

# c'go & c'go up

## Helposti matkaan


c'go on vaunu, jolla tekisi mieli lähteä heti lomalle. Inspiroidu uudesta, modernista sisustuksesta ja tunne olosi kotoisaksi riippumatta siitä, minne matkasi vie sinut. Saatavana on useita erilaisia pohjaratkaisuja pienestä ja näppärästä aina tilavaan perhemalliin asti. c'go up -malleista löydät lisäksi istuinryhmän yläpuolella sijaitsevan nerokkaan alaslaskettavan parivuoteen - se on ihanteellinen matkakumppani ja erityisen suosittu nuorten pariskuntien ja perheiden keskuudessa. Joko lähdetään?

## Yhteenveto

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Kokonaispituus n.  | 631 - 803 cm |
| Kokonaisleveys n.  | 220 - 250 cm |
| Kokonaiskorkeus n. | 261 - 271 cm |
| Sisäkorkeus n.     | 198 - 208 cm |

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.


## Verhoilut



+ Ronda-verhoilu




+ Estepona-verhoilu



+ Manilva-verhoilu



## Kalusteet




+ Kalustesävy WEB Alaska White

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)


## Kohokohtia

- + Kevyt: Voidaan vetää normaalilla henkilöautolla ja vetoautosta riippuen B-luokan ajokortilla
- + Jokaiselle jotakin: useita erilaisia pohjaratkaisuja
- + Sääkestävä: Katto sekä etu- ja takapää kestävää lasikuitua
- + Tyylikäs: raikas ja moderni sisustus, sekä useampi verhoiluvaihtoehto jokaisen yksilöllistä tyyliä varten
- + c'go up'issa vakiovarusteena 200 x 140 cm kokoinen nostovuode istuinryhmän päällä



# c'go & c'go up

## Tekniset tiedot



| c'go & c'go up                                                 |    | 415 QL                      | 475 EL                            | 475 FR                      | 495 FR                      |
|----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Hinta (sis. alv.)                                              | €  | 23 790,-                    | 26 290,-                          | 27 790,-                    | 26 290,-                    |
| Alusta                                                         |    | Kevytrakennealusta, 1200 kg | Kevytrakennealusta, 1300 kg       | Kevytrakennealusta, 1300 kg | Kevytrakennealusta, 1360 kg |
| Kokonaispituus n.                                              | cm | 631                         | 676                               | 680                         | 725                         |
| Korin pituus n.                                                | cm | 498                         | 552                               | 558                         | 588                         |
| Kokonaisleveys n.                                              | cm | 220                         | 230                               | 230                         | 230                         |
| Kokonaiskorkeus n.                                             | cm | 261                         | 261                               | 261                         | 261                         |
| Etuteltan A-mitta n.                                           | cm | 902                         | 955                               | 962                         | 992                         |
| Sisäkorkeus n.                                                 | cm | 198                         | 198                               | 198                         | 198                         |
| Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm                        | mm | 38 / 28 / 28                | 38 / 28 / 28                      | 38 / 28 / 28                | 38 / 28 / 28                |
| Rengaskoko                                                     |    | 185 R14C 8PR                | 185 R14C 8PR                      | 185 R14C 8PR                | 185 R14C 8PR                |
| Vuode edessä P x L n.                                          | cm | 200 x 135                   | 210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 O | 205 x 144 - 110             | 200 x 145 - 110             |
| Vuode keskellä P x L n.                                        | cm |                             |                                   |                             |                             |
| Vuode takana P x L n.                                          | cm | 200 x 130 - 100             | 210 x 105                         | 212 x 132 - 149             | 210 x 150 - 130             |
| Vuodepaikkoja vakiona/max.                                     |    | 3                           | 3                                 | 4                           | 4                           |
| Massa ajokunnossa (+/-5%)*                                     | kg | 1005 (955 tai 1055)*        | 1135 (1078 tai 1192)*             | 1135 (1078 tai 1192)*       | 1160 (1102 tai 1218)*       |
| Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*     | kg | 115                         | 80                                | 69                          | 101                         |
| Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*                   | kg | 1200                        | 1300                              | 1300                        | 1360                        |
| Lämmitys                                                       |    | S 3004, 3.5 kW Kaasu        | S 3004, 3.5 kW Kaasu              | S 3004, 3.5 kW Kaasu        | S 3004, 3.5 kW Kaasu        |
| Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.                    | l  | 78 (11)                     | 78 (11)                           | 137 (15)                    | 137 (15)                    |
| Harmaavesisäiliö n.                                            | l  | 23                          | 23                                | 23                          | 23                          |
| Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus | l  | 44 / 15                     | 44 / 15                           | 44 / 15                     | 44 / 15                     |
| Pistorasiat 12 V / 230 V / USB                                 |    | 0 / 5 / 0                   | 0 / 5 / 0                         | 0 / 5 / 0                   | 0 / 5 / 0                   |




### \* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan  $\pm 5\%$ :n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hihnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

## c'go & c'go up Tekniset tiedot



| c'go & c'go up                                                 |    | 495 QSK                     | 565 FMK                                  | up 465 KR                   | up 525 KR                           |
|----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Hinta (sis. alv.)                                              | €  | 27 790,-                    | 33 190,-                                 | 29 390,-                    | 31 990,-                            |
| Alusta                                                         |    | Kevytrakennealusta, 1360 kg | Kevytrakennealusta, 1600 kg              | Kevytrakennealusta, 1500 kg | Kevytrakennealusta, 1600 kg         |
| Kokonaispituus n.                                              | cm | 714                         | 803                                      | 682                         | 756                                 |
| Korin pituus n.                                                | cm | 587                         | 672                                      | 551                         | 623                                 |
| Kokonaisleveys n.                                              | cm | 230                         | 250                                      | 230                         | 230                                 |
| Kokonaiskorkeus n.                                             | cm | 261                         | 261                                      | 271                         | 271                                 |
| Etuteltan A-mitta n.                                           | cm | 990                         | 1086                                     | 968                         | 1040                                |
| Sisäkorkeus n.                                                 | cm | 198                         | 198                                      | 208                         | 208                                 |
| Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm                        | mm | 38 / 28 / 28                | 38 / 28 / 28                             | 38 / 28 / 28                | 38 / 28 / 28                        |
| Rengaskoko                                                     |    | 185 R14C 8PR                | 185 R14C 8PR                             | 185 R14C 8PR                | 185 R14C 8PR                        |
| Vuode edessä P x L n.                                          | cm | 210 x 135                   | 205 x 165 - 130                          | 2x 210 x 95                 | 205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80 |
| Vuode keskellä P x L n.                                        | cm | 190 x 90                    | 200 x 110                                |                             |                                     |
| Vuode takana P x L n.                                          | cm | 2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○ | 2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 ○ / 200 x 70 ○ | 200 x 145 / 210 x 170 - 160 | 200 x 145 / 212 x 170 - 160         |
| Vuodepaikkoja vakiona/max.                                     |    | 5 / 6 ○                     | 5 / 6 ○                                  | 6                           | 7                                   |
| Massa ajokunnossa (+/-5%)*                                     | kg | 1165 (1107 tai 1223)*       | 1370 (1302 tai 1439)*                    | 1230 (1169 tai 1292)*       | 1340 (1273 tai 1407)*               |
| Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*     | kg | 86                          | 113                                      | 155                         | 128                                 |
| Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*                   | kg | 1360                        | 1600                                     | 1500                        | 1600                                |
| Lämmitys                                                       |    | S 3004, 3.5 kW Kaasu        | S 5004, 6 kW Kaasu                       | S 3004, 3.5 kW Kaasu        | S 3004, 3.5 kW Kaasu                |
| Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.                    | l  | 137 (15)                    | 137 (15)                                 | 137 (15)                    | 137 (15)                            |
| Harmaavesisäiliö n.                                            | l  | 23                          | 23                                       | 23                          | 23                                  |
| Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus | l  | 44 / 15                     | 44 / 15                                  | 44 / 15                     | 44 / 15                             |
| Pistorasiat 12 V / 230 V / USB                                 |    | 0 / 5 / 0                   | 0 / 6 / 0                                | 0 / 5 / 0                   | 0 / 6 / 0                           |

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä



\* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hihnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

# Vakiovarusteet

|                                                                                                                                            | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | up 465 KR | up 525 KR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>Alusta</b>                                                                                                                              |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)                                                                                        | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomaatiikka                                                                                     | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Alustan varusteet</b>                                                                                                                   |        |        |        |        |         |         |           |           |
| AKS-varmuuskytkin                                                                                                                          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Itsensäätävät jarrut (AAA)                                                                                                                 | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ●         | ●         |
| Korkealaatuiset merkkirenkaat                                                                                                              | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Octagon-iskunvaimentimet                                                                                                                   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Sinkityt tukijalat                                                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Varusteet ulkopuolelle</b>                                                                                                              |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot                                                                | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Etu- ja takaseinä sekä katto kestävää lasikuitua                                                                                           | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy                                                                                  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Kirkaslasinen kattoluukku                                                                                                                  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täytpaino on 11 kg                                                                      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Vararengasteline kaasupullokotelossa                                                                                                       | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Yksiosainen ulko-ovi                                                                                                                       | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Ulkodeisign</b>                                                                                                                         |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti                                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Tavaraluukut</b>                                                                                                                        |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm                                                                                                   | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | —       | —         | —         |
| Tavaraluukku oikealla edessä 749x297 mm                                                                                                    | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ●         | —         |
| Tavaraluukku oikealla edessä 997x419 mm                                                                                                    | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | ●         |
| <b>Sisustus</b>                                                                                                                            |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Kalustesävy WEB Alaska White                                                                                                               | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Ronda-verhoilu                                                                                                                             | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Tekstiilit</b>                                                                                                                          |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Kylmävaahtopatja oikeassa erillisvuoteessa                                                                                                 | —      | ●      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Kylmävaahtopatja parivuoteessa                                                                                                             | ●      | —      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Kylmävaahtopatja vasemmassa erillisvuoteessa                                                                                               | —      | ●      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| <b>Kalusteet</b>                                                                                                                           |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa                                            | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Kerrossängyissä putoamissuojat ja tikkaat                                                                                                  | —      | —      | —      | —      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)                                                                                        | —      | —      | —      | —      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Suuri alaslaskettava vuode istuinryhmän päällä                                                                                             | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ●         | ●         |
| Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä                                                                                                     | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Varusteet sisälle</b>                                                                                                                   |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Palovaroitin                                                                                                                               | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Keittiö</b>                                                                                                                             |        |        |        |        |         |         |           |           |
| 3-liekinen liesi, jossa sähköinen sytytys                                                                                                  | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| 78 l jääkaappi, jossa 11 l pakastelokero                                                                                                   | ●      | ●      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Korkea 137 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero                                                                                           | —      | —      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi                                                                                         | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Pesutila</b>                                                                                                                            |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Kattoluukku, jossa hyttysverkko                                                                                                            | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Kaunis teräksinen pesuallas                                                                                                                | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Suihkuallas                                                                                                                                | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Lämmitys</b>                                                                                                                            |        |        |        |        |         |         |           |           |

# Vakiovarusteet

|                                                                                                                                           | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | up 465 KR | up 525 KR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomaatiikalla                                                                                               | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | —       | ●         | ●         |
| Kaasulämmitys S 5004 sytytysautomaatiikalla                                                                                               | —      | —      | —      | —      | —       | ●       | —         | —         |
| <b>Sähkö</b>                                                                                                                              |        |        |        |        |         |         |           |           |
| 12 V järjestelmä                                                                                                                          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| CEE 230 V ulkoliitäntä                                                                                                                    | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)                                                          | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| LED-spottivalot etu- ja takapään istuinryhmissä                                                                                           | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Ulkovalo 12V                                                                                                                              | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Vesi</b>                                                                                                                               |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Pyörillä varustettu 22 l harmaaavesisäiliö                                                                                                | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Raikasvesisäiliö 44 l                                                                                                                     | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä                                                                                                           | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |
| <b>Muuta</b>                                                                                                                              |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Dethleffs Connect System Information Unit: SIU-ohjausyksikkö sis. näytön jännitteelle ja ajoneuvon suoristukselle Dethleffs-sovelluksessa | ●      | ●      | ●      | ●      | ●       | ●       | ●         | ●         |

## Varustepaketit c'go & c'go up

| Paketti                                             | Turvallisuuspaketti (9556) | Turvallisuuspaketti (c'go up & Aero) (9556) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control) | x                          | x                                           |
| DuoControl-pullonvaihtaja ja törmäysanturi          | x                          |                                             |
| DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx   |                            | x                                           |
| Varusteiden arvo €                                  | 1 755,-                    | 1 755,-                                     |
| Pakettihinta (sis. alv) €                           | 1 170,-                    | 1 170,-                                     |
| Säästö €                                            | 585,-                      | 585,-                                       |
| Lisäpaino (kg)*                                     | 4.4                        | 4.4                                         |

| Paketti                                   | Vapaana-paketti 1 (10011) | Vapaana-paketti 2 (10012) |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| AGM-akku 95 Ah                            | x                         | x                         |
| Laturi                                    | x                         | x                         |
| 12V pääkatkaisija                         | x                         | x                         |
| Jännitteen näyttö                         | x                         | x                         |
| 12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen | x                         |                           |
| Pakettihinta (sis. alv) €                 | 1 290,-                   | 1 170,-                   |
| Lisäpaino (kg)*                           | 31                        | 29                        |



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

| Paketti                                                   | Edition 10<br>-paketti<br>415 QL<br>(14232) | Edition 10<br>-paketti<br>475 EL/FR<br>(14232) | Edition 10<br>-paketti<br>495 FR<br>(14232) | Edition 10<br>-paketti<br>495 QSK<br>(14232) | Edition 10<br>-paketti<br>565 FMK<br>(14232) | Edition 10<br>-paketti<br>up 465<br>KR<br>(14234) | Edition 10<br>-paketti<br>up 525<br>KR<br>(14236) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Katettu aisa                                              | x                                           | x                                              | x                                           | x                                            | x                                            | x                                                 | x                                                 |
| Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)    | x                                           | x                                              | x                                           | x                                            | x                                            | x                                                 | x                                                 |
| Leveätallaiset tukijalat                                  | x                                           | x                                              | x                                           | x                                            | x                                            | x                                                 | x                                                 |
| Lämminvesi Truma Therme                                   | x                                           | x                                              | x                                           | x                                            | x                                            | x                                                 | x                                                 |
| Hyttysverkko-ovi                                          | x                                           | x                                              | x                                           | x                                            | x                                            | x                                                 | x                                                 |
| Lämmityksen kiertoilma                                    | x                                           | x                                              | x                                           | x                                            | x                                            | x                                                 | x                                                 |
| Heki II -kattoikkuna sis. valaistun kehyksen              | x                                           | x                                              | x                                           | x                                            | x                                            | x                                                 | x                                                 |
| Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106) | x                                           |                                                |                                             |                                              |                                              |                                                   |                                                   |
| Etuikkuna                                                 | x                                           | x                                              | x                                           | x                                            | x                                            |                                                   |                                                   |
| Epäsuora valaistus                                        | x                                           | x                                              | x                                           | x                                            | x                                            | x                                                 | x                                                 |
| Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)               | x                                           | x                                              | x                                           | x                                            | x                                            | x                                                 | x                                                 |
| ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)       | x                                           | x                                              | x                                           | x                                            | x                                            | x                                                 | x                                                 |
| Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)                      | x                                           | x                                              |                                             |                                              |                                              | x                                                 |                                                   |
| Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106) |                                             | x                                              |                                             |                                              |                                              |                                                   |                                                   |
| Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)                    |                                             |                                                | x                                           | x                                            | x                                            |                                                   | x                                                 |
| Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106) |                                             |                                                | x                                           |                                              |                                              |                                                   |                                                   |
| Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106) |                                             |                                                |                                             | x                                            |                                              |                                                   |                                                   |
| Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106) |                                             |                                                |                                             |                                              | x                                            |                                                   |                                                   |
| Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106) |                                             |                                                |                                             |                                              |                                              | x                                                 |                                                   |
| Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106) |                                             |                                                |                                             |                                              |                                              |                                                   | x                                                 |
| Varusteiden arvo €                                        | 8 875,-                                     | 8 875,-                                        | 9 085,-                                     | 9 085,-                                      | 9 085,-                                      | 8 315,-                                           | 8 525,-                                           |
| Pakettihinta (sis. alv) €                                 | 5 275,-                                     | 5 275,-                                        | 5 275,-                                     | 5 275,-                                      | 5 275,-                                      | 4 690,-                                           | 4 690,-                                           |
| Säästö €                                                  | 3 600,-                                     | 3 600,-                                        | 3 810,-                                     | 3 810,-                                      | 3 810,-                                      | 3 625,-                                           | 3 835,-                                           |
| Lisäpaino (kg)*                                           | 65                                          | 86                                             | 94                                          | 66                                           | 56                                           | 55                                                | 55                                                |

| Touring-paketti c'go (7345)                  | Hinta € |
|----------------------------------------------|---------|
| Lämminvesi Truma Therme                      | 695,-   |
| Lämmityksen kiertoilma                       | 415,-   |
| Hyttysverkko-ovi                             | 310,-   |
| Heki II -kattoikkuna sis. valaistun kehyksen | 1 040,- |
| Varusteiden arvo                             | 2 460,- |
| Pakettihinta (sis. alv)                      | 1 640,- |
| Säästö                                       | 820,-   |
| Lisäpaino (kg)*                              | 15      |

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



\* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

## Lisävarusteet\*

|                                                                                        | Sisältyy pakettiin | Hinta   | Lisäpaino (kg)* | Koodi | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | up 465 KR | up 525 KR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>Alusta</b>                                                                          |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)                                 | ED                 | 1 010,- | 1               | 11608 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)                               | —                  | 580,-   | 1               | 836   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)                         | —                  | 625,-   | 1               | 838   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Kokonaismassan korotus</b>                                                          |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Painonkorotus 1300 kg                                                                  | —                  | 195,-   | 0               | 135   | ○      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Painonkorotus 1360 kg (ilman alustamuutosta)                                           | —                  | 195,-   | 0               | 9619  | ○      | ○      | ○      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Painonkorotus 1400 kg                                                                  | —                  | 750,-   | 38              | 359   | —      | —      | —      | ○      | —       | —       | —         | —         |
| Painonkorotus 1400 kg                                                                  | —                  | 750,-   | 16              | 359   | —      | —      | ○      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Painonkorotus 1400 kg                                                                  | —                  | 750,-   | 0               | 359   | ○      | ○      | —      | —      | ○       | —       | —         | —         |
| Painonkorotus 1500 kg                                                                  | —                  | 750,-   | 0               | 136   | ○      | ○      | —      | —      | ○       | —       | —         | —         |
| Painonkorotus 1500 kg                                                                  | —                  | 750,-   | 38              | 136   | —      | —      | —      | ○      | —       | —       | —         | —         |
| Painonkorotus 1500 kg                                                                  | —                  | 750,-   | 16              | 136   | —      | —      | ○      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)                              | ED                 | 750,-   | 8               | 278   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | —         |
| Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)                              | ED                 | 750,-   | 6               | 278   | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)                              | ED                 | 750,-   | 15              | 278   | ○      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)                              | ED                 | 750,-   | 44              | 278   | —      | —      | —      | ○      | —       | —       | —         | —         |
| Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)                              | ED                 | 750,-   | 36              | 278   | —      | ○      | ○      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)                              | ED                 | 750,-   | 16              | 278   | —      | —      | —      | —      | ○       | —       | —         | —         |
| Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)                              | ED                 | 750,-   | 8               | 279   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | ○         |
| Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)                              | —                  | 750,-   | 6               | 279   | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)                        | —                  | 1 175,- | 13              | 394   | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)                        | —                  | 1 280,- | 13              | 138   | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| <b>Alustan varusteet</b>                                                               |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)                                    | TurvaP, ED         | 1 175,- | 4               | 748   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Katettu aisa                                                                           | ED                 | 270,-   | 2               | 434   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Leveätallaiset tukijalat                                                               | ED                 | 260,-   | 4               | 9138  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Pölykapselit 14" vanteisiin                                                            | —                  | 165,-   | 0.5             | 276   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka                                           | —                  | 105,-   | 2               | 10063 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)                           | —                  | 415,-   | 17              | 837   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen | —                  | 415,-   | 19              | 839   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Vararengas alumiinivanteella 215/60 R17 C LI 109, yksiakseliseen                       | —                  | 730,-   | 24.1            | 11540 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)                                | —                  | 280,-   | 18              | 831   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen        | —                  | 310,-   | 20.4            | 833   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Varusteet ulkopuolelle</b>                                                          |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Avattava pesuhuoneen ikkuna                                                            | —                  | 375,-   | 2               | 1028  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Etuikkuna                                                                              | ED                 | 560,-   | 3               | 982   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | —         | —         |
| Heki II -kattoikkuna sis. valaistun kehyksen                                           | TourP, ED          | 1 040,- | 10              | 274   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |



\* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.



## Lisävarusteet\*

|                                                                                                                           | Sisältyy pakettiin | Hinta   | Lisäpaino (kg)* | Koodi | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | up 465 KR | up 525 KR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| Hyttysverkko-ovi                                                                                                          | TourP, ED          | 310,-   | 3               | 360   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna                                                                                  | —                  | 310,-   | 0               | 6427  | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | ○         |
| Liukuikkuna keittiöön (vakioikkunan tilalle)                                                                              | —                  | 300,-   | 3               | 6406  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Ulkodeisign</b>                                                                                                        |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)                                                                                      | ED                 | 1 665,- | 17              | 443   | ○      | ○      | ○      | —      | —       | —       | ○         | —         |
| Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)                                                                                    | ED                 | 1 875,- | 17              | 443   | —      | —      | —      | ○      | ○       | ○       | —         | ○         |
| <b>Tavaraluukut</b>                                                                                                       |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Tavaraluukku oikealla edessä 1675x885 mm                                                                                  | —                  | 560,-   | 0               | 9430  | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | ○         |
| Tavaraluukku oikealla edessä 560x1150 mm                                                                                  | —                  | 310,-   | 0               | 10393 | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | —         |
| Tavaraluukku oikealla takana 749x297 mm                                                                                   | —                  | 310,-   | 2               | 1078  | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | ○         |
| Tavaraluukku oikealla takana 750x300 mm                                                                                   | —                  | 310,-   | 2               | 6422  | ○      | —      | ○      | ○      | —       | —       | —         | —         |
| Tavaraluukku vasemmalla edessä 1000x420 mm                                                                                | —                  | 375,-   | 2               | 6415  | ○      | ○      | —      | —      | ○       | ●       | —         | —         |
| Tavaraluukku vasemmalla takana 749x297 mm                                                                                 | —                  | 310,-   | 2               | 1077  | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | ○         |
| <b>Sisustus</b>                                                                                                           |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Estepona-verhoilu                                                                                                         | —                  |         | 0               | 13901 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Manilva-verhoilu                                                                                                          | —                  |         | 0               | 13902 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Tekstiilit</b>                                                                                                         |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| 7-vyöhykkeiset patjat hengittävästä materiaalista                                                                         | —                  | 355,-   | 0               | 10318 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Muotoon ommellut matot                                                                                                    | —                  | 580,-   | 7               | 513   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Kalusteet</b>                                                                                                          |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| 3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)                                                                                     | —                  | 935,-   | 21              | 200   | —      | —      | —      | —      | ○       | ○       | —         | —         |
| Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi                                                                     | —                  | 480,-   | 6               | 685   | —      | ○      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Istuinpenkkien pidennysmahdollisuus ja seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella (sis. #8699) <sup>3)</sup> | —                  | 730,-   | 0               | 7750  | —      | —      | —      | —      | ○       | —       | —         | —         |
| Seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella                                                                   | —                  | 310,-   | 0               | 8699  | —      | —      | —      | —      | ○       | —       | —         | —         |
| <b>Multimedia</b>                                                                                                         |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT <sup>4)</sup>                                                    | —                  | 290,-   | 1               | 611   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)                                                                                     | —                  | 310,-   | 2               | 678   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Lämmitys</b>                                                                                                           |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| 12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen                                                                                 | VP                 | 270,-   | 2               | 177   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | —       | ○         | ○         |
| 12 V puhallin kierroslukuautomaatiikalla S 5004 -lämmityslaitteeseen                                                      | —                  | 205,-   | 2               | 178   | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| Lämmityksen kiertoilma                                                                                                    | TourP, ED          | 415,-   | 0               | 142   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Sähköinen lattialämmitys                                                                                                  | —                  | 935,-   | 6               | 387   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)                                                                  | —                  | 645,-   | 2               | 364   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | —       | ○         | ○         |
| Sähkövastus Ultraheat S 5004-lämmityslaitteeseen (220 V)                                                                  | —                  | 645,-   | 2               | 422   | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| <b>Ilmastointi</b>                                                                                                        |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Ilmastointilaitteen asennusvalmius                                                                                        | —                  | 205,-   | 3.5             | 172   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Sähkö</b>                                                                                                              |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |



\* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

## Lisävarusteet\*

|                                                   | Sisältyy pakettiin | Hinta   | Lisäpaino (kg)* | Koodi | 415 QL | 475 EL | 475 FR | 495 FR | 495 QSK | 565 FMK | up 465 KR | up 525 KR |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| Epäsuora valaistus                                | ED                 | 415,-   | 1               | 633   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia          | —                  | 60,-    | 0.5             | 9989  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | —         | ○         |
| <b>Vesi</b>                                       |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| City-vesiliitin                                   | —                  | 310,-   | 2               | 414   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | ○         |
| Lämminvesi Truma Therme                           | TourP, ED          | 695,-   | 2               | 123   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)       | ED                 | 310,-   | 3               | 1097  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Kaasu</b>                                      |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| DuoControl-pullonvaihtaja ja törmäysanturi        | TurvaP             | 580,-   | 0.4             | 784   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx | —                  | 580,-   | 2.5             | 784   | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | ○         |
| Kaasun ulosotto <sup>5)</sup>                     | —                  | 205,-   | 1               | 187   | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Kaasuvaroitin                                     | —                  | 250,-   | 0.5             | 10058 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| <b>Varustepaketit</b>                             |                    |         |                 |       |        |        |        |        |         |         |           |           |
| Edition 10 -paketti 415 QL                        | —                  | 5 275,- | 65              | 14232 | ○      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Edition 10 -paketti 475 EL/FR                     | —                  | 5 275,- | 86              | 14232 | —      | ○      | ○      | —      | —       | —       | —         | —         |
| Edition 10 -paketti 495 FR                        | —                  | 5 275,- | 94              | 14232 | —      | —      | —      | ○      | —       | —       | —         | —         |
| Edition 10 -paketti 495 QSK                       | —                  | 5 275,- | 66              | 14232 | —      | —      | —      | —      | ○       | —       | —         | —         |
| Edition 10 -paketti 565 FMK                       | —                  | 5 275,- | 56              | 14232 | —      | —      | —      | —      | —       | ○       | —         | —         |
| Edition 10 -paketti up 465 KR                     | —                  | 4 690,- | 55              | 14234 | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | —         |
| Edition 10 -paketti up 525 KR                     | —                  | 4 690,- | 55              | 14236 | —      | —      | —      | —      | —       | —       | —         | ○         |
| Touring-paketti c'go                              | —                  | 1 640,- | 15              | 7345  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Turvallisuuspaketti                               | —                  | 1 170,- | 4.4             | 9556  | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | —         | —         |
| Turvallisuuspaketti (c'go up & Aero)              | —                  | 1 170,- | 4.4             | 9556  | —      | —      | —      | —      | —       | —       | ○         | ○         |
| Vapaana-paketti 1 <sup>6)</sup>                   | —                  | 1 290,- | 31              | 10011 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |
| Vapaana-paketti 2                                 | —                  | 1 170,- | 29              | 10012 | ○      | ○      | ○      | ○      | ○       | ○       | ○         | ○         |

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

ED Edition 10 paketti TurvaP Turvallisuuspaketti TourP Touring-paketti VP Vapaana-paketti



\* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen


arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

# TÄRKEITÄ OHJEITA ASUNTOVAUNUSI VALINTAAN

Oikean pohjaratkaisun sekä miellyttävän muotoilun valinta on erittäin tärkeää asuntovaunun ostamisen yhteydessä. Painollakin on vielä merkittävä rooli. Perheelle, ystäville, lisävarusteille ja matkatavaroille täytyy olla tarpeeksi tilaa. Kokoonpanolle ja kuormitukselle on lisäksi olemassa lakisääteisiä ja teknisiä rajoja. Jokainen asuntovaunu on mitoitettu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Se asettaa kysymyksen asuntovaunun ostajille: miten minun täytyy koota ajoneuvoni, jotta siihen mahtuvat tarvitsemani matkatavarat ja lisävarusteet ilman, että ajoneuvo ylittää maksimaalisen painon? Helpotamme ratkaisun löytämistä ja annamme sinulle seuraavassa ohjeita, jotka ovat erityisen tärkeitä valittaessa ajoneuvoa valikoimastamme:

## 1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs asettaa ajoneuvolle pohjaratkaisun perusteella ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 1 600 kg, 1 700 kg). Pohjaratkaisujen tiedot löytyvät teknisistä tiedoista.



| Matkailuvaunut                                                           |    | 460 EL                   | 470 ER                   | 470 FR                   | 500 QSK                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vuodepaikkoja vakiona/max.                                               |    | 3                        | 3                        | 4                        | 5/6 ○                    |
| ● Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*                           | kg | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     |
| Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* | kg | 121                      | 129                      | 99                       | 137                      |
| ● Massa ajokunnossa (± 5 %)*                                             | kg | 1294<br>(1229 tai 1359)* | 1225<br>(1220 tai 1348)* | 1304<br>(1239 tai 1369)* | 1355<br>(1286 tai 1422)* |


## 2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa...

... koostuu – yksinkertaistaen sanottuna – perusajoneuvosta ja vakiovarusteista.

Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että ajoneuvosi ajokuntoisen ajoneuvon massa poikkeaa myyntiasiakirjoissa mainitusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on  $\pm 5\%$ . Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Jotta sinulla on täydet tiedot mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon hihnan lopussa ja ilmoittaa punnitustuloksen myyntikumppanillesi, joka luovuttaa tiedon sinulle. Yksityiskohtaiset selvitykset ajokuntoisen ajoneuvon massan tilasta, toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

### 3. Vakiovuodepaikat...

... määrittää valmistaja ja ilmoittaa ne myyntiasiakirjoissa. Lisävarusteiden valinnalla voidaan lisätä vuodepaikkojen määrää (esim. 3-kerroksinen vuode) tai tarvittaessa vähentää niitä (esim. tarjoilupöytä istuinryhmän sijaan).



| Matkailuvaunut                                                           |    | 460 EL                   | 470 ER                   | 470 FR                   | 500 QSK                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Vuodepaikkoja vakiona/max.                                               |    | 3                        | 3                        | 4                        | 5/6 ○                    |
| Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*                             | kg | 1500                     | 1500                     | 1500                     | 1500                     |
| Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* | kg | 121                      | 129                      | 99                       | 137                      |
| Massa ajokunnossa (± 5 %)*                                               | kg | 1294<br>(1229 tai 1359)* | 1225<br>(1220 tai 1348)* | 1304<br>(1239 tai 1369)* | 1355<br>(1286 tai 1422)* |

### 4. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino...

... on tilattavien lisävarusteiden maksimaalinen massa, jonka Dethleffs on määrittänyt pohjaratkaisua kohden. Tällä rajoituksella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Jos punnitus hihnan lopussa osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. **Yksityiskohtaiset selvitykset toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.**

## Lisävarusteet\*

|                                                          | Sisältyy pakettiin | Hinta   | Lisäpaino (kg)* | Koodi | 460 EL | 470 ER | 470 FR |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Pesutilat</b>                                         |                    |         |                 |       |        |        |        |
| Bathroom in alternative design                           | -                  | 399,-   | 4               | 604   | -      | -      | -      |
| <b>Multimedia</b>                                        |                    |         |                 |       |        |        |        |
| Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT | -                  | 1.099,- | 10              | 1049  | -      | ○      | ○      |
| Taulutelevisio 22" sis. DVD-soittimen + vastaanottimen   | -                  | 999,-   | 3.5             | 1103  | ○      | ○      | ○      |

### 5. Lisävarusteiden ja pakettien lisäpaino...

... suurentaa ajoneuvon todellista massaa (ajokuntoisen ajoneuvon massa plus valitut lisävarusteet) ja pienentää hyötymassaa. Mainittu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa.