


XL Family integroidut



Valmiina suuriin seikkailuihin – kaikkina vuodenaikoina:
XL Family I on täydellinen integroitu matkailuauto matkustamista rakastaville perheille. 180 hv (132 kW), automaattivaihteisto ja premium-matalalattia-alusta takaavat luotettavat ajo-ominaisuudet, jopa auton ollessa täyteen lastattuna. ALDE-nestekeskuslämmityksen, lämmitetyn kaksoispohjan ja pakkaselta suojattujen asennusten ansiosta sisätilat pysyvät mukavan lämpiminä myös pakkasella. Gourmet-keittiö, tilavat pesutilat ja kestävä rakenne tekevät siitä perheen täydellisen kakkoskodin.

Verhoilut



+ Floyd-verhoilu

Kalusteet



+ Kalustesävy Rosario Cherry

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	860 cm
Kokonaisleveys n.	232 cm
Kokonaiskorkeus n.	304 cm
Sisäkorkeus n.	208 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + 180 hv (132 kW) Multijet-moottori, 8-vaihteinen automaattivaihteisto, Full-LED-ajovalot, vakionopeudensäädin, ilmastointilaite, nykyaikaiset avustinjärjestelmät ja paljon muuta
- + Ideaalit ajo-ominaisuudet: Premium matala-alusta, jossa 220 mm madallus ja 5,4 t kokonaismassa
- + Erinomaiset talviominaisuudet: kaksoispohjassa vesijärjestelmät ovat suojassa pakkaselta
- + Nestekeskuslämmitys takaa tasaisen lämmönjakautumisen ja viihtyisät olot - myös jäisissä lämpötiloissa
- + Suuri, lämmitetty takatalli, 250 kg kantavuus, lastattavissa molemmilta puolilta, liukumista estävä lattiapinnoite, kiinnityskiskot, valaistus, 230 V pistorasia
- + Upotetut tuplalasi-ikkunat
- + Taka- ja sivuseinissä sekä katossa luja, raekuuroja kestävä lasikuitulevy sekä XPS-eriste
- + Luksustason vakiovarusteet, mm. alumiinivanteet, 6 m markiisi, jääkaappi ja uuni, Omnivent-kattotuuletin, 2 peruutuskameraa, Naviceiver 9" kosketusnäytöllä, ja paljon muuta
- + 10 vuoden tiiviysturva!



XL Family integroidut

Tekniset tiedot



XL Family integroidut		I 7812-2
Hinta (sis. alv.)	€	171 190,-
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunko, 3-akselinen
Vakiomoottori		180 Multijet 3 Power
kW (hv)		132 (180)
Päästönormi		Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	860
Kokonaisleveys n.	cm	232
Kokonaiskorkeus n.	cm	304
Sisäkorkeus n.	cm	208
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1800 / 750
Akseliväli n.	mm	4500
Vuode edessä P x L n.	cm	196 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 93
Vuode takana P x L n.	cm	2x 200 x 80 / 211 x 200
Vuodepaikkoja vakiona/max.		5
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3813 (3622 tai 4004)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	1228
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	5400
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	156
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	166 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	100 x 120
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	100 x 120

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Fiat-alusta	
16" mustat alumiinivanteet (Fiat, 3-akseliseen)	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalarunkoalusta, 3-akselinen (5 400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty, 8-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●
Alustan varusteet (Fiat)	
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●
Ajonestolaite	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●
Etuveto	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●
Kangasverhoillut käsinojat	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	●
LED-päiväajovalot	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi, digitaalinen mittaristo 7" ja langaton puhelimen lataus keskikonsolissa	●
Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●
Radiovalmius ja ohjaamon kaiuttimet	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●
Roiskeläpät takana	●
Sivutuulivahvistin	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●
Tuulilasissa vaakasuunnassa säädettävä näkösuoja, sivuikkunoissa kaihdiverhot	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyyppiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●
Vakionopeudensäädin	●
Varoituskolmio	●
Ympärivuotiset renkaat M+S Camping (lumihiutale-merkintä)	●
Varusteet ulkopuolelle	
70 cm leveä asunto-osan ovi	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa ShapeLine LED -takavalot, spoileriin integroitu lisäjarruvalo ja ylhäältä sisään kaartuva takaseinä	●
GT Advance White -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaus GT White, punainen skidplate)	●
Hyttysverkko-ovi	●
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm takavuoteen yllä	●
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	●
Kattotuuletin	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen) ¹⁷⁾	●
Kuljettajan ovi	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●
Lattian vahvuus: 42 mm, sivuseinät: 34 mm katto: 35 mm	●
Lifetime Smart -korirakenne: kosteutta kestävä, puuton lattiarakenne sekä lasikuituvahvisteinen alapohja ja katto	●
Suuri takatalli: luukut molemmin puolin joissa kääntöluokat, madallettu takapää (kantavuus 250 kg), liukumista estävä lattia, lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V pistorasia	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●

XPS-eriste asunto-osassa

Ulkodesign

Valkoinen asunto-osan ulkoväri

Sisustus

Floyd-verhoilu

Kalustesävy Rosario Cherry

Tekstiilit

Takavuoteissa ergonomiset puusälepohjat ja 110 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat hengittävästä materiaalista

Kalusteet

AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa

Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)

Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi

Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle

Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa

Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten

Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä

Nostovuode, manuaalinen

Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain

Keittiö

Gourmet-keittiö, jossa 2-liekinen liesi, tilavat vetolaatikot, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa

Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni

Keittiön verhoiltu takaseinä

MultiFlex-monitoimikisko sis. kookut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)

Pesutilat

Ikkuna pesutilassa

Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita

Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla

Suihkuritä

Multimedia

Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay ja Android Auto

Peruutuskamera (ilman näyttöä)

Radioantenni DAB+ asennettuna katolle

Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti

Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera

Tv-teline

Lämmitys

Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)

Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli

Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)

Ilmastointi

Valmius kattoilmastointilaitteelle

Sähkö

Asunto-osan akku AGM, 95 Ah

Aurinkopaneelivalmius

Dethleffs connect - System Control Unit Lite

EBL-sähkökeskus ja erillinen FI-turvakytkin

KytKentä- ja erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille

LED-sisävalaistus

Light Moments: Epäsuora tunnelmavalistus yläkaappien yllä

Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalistus

Vakiovarusteet

I 7812-2

Light Moments: Valaistu keittiön takaseinä	●
Light Moments: Verhoillussa istuinlaatikon päädyssä epäsuora valaistus	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●
Premium-käyttöpaneeli kosketusnäytöllä	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●
Ulkovalo 12 V	●
Vesi	
Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa	●
Uppopumppu	●
Vesipumpun katkaisija	●
Kaasu	
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin ja EisEx-säätimen lämmittimen	●
Kaasun ulosotto, 30 mbar	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttpaino on 11 kg	●

VARUSTEPAKETIT XL FAMILY INTEGROIDUT

Tekniikka-paketti (14140)		Hinta €
Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla		8 965,-
Top View 360° HD -kamera		2 430,-
Kattoilmastointilaite		2 590,-
Varusteiden arvo		13 985,-
Pakettihinta (sis. alv)		12 730,-
Säästö		1 255,-
Lisäpaino (kg)*		114.5

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	17812-2
--------------------	-------	-----------------	-------	---------

Alustan varusteet (Fiat)				
5. turvavyöpaikka	—	775,-	11	435 ○
Tukijalat takana (2 kpl)	—	355,-	6.8	390 ○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 935,-	35	273 ○
Varusteet ulkopuolelle				
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen) ¹⁷⁾	—	765,-	6	519 ○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	995,-	20.7	7482 ○
Tekstiilit				
Kantatut asunto-osan matot	—	885,-	8.3	851 ○
Multimedia				
5G WLAN -reititin sis. 4x4 kattoantennin	—	1 620,-	1.5	14899 ○
5G WLAN -reititin sis. 4x4 kattoantennin sekä 32" Smart TV sis. televisiotelineen	—	3 510,-	11.5	15168 ○
Automaattinen SAT-vastaanotin 85 Twin sekä 32" Smart TV sis. televisiotelineen	—	5 995,-	26	15167 ○
Sähkö				
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah ⁷⁾	—	465,-	27	830 ○
2. asunto-osan akku: Dual Battery System (Lithium), 168 Ah ⁷⁾	—	2 810,-	19	13968 ○
Turvallisuus				
Palovaroitin	—	105,-	0.2	1891 ○
Sammutin 2kg	—	170,-	4	1878 ○
Varustepaketit				
Tekniikka-paketti ¹⁸⁾	—	12 730,-	114.5	14140 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellössään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

OIKEUDELLISTA TIETOA PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän **asetuksen** keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. **Jälleenmyyjämme** ja verkkosivustomme Dethleffs konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon **suurin teknisesti sallittu kokonaismassa** (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormittettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin **suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta** löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää **suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan** käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna **massa ajokunnossa** on perusajoneuvo **vakiovarusteineen** sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- **Vakiovarusteet** eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan;) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo;
- **Polttoainesäiliö**, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin **massasta ajokunnossa**. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu **massa ajokunnossa** on **tyyppihyväksyntämenettelyssä** määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon **massa ajokunnossa** poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon sen, että vaihtelut **massan ajokunnossa** -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.

Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- **Massa ajokunnossa** myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima **toleranssi** $\pm 5\%$: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli **massa ajokunnossa**:
 $2\,850\text{ kg} - 2\,992,50\text{ kg}$

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Dethleffs pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. **Poikkeamat** vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voi-

da teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Dethleffs tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun **toleranssin** noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon **tuotantolinjan** lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jos sisällytetty massa-ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis $3 \times 75\text{ kg} = 225\text{ kg}$.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosat, jotka asennetaan ajoneuvon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu $\pm 5\%$ toleranssi koskee massaa ajokunnossa - joka on osa todellista massaa - (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmas- ta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäiskantavuus $\geq 10 \times (n + L)$.

jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. $10\text{ kg} \times (4 + 6) = 100\text{ kg}$.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitettyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg: 3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 850 kg Massa ajokunnossa
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 100 kg Vähimmäiskantavuus
= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopointeja (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:
3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa
- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Dethleffs vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa. Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Dethleffs tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen.

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuo-tantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkkiajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa

on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:
3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).
3*75 kg Matkustajien massa
150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.