

Globetrail (Fiat)



Dethleffsin monivuotinen kokemus vapaa-ajan ajoneuvojen valmistuksesta näkyy Fiat Ducato -alustaisessa Globetrailissa: laatu, ulkonäkö ja monet nerokkaat ratkaisut saavat sen erottumaan retkeilyautojen joukosta. Houkutteleva hinta-laatusuhde ja valikoima erilaisia ajoneuvokonsepteja täydentävät valikoiman ja tekevät Globetrailista täydellisen vaihtoehdon niin retkeilyautoilun harrastajille kuin ajoneuvomatkailua aloittaville.

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	599 - 636 cm
Kokonaisleveys n.	205 cm
Kokonaisleveys peilien kanssa n.	265 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 / 278 cm
Sisäkorkeus n.	189 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut




+ Camino-verhoilu




+ Scandi-verhoilu ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Noce Nagano, korosteväri Web pebble grey




+ Kalustesävy Amberes Oak, korosteväri Trace Dark Grey ○

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

- + Erinomaiset alustavarusteet: 16" alumiinivanteet, nahkainen ohjauspyörä, ilmastointilaite, vakionopeuden säädin, sähköinen seisontajarru, Captain Chair -pilottipenkit, ohjaamon kaihdinverhot ja paljon muuta
- + Sänkyjen levyjousijärjestelmä, jonka yhtenäinen jousitus takaa korkean nukkumismukavuuden, taitettava askelma sänkyyn nousua varten tai vaihtoehtoisesti mukavat portaat. Yksittäisvuoteet voidaan yhdistää koko perheen nukkumapaikaksi.
- + Moderni, tyylikäs sisustus, jossa vetimettömät yläkaappien luukut ja viihtyisä sisäänkäynnin valaistus. Saatavana yläkaappien tunnelmalliset epäsuorat valot.
- + Takatavaratilan käyttö on helppoa, kun vuoteet voidaan kääntää pystyyn
- + Keittiössä suuret ja tilavat vetolaatikot, joissa Soft-Close-mekanismi
- + Kattavat vakiovarusteet, mm. hyttysverkko-ovi, ikkuna pesutilassa, säilytyshyllykkö takana, yläkaapistot kaikilla seinillä makuutilassa, ja paljon muuta
- + 10 vuoden tiiviysturva!



Globetrail (Fiat)

Tekniset tiedot



Globetrail (Fiat)		600 DK	600 DS	640 EK	640 ES
Hinta (sis. alv.)	€	68 990,-	69 990,-	71 290,-	72 390,-
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Päästönormi		Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis	Euro 6e-bis
Kokonaispituus n.	cm	599	599	636	636
Kokonaisleveys n.	cm	205	205	205	205
Kokonaisleveys peilien kanssa n.	cm	265	265	265	265
Kokonaiskorkeus n.	cm	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○	265 / 278 ○
Kokonaiskorkeus kun nostokatto ylhäällä	cm	358	358	358	358
Sisäkorkeus n.	cm	189	189	189	189
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Akseliväli n.	cm	404	404	404	404
Vuode keskellä P x L n.	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Vuode takana P x L n.	cm	197 x 157 - 140	197 x 157 - 140	195 - 179 x 197	195 - 179 x 197
Kattovuoteen vuodekoko P x L n.	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2880 (2736 tai 3024)*	2880 (2736 tai 3024)*	2980 (2831 tai 3129)*	2980 (2831 tai 3129)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	292	292	189	189
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4	4
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90	90
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	600 DK	600 DS	640 EK	640 ES
Fiat-alusta				
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	●	●	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg	—	—	●	●
Perusajoneuvon varusteet Fiat				
16" mustat alumiinivanteet (Light) ¹⁾	●	●	●	●
90l polttoainesäiliö	●	●	●	●
Captain Chair ja Traction+ (540-malleissa ei Traction+)	●	●	●	●
Etuistuimet päällystetty asunto-osan kankaalla	●	●	●	●
Etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●
Maxi-/automaatti-alusta: 16" Bicolor-alumiinivanteet ²⁾	●	●	●	●
Mukiteline	●	●	●	●
Mustat ajovalojen kehykset	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●	●	●
Ohjaamon ilmastointi	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussetti Fix & Go: renkaantäyttösarja ja hinauslenkki	●	●	●	●
Sähköinen pysäköintijarru	●	●	●	●
Sähköisäätöiset, lämmitetyt ulkopeilit	●	●	●	●
Tablettiteline, DAB-antenni peilissä, kaiuttimet, radion ohjainpainikkeet ohjauspyörässä	●	●	●	●
Techno Trim	●	●	●	●
USB-pistorasia (B+C)	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●
Vetokoukun sähkövalmius	●	●	●	●
Ympärivuotiset renkaat M+S [*] Camping (lumihiihtale-merkintä)	●	●	●	●
Ulkovärit				
Valkoinen	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle				
Hyttysverkko liukuovessa	●	●	●	●
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla keittiössä ja oleskelutilassa	●	●	●	●
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla pesutilassa	●	●	●	●
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla takaovissa	●	●	●	●
Midi-Heki -kattoikkuna 70 x 50 cm pimennys- ja hyttysverholla istuinryhmän yllä	●	●	●	●
Mini-Heki -kattoikkuna 40 x 40 cm pimennys- ja hyttysverholla takaosassa	●	●	●	●
Pesutilassa tuuletusluukku hyttysverholla	●	●	●	●
Sähköinen ulkoaskelma	●	●	●	●
Upotetut ikkunat	●	●	●	●
Vakioteippaus Classic	●	●	●	●
Varusteet sisälle				
Kolme tilavaa keittiölaatikkoa, joissa Servosoft-sulkeutumismekanismi	●	●	●	●
2-liekinen liesi-pesuallasyhdistelmä sähköisellä sytytyksellä	●	●	●	●
Avohyllyt yläkaappien alla, takana vasemmalla puolella	●	●	●	●
Camino-verhoilu	●	●	●	●
Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso	●	●	●	●
Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny	●	●	●	●
Istuinryhmän lattiakorokkeessa säilytystila	●	●	●	●
Kaihdinverho ohjaamon etuikkunassa	●	●	●	●
Kaihdinverhot ohjaamon sivuikkunoissa	●	●	●	●
Kalustesävy Noce Nagano, korosteväri Web pebble grey	●	●	●	●
Kompressorijääkaappi 84 l, josta pakastelokero 6,1 l	●	●	●	●
Monitoimikisko keittiön takaseinässä (kiskoon voidaan kiinnittää lisävarusteena saatavia säilytys- ja ripustusmekanismeja)	●	●	●	●
Mukava istuinryhmä ja laadukas sivuseinän verhoilu	●	●	●	●
Paljon laskutilaa pesuhuoneessa	●	●	●	●
Paljon säilytys- ja laskutilaa	●	●	●	●
Pesutila (rulo-ovella), kiinteä pesuallas ja kasetti-wc	●	—	●	—

Vakiovarusteet

	600 DK	600 DS	640 EK	640 ES
Pesutilassa rulo-ovi, kääntyvä maitolasinen suihkuseinä ja kasetti-wc	—	●	—	●
Säilytushyllykkö takavuoteen alla	●	●	●	●
Säilytystilaa ohjaamon yläpuolisessa hyllyssä	●	●	●	●
Takavuoteessa ylöstaitettava sälepohja lautasjousilla	●	●	●	●
Tavaratilan väliseinä, jossa esille käännettävä askelma takavuoteeseen nousua varten (pitkittäisvuodemallissa lisäksi vuoteen levitysmahdollisuus)	●	●	●	●
Tavaratilassa 4 kuormankiinnityslenkkiä	●	●	●	●
Vaatekaappi vasemman takavuoteen alla	●	●	●	●
Yläkaapit kolmella sivulla takaosassa	●	●	●	●
Lämmitys				
Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö	●	●	●	●
Combi 4 -ilmakeskuslämmitys lämminvesivaraajalla	●	●	●	●
Lämmityksen analoginen käyttöpaneeli CP Classic	●	●	●	●
Vesi				
Vesisäiliö 100 l, harmaavesisäiliö 90 l	●	●	●	●
Kaasu				
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●	●	●	●
Säilytystila kaasupulloille, joiden täyttpaino on 11 kg: 2 kpl	●	●	●	●
Sähkö				
12V TV-valmius ja SAT-valmius	●	●	●	●
1x 230 V pistorasia, 1x tupla-USB-pistorasia	●	●	●	●
230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella	●	●	●	●
Istuinryhmän korokkeessa epäsuora valaistus, syttyy automaattisesti sisäänastuttaessa	●	●	●	●
Latausautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A (ylläpitolataus)	●	●	●	●
Peruutuskameran kaapelivalmius	●	●	●	●
Takatavaratilan valaistus	●	●	●	●
Tehokas, huoltovapaa asunto-osan akku (95 Ah)	●	●	●	●
Valokatkaisimet sijoitettu optimaalisesti ajoneuvossa, esim. ulko-oven viereen	●	●	●	●
Valokisko, jossa liikuteltava spottivalo	●	●	●	●
Turvallisuus				
10 vuoden tiiviysturva	●	●	●	●
Isofix-kiinnitys yhdelle turvalaitteelle	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT GLOBETRAIL (FIAT)

Paketti	95-vuotispaketti (600 DK / DS) (15542)	95-vuotispaketti (640 EK / ES) (15542)
Pack Easy Driving Plus (New Safety Pack, autonvärinen puskuri, musta skid plate, sumuvalot, adaptiivinen vakionopeudensäädin ACC)	1 875,-	1 875,-
Pack Vision Level 2 (sisäänkääntyvät sivupeilit, pysäköintianturit takana, kuolleen kulman avustin)	1 270,-	1 270,-
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	550,-	550,-
Digitaalinen peruutuskamera	995,-	995,-
Digitaalinen mittaristo	330,-	330,-
Radio/navigaattori, jossa 10" näyttö	2 210,-	2 210,-
Langaton puhelimen lataus	275,-	275,-
Vaihtoehtoinen teippaus	550,-	550,-
Ulkovalo	255,-	255,-
Epäsuora valaistus	440,-	440,-
LED-valaistus keittiössä	85,-	85,-
Aurinkopaneelien kaapelivalmuis	175,-	175,-
Truma käyttöpaneeli CP Plus	155,-	155,-
230V pistorasia yläkaapissa vasemmalla edessä (istuinryhmän yllä)	145,-	145,-
12V pistorasia takaosassa vasemmalla alhaalla	110,-	110,-
Ylimääräinen tupla-USB edessä vasemmalla	110,-	110,-
Kääntyvä pöydänjatke	310,-	310,-
Ikkuna pimennys- ja hytysverholla takana vasemmalla	660,-	660,-
Markiisi 3,75 m (600)	1 435,-	
Markiisi 4 m (640)		1 435,-
Varusteiden arvo €	11 935,-	11 935,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 765,-	3 765,-
Säästö €	8 170,-	8 170,-
Lisäpaino (kg)*	△	△



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Alustapaketti (14420)	Alustapaketti ACC (15532)
New Safety Pack (häätäjarrutusavustin jalankulkijan tunnistuksella, sade- ja valoanturit, kaistavahti, liikennemerkkien tunnistus, väsymyksen tunnistus, älykäs nopeusavustin)	1 105,-	
Pack Vision Level 2 (sisäänkääntyvät sivupeilit, pysäköintianturit takana, kuolleen kulman avustin)	1 270,-	1 270,-
Full LED -ajovalot	1 470,-	1 470,-
Auton värinen etupuskuri, musta skid plate, sumuvalot	410,-	
Pack Easy Driving Plus (New Safety Pack, autonvärinen puskuri, musta skid plate, sumuvalot, adaptiivinen vakionopeudensäädin ACC)		1 875,-
Varusteiden arvo €	4 255,-	4 615,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 315,-	3 535,-
Säästö €	940,-	1 080,-
Lisäpaino (kg)*	△	△

Paketti	Mukavuuspaketti (600 DK / DS) (15194)	Mukavuuspaketti (640 EK / ES) (15194)
Ikkuna pimennys- ja hyttysverholla takana vasemmalla	660,-	660,-
Ulosvedettävä säilytystila takavuoteen alla	550,-	550,-
Kääntyvä pöydänjatke	310,-	310,-
Varusteiden arvo €	1 520,-	1 520,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 105,-	1 105,-
Säästö €	415,-	415,-
Lisäpaino (kg)*	31.3	31.3

Sähköpaketti (15510)	Hinta €
Ulkovalo	255,-
Ylimääräinen tupla-USB edessä vasemmalla	110,-
12V pistorasia takaosassa vasemmalla alhaalla	110,-
230V pistorasia yläkaapissa vasemmalla edessä (istuinryhmän yllä)	145,-
Epäsuora valaistus	440,-
LED-valaistus keittiössä	85,-
Aurinkopaneelien kaapelivalmuis	175,-
Varusteiden arvo	1 320,-
Pakettihinta (sis. alv)	1 105,-
Säästö	215,-
Lisäpaino (kg)*	6.42



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Digital-paketti (14379+14380)	Hinta €
Digitaalinen peruutuskamera	995,-
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	550,-
Langaton puhelimen lataus	275,-
Radio/navigaattori, jossa 10" näyttö	2 210,-
Digitaalinen mittaristo	330,-
Varusteiden arvo	4 360,-
Pakettihinta (sis. alv)	3 315,-
Säästö	1 045,-
Lisäpaino (kg)*	22.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	600 DK	600 DS	640 EK	640 ES
--------------------	-------	-----------------	-------	--------	--------	--------	--------

Fiat-alusta

Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	3 755,—	60	15361	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	3 755,—	60	15367	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 500 kg	—	440,—	40	15363	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 500 kg	—	440,—	40	15369	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 500 kg - automaattivaihteistolla	—	4 195,—	60	15364	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) - kokonaismassa 3 500 kg - automaattivaihteistolla	—	4 195,—	60	15370	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) Heavy Duty - kokonaismassa 4 250 kg - automaattivaihteistolla	—	5 690,—	60	14984	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 103 kW / 140 hv) Heavy Duty - kokonaismassa 4 250 kg, automaattivaihteistolla	—	5 690,—	60	15489	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	7 180,—	60	15362	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3 499 kg - automaattivaihteistolla	—	7 180,—	60	15368	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3 500 kg - automaattivaihteistolla	—	7 620,—	60	15365	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 132 kW / 180 hv) - kokonaismassa 3 500 kg - automaattivaihteistolla	—	7 620,—	60	15371	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty - kokonaismassa 4 250 kg - automaattivaihteistolla	—	9 115,—	60	14985	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 132 kW / 180 hv) Heavy Duty - kokonaismassa 4 250 kg, automaattivaihteistolla	—	9 115,—	60	15490	○	○	—	—

Perusajoneuvon varusteet Fiat

Full LED -ajovalot ³⁾	—	1 470,—	△	12089	○	○	○	○
----------------------------------	---	---------	---	-------	---	---	---	---

Ulkovärit

Expedition Grey	—	885,—	0	9741	○	○	○	○
Grigio Ferro metalliväri	—	1 105,—	2.5	046	○	○	○	○
Lanzarote Grey	—	885,—	0	12084	○	○	○	○
Musta metalliväri	—	1 105,—	2.5	1333	○	○	○	○

Varusteet ulkopuolelle

Avattu ohjaamo, jossa panoraama-kattoikkuna ⁴⁾	—	2 650,—	3.35	6432	○	○	○	○
Ikkuna pimennys- ja hytysverholla takana oikealla	—	550,—	5.9	1909	—	—	○	○
Markiisi 3,75 m (600)	—	1 435,—	38.3	1646	○	○	—	—
Markiisi 4 m (640)	—	1 435,—	41.5	1646	—	—	○	○
Musta nostokatto: korkealaatuinen patja, etuosa avattavissa kokonaan, sähköinen lukitusavustin, hytysverkot, lukuvalo ja USB-pistorasia ⁴⁾	—	6 630,—	145.5	10306	○	○	○	○
Vaihtoehtoinen teippaus	—	550,—	△	530	○	○	○	○

Varusteet sisälle

Kalustesävy Amberes Oak, korosteväri Trace Dark Grey ⁵⁾	—	0,—	0	11827	○	○	○	○
Kiinnityskiskot lattiassa auton takaosassa	—	255,—	5	1618	○	○	○	○
Kääntyvä pöydänjatke	—	310,—	2.4	1900	○	○	○	○
Portaat takaosan pitkäikäisvuoteeseen sis. säilytystilan	—	320,—	△	14475	—	—	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaismassa ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoista alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	600 DK	600 DS	640 EK	640 ES
Scandi-verhoilu ⁵⁾	—	0,-	0	13167	○	○	○	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	550,-	12.6	1944	○	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	550,-	12.6	1944	—	—	○	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	550,-	12.6	1944	—	○	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain	—	550,-	12.6	1944	—	—	—	○
Lämmitys								
Diesel/sähkölämmitys Combi 6DE sis. Truman käyttöpaneelin CP Plus	—	1 765,-	5	330+1617	○	○	○	○
Diesellämmitys Combi 6D	—	1 105,-	4	1617	○	○	○	○
Kaasu/sähkölämmitys Combi 6E sis. Truma CP Plus -käyttöpaneelin	—	1 105,-	3	995+330	○	○	○	○
Truma käyttöpaneeli CP Plus ⁶⁾	—	155,-	0	6622	○	○	○	○
Vesi								
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	—	1 435,-	14.4	665+642	○	○	○	○
Kaasu								
Automaattinen kaasupullonvaihtaja sis. törmäysanturin ja EisEx-säätimen lämmittimen	—	550,-	2.5	1577	○	○	○	○
Sähkö								
2. asunto-osan akku 140 Ah (lithium-ioni, 5 kennoa)	—	2 870,-	△	13968	○	○	○	○
2. asunto-osan akku, 95 Ah	—	505,-	27	830	○	○	○	○
WLAN-reititin sis. kattoantennin	—	1 655,-	△	14899	○	○	○	○
Varustepaketit								
95-vuotispaketti (600 DK / DS) ⁷⁾	—	3 765,-	△	15542	○	○	—	—
95-vuotispaketti (640 EK / ES) ⁷⁾	—	3 765,-	△	15542	—	—	○	○
Alustapaketti	—	3 315,-	△	14420	○	○	○	○
Alustapaketti ACC	—	3 535,-	△	15532	○	○	○	○
Digital-paketti	—	3 315,-	22.6	14379+14380	○	○	○	○
Mukavuuspaketti (600 DK / DS)	—	1 105,-	31.3	15194	○	○	—	—
Mukavuuspaketti (640 EK / ES)	—	1 105,-	31.3	15194	—	—	○	○
Sähköpaketti	—	1 105,-	6.42	15510	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

OIKEUDELLISTA TIETOA PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän **asetuksen** keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. **Jälleenmyyjämme** ja verkkosivustomme Dethleffs konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon **suurin teknisesti sallittu kokonaismassa** (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormittettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin **suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta** löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää **suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan** käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna **massa ajokunnossa** on perusajoneuvo **vakiovarusteineen** sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- **Vakiovarusteet** eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan;) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo;
- **Polttoainesäiliö**, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin **massasta ajokunnossa**. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu **massa ajokunnossa** on **tyyppihyväksyntämenettelyssä** määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon **massa ajokunnossa** poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon sen, että vaihtelut **massan ajokunnossa** -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.

Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- **Massa ajokunnossa** myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima **toleranssi** $\pm 5\%$: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli **massa ajokunnossa**:
 $2\,850\text{ kg} - 2\,992,50\text{ kg}$

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Dethleffs pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. **Poikkeamat** vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voi-

da teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Dethleffs tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun **toleranssin** noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon **tuotantolinjan** lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jos sisällytetty massa-ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis $3 \times 75\text{ kg} = 225\text{ kg}$.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosat, jotka asennetaan ajoneuvon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu $\pm 5\%$ toleranssi koskee massaa ajokunnossa - joka on osa todellista massaa - (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmas- ta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäiskantavuus $\geq 10 \times (n + L)$.

jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. $10\text{ kg} \times (4 + 6) = 100\text{ kg}$.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitettyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg: 3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 850 kg Massa ajokunnossa
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 100 kg Vähimmäiskantavuus
= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopointeja (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:
3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa
- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Dethleffs vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa. Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Dethleffs tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen.

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuo-tantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkkiajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa

on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:
3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).
3*75 kg Matkustajien massa
150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.