

Just Go puoli-integroidut



Koe ajoneuvomatkaillen viehätys ja starttaa lomalle uuden Ford Transitin alustalle rakennetun Just Go:n kanssa. Kattavat vakiovarusteet ja moderni, tyylikäs sisustus erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Lisämukavuuksia kaipaaville suosittelemme Mukavuus-pakettia, joka tekee lomailusta vieläkin nautinnollisempaa ja lisää turvallisuutta matkalla. Just do it!

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	669 - 736 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	299 cm
Sisäkorkeus n.	213 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Ravello-verhoilu



+ Calypso-verhoilu,
sis. ohjaamon
istuimien verhoilun
○




+ Salerno-verhoilu,
sis. ohjaamon
istuimien verhoilun

Kohokohtia

- + Tunnettua Dethleffs-laatua ohittamattomaan hintaan
- + 70 cm leveä asunto-osan ovi
- + Sisäkorkeus 2,13 m (ei nostovuoteen alla)
- + Ensiluokkainen nukkumismukavuus monivyöhykkeisten kylmävahtopatjojen sekä ergonomisten puusäleppöjen ansiosta
- + Saatavana nostovuode
- + Täysvarusteltu keittiö, jossa mm. 2-liekinen kaasuliesi ja kätevä monitoimikisko
- + Korkea 137 l jääkaappi isolla pakastelokerolla



Kalusteet



+ Kalustesävy Noce Nagano

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Just Go puoli-integroidut Tekniset tiedot



Just Go puoli-integroidut		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Hinta (sis. alv.)	€	75 090,-	75 590,-	76 690,-
Alusta		Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	669	699	699
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	213	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3750	3750	3750
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	157 x 101 - 75 ○	210 x 100 - 65 ○	210 x 100 - 65 ○
Vuode takana P x L n.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170 ○	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170 ○	200 x 135 - 100
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hv)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2809 (2669 tai 2949)*	2876 (2732 tai 3020)*	2894 (2749 tai 3039)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	344	279	256
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3500	3500	3500
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	95	95	95
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	55 x 95 ○	75 x 95 ○	
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Just Go puoli-integroidut

Tekniset tiedot



Just Go puoli-integroidut		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	79 990,-	78 890,-	79 990,-
Alusta		Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	736	736	736
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Sisäkorkeus n.	cm	213	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Akseliväli n.	mm	3954	3954	3954
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 105 - 80 ○	210 x 108 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hv)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2905 (2760 tai 3050)*	2897 (2752 tai 3042)*	2910 (2765 tai 3056)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	246	254	241
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3500	3500	3500
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	95	95	95
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	93 x 115	93 x 115	93 x 115

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluisissa arvossa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuus-suhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Ford-alusta						
16" peltivanteet (236/65 R16) ja pölykapselit	●	●	●	●	●	●
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet (Ford)						
6-vaihteinen manuaalivaihteisto (Ford)	●	●	●	●	●	●
70l polttoainesäiliö	●	●	●	●	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, mäkilähtöavustin, sivutuulen vakautus, jarruavustin, kaatumisenestojärjestelmä, hätäjarruavustin sis. hätäjarruvalon	●	●	●	●	●	●
Etumatkustajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●	●
Fix&Go-renkaanpaikkaussarja	●	●	●	●	●	●
Ford audiojärjestelmä ja radio sis. DAB/DAB+, kaukosäätö ohjauspyörässä, handsfree, 4 kaiutinta ja antenni	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät Captain Chair -etuistuimet, joissa käsinojat	●	●	●	●	●	●
Leveämpi raideväli takana	●	●	●	●	●	●
Manuaalisesti säädettävät sivupeilit	●	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon ulkoviiri Frost White	●	●	●	●	●	●
Roiskeläpät takana	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●
Varoituskolmio	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle						
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●	●
Dethleffsin eksklusiivinen takavalopaneeli, jossa lisäjarruvalo	●	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm istuinryhmän yllä	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●	●	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	—	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●	●	●	●	●
Takatali lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	●	●	—	●	●	●
Ulkodesign						
Valkoinen asunto-osan ulkoviiri	●	●	●	●	●	●
Sisustus						
Kalustesävy Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
Ravello-verhoilu	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit						
Kiinteissä vuoteissa puusäleypohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●	●
Kalusteet						
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	●	●	●	—	●	—
Korkealle sijoitetut erillisuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	●	●	—	—	●	●
Korkeat vaatekaapit, joissa vaatetanko tai hyllyjä	—	—	●	—	—	—
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	—	—	—	●	—	—
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	—	—	—	●	—	●
Parivuode auton toisella sivulla	—	—	●	—	—	—
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	—	—	—	●	—	—
Varavuode istuinryhmästä	●	—	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	●	●	—	—	—

Vakiovarusteet

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	—	—	—	●	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	—	—	●	—	●
Keittiö						
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikat, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●	●
Jääkaappi (83 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta	●	—	—	—	—	—
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	—	●	●	●	●	●
MultiFlex-monitoimikisko sis. kookut (lisätarvikkeet Dethleffsin alkuperäisvarusteiden kautta)	●	●	●	●	●	●
Pesutilat						
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	—	—	—	●	●	●
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	●	●	—	—	—
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●	—	●	●	●
Suihkuritilä	●	—	—	●	●	●
Suihkuritilä	—	●	—	—	—	—
Suihkuritilä	—	—	●	—	—	—
Multimedia						
Tv-teline	●	●	●	●	●	●
Lämmitys						
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraaja	●	●	●	●	●	●
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●	●	●
Sähkö						
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●	●
Himmennettävä LED-valaistus pesutilassa ja erillisessä suihkussa	—	—	—	●	●	●
KytKentä- ja erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	—	—	—	—	—
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	●	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●	●
Vesi						
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●	●
Kaasu						
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täytpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT JUST GO PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	X-paketti (markiisi 4m) (11936)	X-paketti (markiisi 4,5m) (11936)
Peruutuskamera (single)	x	x
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	x	
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)		x
Varusteiden arvo €	1 845,-	2 060,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 455,-	1 560,-
Säästö €	390,-	500,-
Lisäpaino (kg)*	35.1	39.1



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Comfort-paketti T 6615 EB (13803)	Comfort-paketti T 6815, 7055 EB (13803)	Comfort-paketti T 7055 DBL (13803)	Comfort-paketti T 7055 EBL (13803)	Comfort-paketti T 6905 (13803)	Camper Premium-paketti (13715)
Ilmastointilaite pölyn- ja siitepölynsuodattimella	x	x	x	x	x	x
Lukittava hansikaslokeri	x	x	x	x	x	x
Sisätilojen Trend-Line varustepaketti	x	x	x	x	x	x
Auton väriiseksi maalatut kylkilistat	x	x	x	x	x	x
Auton väriiseksi maalattu etupuskuri	x	x	x	x	x	x
Sumuvalot	x	x	x	x	x	x
Ajovaloissa staattiset kaarivalot	x	x	x	x	x	x
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	x	x	x	x	x	x
Fordin 16"-alumiinivanteet, mustat	x	x	x	x	x	
Tuulilasin lämmitys	x	x	x	x	x	
Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin	x	x	x	x	x	
Aktiivinen hätäjarruvastin (kamerateknologialla)	x	x	x	x	x	
Kaistavahti ja kuljettajan vireystilan valvonta, kaukovaloavustin sekä kaistallapitoavustin	x	x	x	x	x	
Ajovaloautomaatiikka hämärätunnistimella	x	x	x	x	x	
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksen (keskuslukitus myös ohjaamossa)	x	x	x	x	x	
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	x	x	x	x	x	
Salerno-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoilu	x	x	x	x	x	
Light Moments: Seinien epäsuora tunnelmavalaistus	x	x	x	x	x	
Light Moments: Epäsuora tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	x	x	x	x	x	
Ohjaamon kaihdinverhot	x	x	x	x	x	
Ohjaamon kattoikkuna	x	x	x	x	x	
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	x	x			x	
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	x	x		x		
Vasen luukku takatalliin	x				x	
Vasen luukku takatalliin		x	x	x		
Varusteiden arvo €	12 560,-	12 560,-	11 810,-	12 185,-	12 185,-	3 505,-
Pakettihinta (sis. alv) €	9 150,-	9 150,-	8 460,-	8 805,-	8 805,-	2 800,-
Säästö €	3 410,-	3 410,-	3 350,-	3 380,-	3 380,-	705,-
Lisäpaino (kg)*	51.65	53.65	37.65	45.65	43.65	13



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Talvipaketti Truma Just Go 6615 (8251)	Talvipaketti Truma Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Talvipaketti Truma Just Go 7055 (8251)
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x	x
Vesipumpun katkaisija	x	x	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaaavesisäiliö ja putket	x	x	x
Eristetty harmaaavesisäiliö	x	x	x
XPS-eriste asunto-osassa	x		
XPS-eriste asunto-osassa		x	
XPS-eriste asunto-osassa			x
Varusteiden arvo €	3 310,-	3 310,-	3 310,-
Pakettihinta (sis. alv) €	2 915,-	2 915,-	2 915,-
Säästö €	395,-	395,-	395,-
Lisäpaino (kg)*	25	26	27

Valmiuspaketti (11350)	Hinta €
Aurinkopaneelivalmius	275,-
Valmius kattoilmastointilaitteelle	105,-
SAT-valmius	210,-
Peruutuskameravalmius	300,-
Peruutuskameravalmius 2. kameralle	160,-
Varusteiden arvo	1 050,-
Pakettihinta (sis. alv)	570,-
Säästö	480,-
Lisäpaino (kg)*	7.6

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden

massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Ford-alusta										
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen automaattivaihteisto ³⁾	—	4 590,-	45	155A	○	○	○	○	○	○
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	1 705,-	0	155S	○	○	○	○	○	○
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen automaattivaihteisto ³⁾	—	2 880,-	45	130A	○	○	○	○	○	○
Alustan varusteet (Ford)										
Lisämatkustajapaikka ¹⁰⁾	—	765,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa) ³⁾	—	1 910,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa) ³⁾	—	1 910,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa) ³⁾	—	1 910,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle										
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	460,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	980,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	—	820,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Vasen luukku takatalliin	CO	640,-	8	331	—	○	—	○	○	○
Vasen luukku takatalliin	CO	640,-	6	331	○	—	—	—	—	—
Sisustus										
Calypso-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoiluun ¹¹⁾	—		0	13491	○	○	○	○	○	○
Kalusteet										
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	CO	375,-	8	1883	○	○	—	—	○	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	385,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 070,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 070,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 070,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 070,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Yhdenhengen nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 070,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Keittiö										
Jääkaappi (137 l)	—	715,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	745,-	12	290	—	—	○	○	○	○
Pesutilat										
Ikkuna pesutilassa	—	255,-	5	372	—	—	—	○	○	○
Multimedia										
Dethleffs Moniceiver sis. DAB+, Apple Carplay ja Android Auto ^{14) 13)}	—	1 750,-	2.3	13222	○	○	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Lämmitys										
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	660,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	745,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Sähkö										
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah ⁹⁾	—	460,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 070,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille

käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Vesi										
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
Kaasu										
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	595,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit										
Camper Premium -paketti	—	2 800,-	13	13715	○	○	○	○	○	○
Comfort-paketti T 6615 EB	—	9 150,-	51.65	13803	○	—	—	—	—	—
Comfort-paketti T 6815, 7055 EB	—	9 150,-	53.65	13803	—	○	—	—	○	—
Comfort-paketti T 6905	—	8 805,-	43.65	13803	—	—	○	—	—	—
Comfort-paketti T 7055 DBL	—	8 460,-	37.65	13803	—	—	—	○	—	—
Comfort-paketti T 7055 EBL	—	8 805,-	45.65	13803	—	—	—	—	—	○
Talvipaketti Truma Just Go 6615	—	2 915,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Talvipaketti Truma Just Go 6815 EB, 6905	—	2 915,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Talvipaketti Truma Just Go 7055	—	2 915,-	27	8251	—	—	—	○	○	○
Valmiuspaketti	—	570,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○
X-paketti (markiisi 4,5m)	—	1 560,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○
X-paketti (markiisi 4m)	—	1 455,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

○ Comfort-paketti TP Talvipaketti



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille


käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa). Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".



Puoli-integroidut mallit Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on Dethleffsin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethleffsin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista. Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

Lisävarusteet

		Hinta	Lisäpaino	Koodi	Malli 1	Malli 2
Kylpyhuone						
Suihkuriitä	—	359,-	9	1385	—	○
Ikkuna pesuhuoneeseen	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin		238,-	1.5	1657	○	●

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättyinä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.