

Aero & Aero up

Hymyile - Aero on täällä

Perinteinen klassikkovaunu tilavana ja modernina. Kaareva takavalopaneeli näyttää ihan hymyltä ja sisätilojen vaalea sisustus luo lomatumnelman. Suosituimmista pohjaratkaisuista koostuva mallisto tekee vaunumatkailusta nautinnollista ja helppoa. Kompakti tilaihme Aero up täydentää malliston: Istuinryhmän yläpuolella olevan ylös kattoon nousevan sängyn ansiosta siitä löytyy vuoteet jopa seitsemälle.

Verhoilut




+ Fyn-verhoilu




+ Skagen-verhoilu

○



+ Visby-verhoilu ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Maryland Oak

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Yhteenveto

Kokonaispituus n.	634 - 773 cm
Kokonaisleveys n.	230 cm
Kokonaiskorkeus n.	261 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm


Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Kohokohtia

- + Vanha tuttu: suosittu ja toimivat pohjaratkaisut tekevät vaunulomasta huoletonta
- + Viileämpien lomapäivien varalle: lisävarusteena saatava talvipaketti
- + Kestävä ulkokuori: katto sekä etu- ja takaseinä kestävää lasikuitua
- + Pysäyttävä näky: moderni ulkomuoto kääntää katset ja hyvä mieli jatkuu sisätiloissa
- + Aero up:ssa vakiovarusteena 200 x 140 cm kokoinen nostovuode istuinryhmän päällä



Aero & Aero up Tekniset tiedot



Aero & Aero up		410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK
Hinta (sis. alv.)	€	31 690,-	33 190,-	33 190,-	33 190,-
Alusta		Kevytrakkennealusta, 1300 kg	Kevytrakkennealusta, 1360 kg	Kevytrakkennealusta, 1360 kg	Kevytrakkennealusta, 1360 kg
Kokonaispituus n.	cm	634	683	695	696
Korin pituus n.	cm	513	562	575	566
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261	261
Etuteltan A-mitta n.	cm	918	971	980	971
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	210 x 135	210 x 85 / 190 x 85 / 210 - 190 x 210 ○	200 x 145 - 110	200 x 145 - 110
Vuode keskellä P x L n.	cm				190 x 100
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 135	210 x 130 - 100	210 x 125	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3	4	5 / 6 ○
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1110 (1055 tai 1166)*	1240 (1178 tai 1302)*	1210 (1150 tai 1271)*	1210 (1150 tai 1271)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	109	34	53	43
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1300	1360	1360	1360
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	Combi 6, 6 kW kaasu+säh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	78 (11)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23	23
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 8 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1




* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssin vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalta toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Aero & Aero up Tekniset tiedot



Aero & Aero up		490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
Hinta (sis. alv.)	€	33 490,-	33 490,-	33 990,-	34 690,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg
Kokonaispituus n.	cm	720	726	731	751
Korin pituus n.	cm	595	605	615	635
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261	261
Etuteltan A-mitta n.	cm	1000	1010	1020	1040
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	210 x 135	210 x 145	200 x 85 / 190 x 85 / 200 x 195 ○	200 x 85 / 195 x 85 / 200 x 195 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	200 x 90	190 x 90		
Vuode takana P x L n.	cm	2x 180 x 70 / 2x 180 x 70 ○ / 165 x 65 ○	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	210 x 145 - 90	210 x 145 - 125
Vuodepaikkoja vakiona/max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	4	4
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1270 (1207 tai 1334)*	1270 (1207 tai 1334)*	1300 (1235 tai 1365)*	1330 (1264 tai 1397)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	121	120	99	67
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1500	1500	1500
Lämmitys		S 3004, 3,5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3,5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3,5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3,5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23	23
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1



* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssien vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan $\pm 5\%$:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Aero & Aero up

Tekniset tiedot



Aero & Aero up		up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Hinta (sis. alv.)	€	36 590,-	37 790,-	38 890,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg
Kokonaispituus n.	cm	680	773	771
Korin pituus n.	cm	556	648	648
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261
Etuteltan A-mitta n.	cm	972	1065	1065
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	210 x 73 / 213 x 91	2x 205 x 88 / 205 x 208 ○	200 x 74 / 205 x 77 / 177 x 69
Vuode keskellä P x L n.	cm			
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 144 / 213 x 155	200 x 144 / 213 x 155	200 x 144 / 213 x 155
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	4	4
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1290 (1226 tai 1355)*	1405 (1335 tai 1475)*	1405 (1335 tai 1475)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden max. yhteispaino*	kg	114	90	90
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1600	1600
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasus+sääh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasus+sääh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasus+sääh ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus	l	44 / 15	41 / 15	44 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuuhetkellä



* INFO

Mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty oletusarvo. Todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa voi valmistustoleranssin vuoksi poiketa yllä mainitusta arvosta. Ajokuntoisen ajoneuvon massan ± 5 %:n poikkeama on lakisääteisesti sallittu ja mahdollinen. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluisissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Valmistajan määrittämä lisävarusteiden massa on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon painoa on enintään käytettävissä tehtaalla asennetuille lisävarusteille. Lisävarusteiden rajoittamisella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella

käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Ajoneuvosi todellinen paino tehtaalla toimitettaessa voidaan määrittää vasta punnituksessa hinnan lopussa. Jos punnitus osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoiskeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa ei saa ylittää. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta ja ajoneuvon kokoonpanosta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Vakiovarusteet

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Alusta											
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomaatiikka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet											
AKS-varmuuskytkin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Itsesäätyvät jarrut (AAA)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle											
Avattava pesuhuoneen ikkuna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Etu- ja takaseinä sekä katto kestävä lasikuitua	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku 400 x 400 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku 400 x 400 mm, sis. valaistuksen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täyttpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Takaikkuna	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Vararengasteline kaasupullokotelossa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkodeisign											
Etukulmien muotokappaleet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Takakulmien muotokappaleet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavaraluukut											
Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	—
Tavaraluukku oikealla edessä 1675x885 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Tavaraluukku oikealla edessä 560x1150 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Tavaraluukku vasemmalla takana 1000x420 mm ⁷⁾	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
Sisustus											
Fyn-verhoilu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalustesävy Maryland Oak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit											
7-vyöhykkeiset patjat hengittävästä materiaalista	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalusteet											
Airplus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut sälelohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälelohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	●	●	●	—	—	●	—	●
Suuri alaslaskettava vuode istuinryhmän päällä	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	—	—	●	—	—	—	●	●	●	●	●
Varusteet sisälle											
Palovaroin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keittiö											
3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
78 l jääkaappi, jossa 11 l pakastelokero	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Korkea 137 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tilavat vetolaatikat, joissa soft close -mekanismi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Pesutila											
Integroitu design-pesuallas (mineraalikitua)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys											
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomaatiikalla	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
Sähkö											
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-spottivalot etu- ja takapäin istuinryhmissä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vesi											
Pyörillä varustettu 22 l harmaaavesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö 44 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Muuta											
Dethleffs Connect System Information Unit: SIU-ohjausyksikkö sis. näytön jännitteelle ja ajoneuvon suoristukselle Dethleffs-sovelluksessa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Varustepaketit Aero & Aero up

Paketti	Styling-paketti White (13252)	Styling-paketti White (13252)
Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)	x	
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x
Katettu aisa	x	x
Leveätallaiset tukijalat	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)		x
Varusteiden arvo €	3 310,-	3 520,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 875,-	1 875,-
Säästö €	1 435,-	1 645,-
Lisäpaino (kg)*	26	26

Paketti	Turvallisuuspaketti (c'go up & Aero) (9556)
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	x
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	x
Varusteiden arvo €	1 755,-
Pakettihinta (sis. alv) €	1 170,-
Säästö €	585,-
Lisäpaino (kg)*	4.4

Paketti	Vapaana-paketti 1 (10011)	Vapaana-paketti 2 (10012)
AGM-akku 95 Ah	x	x
Laturi	x	x
12V pääkatkaisija	x	x
Jännitteen näyttö	x	x
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	x	
Pakettihinta (sis. alv) €	1 290,-	1 170,-
Lisäpaino (kg)*	31	29



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Paketti	Talvipaketti Aero (470 asti) (11547)	Talvipaketti Aero (490 alkaen) (11547)	Talvipaketti Aero (Combi-lämmityksen kanssa) (13028)
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E, sis digitaalisen käyttöpaneelin	x	x	
Sähköinen lattialämmitys	x	x	x
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (475 asti)	x		x
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490 alkaen)		x	
Varusteiden arvo €			1 870,-
Pakettihinta (sis. alv) €	3 515,-	3 515,-	1 640,-
Säästö €			230,-
Lisäpaino (kg)*	21	21	6

Paketti	Touring-paketti (13251)	Touring-paketti (13411)
Lämminvesi Truma Therme	x	
Hyttysverkko-ovi	x	x
Lämmityksen kiertoilma	x	x
Kattoikkuna 700 x 500 mm, sis. valaistuksen	x	x
Varusteiden arvo €	1 835,-	
Pakettihinta (sis. alv) €	1 640,-	1 170,-
Säästö €	195,-	
Lisäpaino (kg)*	15	13

Suihkupaketti (6105)	Hinta €
City-vesiliitin	310,-
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	310,-
Varusteiden arvo	620,-
Pakettihinta (sis. alv)	585,-
Säästö	35,-
Lisäpaino (kg)*	5

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Alusta															
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	STP	1 010,-	1	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	580,-	1	836	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	625,-	1	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus															
Painonkorotus 1360 kg (ilman alustamuutosta)	—	195,-	0	9619	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1400 kg	—	750,-	0	359	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1500 kg	—	750,-	0	136	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1600 kg	—	750,-	0	322	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	36	278	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	8	278	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	7	278	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	6	278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	35	278	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	8	279	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	6	279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	750,-	7	279	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 175,-	27	394	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 280,-	27	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Alustan varusteet															
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	TurvaP	1 175,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Katettu aisa	STP	270,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukijalat	STP	260,-	4	9138	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pölykapselit 14" vanteisiin	—	165,-	0.5	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	STP	105,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)	—	415,-	17	837	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	415,-	19	839	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 215/60 R17 C LI 109, yksiakseliseen	—	730,-	24.1	11540	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	480,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)	—	280,-	18	831	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	310,-	20.4	833	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle															



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Etuikkuna	—	560,-	3	982	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
Hyttysverkko-ovi	TP	310,-	3	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoikkuna 700 x 500 mm, sis. valaistuksen	TP	415,-	10	11575	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Liukuikkuna keittiöön (vakioikkunan tilalle)	—	300,-	3	6406	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UlkodeSIGN															
Valkoinen sileä ulkopelti (475 asti)	STP	1 665,-	17	443	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti (490 alkaen)	STP	1 875,-	17	443	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Tavaraluukut															
Tavaraluukku oikealla takana 560x1150 mm	—	355,-	2.5	991	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 750x300 mm	—	310,-	2	6422	—	—	○	—	—	—	—	—	●	●	●
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1000x420 mm	—	375,-	2	6415	○	○	—	●	○	○	○	○	—	○	—
Tavaraluukku vasemmalla takana 1675x885 mm	—	560,-	0	10848	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Sisustus															
Skagen-verhoilu	—		0	11522	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Visby-verhoilu	—		0	11523	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit															
Muotoon ommellut matot	—	580,-	7	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalusteet															
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	935,-	21	200	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	480,-	6	685	—	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—
Istuinpenkkien pidennysmahdollisuus ja seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella (sis. #8699) ³⁾	—	730,-	0	7750	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
Seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella	—	310,-	0	8699	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
Multimedia															
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT ⁴⁾	—	290,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	—	310,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys															
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	VP	270,-	2	177	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E, sis digitaalisen käyttöpaneelin	TP	1 145,-	15	9427	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Lämmityksen kiertoilma	TP	415,-	0	142	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähköinen lattialämmitys	TP	935,-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	645,-	2	364	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Ilmastointi															
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,-	3.5	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaitte	—	2 605,-	37	6512	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö															
Epäsuora valaistus	—	415,-	1	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi															
City-vesiliitin	SP	310,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämminvesi Truma Therme	TP	695,-	2	123	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen

arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	SP	310,-	3	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu															
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	TurvaP	580,-	0.4	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasun ulosotto ⁵⁾	—	205,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasuvaroitin	—	250,-	0.5	10058	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit															
Styling-paketti White	—	1 875,-	26	13252	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Styling-paketti White	—	1 875,-	26	13252	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—
Suihkupaketti	—	585,-	5	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Talvipaketti Aero (470 asti)	—	3 515,-	21	11547	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—
Talvipaketti Aero (490 alkaen)	—	3 515,-	21	11547	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Talvipaketti Aero (Combi-lämmityksen kanssa)	—	1 640,-	6	13028	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Touring-paketti	—	1 640,-	15	13251	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Touring-paketti	—	1 170,-	13	13411	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Turvallisuuspaketti (c'go up & Aero)	—	1 170,-	4.4	9556	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 1	—	1 290,-	31	10011	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 2	—	1 170,-	29	10012	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuohjelmalla

STP Styling-paketti TurvaP Turvallisuuspaketti TP Talvipaketti VP Vapaana-paketti SP Sisältyy valittuun pakettiin



Tehtaalla asennetut lisävarusteet lisäävät ajoneuvon todellista massaa ja pienentävät hyötymassaa. Paketeille ja lisävarusteille ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen mallin tai pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallitiedoissa mainittua valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Kyseessä on jokaiselle tyyppille ja pohjaratkaisulle määritetty laskennallinen


arvo, jolla Dethleffs määrittää, kuinka paljon tehtaalla asennetuille lisävarusteille on käytettävissä painoa enintään. Ajoneuvon kantavuuden lisääminen lisää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painomatematiikasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

TÄRKEITÄ OHJEITA ASUNTOVAUNUSI VALINTAAN

Oikean pohjaratkaisun sekä miellyttävän muotoilun valinta on erittäin tärkeää asunтоваunun ostamisen yhteydessä. Painollakin on vielä merkittävä rooli. Perheelle, ystäville, lisävarusteille ja matkatavaroille täytyy olla tarpeeksi tilaa. Kokoonpanolle ja kuormitukselle on lisäksi olemassa lakisääteisiä ja teknisiä rajoja. Jokainen asunтоваunu on mitoitettu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Se asettaa kysymyksen asunтоваunun ostajille: miten minun täytyy koota ajoneuvoni, jotta siihen mahtuvat tarvitsemani matkatavarat ja lisävarusteet ilman, että ajoneuvo ylittää maksimaalisen painon? Helpotamme ratkaisun löytämistä ja annamme sinulle seuraavassa ohjeita, jotka ovat erityisen tärkeitä valittaessa ajoneuvoa valikoimastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs asettaa ajoneuvolle pohjaratkaisun perusteella ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 1 600 kg, 1 700 kg). Pohjaratkaisujen tiedot löytyvät teknisistä tiedoista.



Matkailuvaunut	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Vuodepaikkoja vakiona/max.	3	3	4	5/6 ○
● Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg 1500	1500	1500	1500
● Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg 121	129	99	137
● Massa ajokunnossa (± 5 %)*	kg 1294 (1229 tai 1359)*	1225 (1220 tai 1348)*	1304 (1239 tai 1369)*	1355 (1286 tai 1422)*


2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa...

... koostuu – yksinkertaistaen sanottuna – perusajoneuvosta ja vakiovarusteista.

Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että ajoneuvosi ajokuntoisen ajoneuvon massa poikkeaa myyntiasiakirjoissa mainitusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on ± 5 %. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Jotta sinulla on täydet tiedot mahdollisista painopikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon hinnan lopussa ja ilmoittaa punnitustuloksen myyntikumppanillesi, joka luovuttaa tiedon sinulle. **Yksityiskohtaiset selvitykset ajokuntoisen ajoneuvon massan tilasta, toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.**

3. Vakiovuodepaikat...

... määrittää valmistaja ja ilmoittaa ne myyntiasiakirjoissa. Lisävarusteiden valinnalla voidaan lisätä vuodepaikkojen määrää (esim. 3-kerroksinen vuode) tai tarvittaessa vähentää niitä (esim. tarjoilupöytä istuinryhmän sijaan).



Matkailuvaunut		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3	4	5/6 ○
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1500	1500	1500
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	121	129	99	137
Massa ajokunnossa (± 5 %)*	kg	1294 (1229 tai 1359)*	1225 (1220 tai 1348)*	1304 (1239 tai 1369)*	1355 (1286 tai 1422)*

4. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino...

... on tilattavien lisävarusteiden maksimaalinen massa, jonka Dethleffs on määrittänyt pohjaratkaisua kohden. Tällä rajoituksella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka Dethleffs toimittaa. Jos punnitus hihnan lopussa osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita. **Yksityiskohtaiset selvitykset toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.**

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	470 ER	470 FR
Pesutilat							
Bathroom in alternative design	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedia							
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	-	1.099,-	10	1049	-	○	○
Taulutelevisio 22" sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. Lisävarusteiden ja pakettien lisäpaino...

... suurentaa ajoneuvon todellista massaa (ajokuntoisen ajoneuvon massa plus valitut lisävarusteet) ja pienentää hyötymassaa. Mainittu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa.