

1/2017

FIN



Matkailuvaunut 2017

Hinnasto | Teknilliset tiedot

Dethleffs
Perheesi ystävä

Dethleffs: Etuja sinulle – symbolien merkitykset

Dethleffs-vaunusta löydät nerokkaita rakaisuja ja vakiovarusteita, jotka lisäävät turvallisuuttasi ja mukavuuttasi. Nämä symbolit kertovat sinulle mitä ominaisuuksia kustakin mallistosta löytyy. Lisätietoja löydät Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi/etuja-sinulle.



100 km/h nopeuteen soveltuva vaunu (huomaa: Suomessa matkailuvaunun kanssa saa ajaa max. 80 km/h)



Merkkialusta turvallisuuteen erikoistuneelta alustavalmistaja AL-KOLta



Varmuuskytkin tasoittaa vaunun liikettä vähentäen heilahduksia ja notkahduksia



Turvallista matkaa: keskitasoa parempi jarrutusteho ja automaattisesti säätävät jarrut



Hyvässä suojassa: Vahva lasikuitukatto suojaa mm. raekuuroilta



Ympärivuotiseen matkailuun: vakiovarusteisiin kuuluvat kattavat talvivarusteet



Kutsuva: 70 cm leveä XXL-ulko-ovi ja upotettu coupé-askelma



Hyttysverkko-ovi suojaa pieniltä kiusalaisilta



Terveellinen sisäilma: Ilma kiertää yläkaapistojen takaa, mikä ehkäisee kondenssiveden muodostumista



Käytännöllinen keittiö, jossa tilavat vetolaatikot, apteekkarin kaappi ja 3-liekkinen liesi sähkösytytyksellä



Keittiö kuin kotona: 4-liekkinen liesi ja paljon säilytystilaa



Viileää! Korkea jääkaappi, jonka tilavuus on vähintään 142 l, sekä pakastelokero 15 l



Viileää! Tavallista suurempi jääkaappi (vähintään 175 litraa ja pakastinlokero 15 litraa)



Nuku hyvin: Kiinteissä vuoteissa 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-premiumpatjat ja ergonomiset puusäleporijat



Enemmän jalkatilaa: Yksijalkainen pöytä, joka voidaan myös helposti laskea alas vuoteentekoa varten



Lisää tilaa: pystyyn kääntyvän alakerrosvuoteen ansiosta isompi tavaratila tai tilaa leikeille (mallista riippuen)



Niille, jotka haluavat ottaa varman päälle: edullinen ja kattava turvallisuuspaketti (lisävaruste)



Happy Family: Perheille sopiva kerrossänkymalli, 3. kerrosvuode saatavana useimpiin malleihin

Sisältö

2	Dethleffs Lisäarvoa
3	Sisältö
4 – 9	Camper
10 – 15	Nomad
16 – 21	Beduin
22 – 26	Exclusiv
28	Yleistä

Camper

Matkailuvaunu perheille ja aktiivimatkailejoille

Perhevaunumallistomme on nyt täysin uudistunut. Samalla se on täydentynyt uusilla, kerrosvuoteilla varustetuilla pohjaratkaisuilla sekä lyhyemmällä vaunumalleilla. Aiempaa monipuolisemman vakiovarustelun ansiosta matkailu on nyt entistäkin mukavampaa!



Yhteenveto

Kokonaismassa*	1.300 – 2.800 kg
Kokopituus (sis. aisan)	635 – 942 cm
Leveys	230 – 250 cm
Korkeus	265 cm
Kaksiakselinen	650 FMK alkaen
Vuodepaikkoja	3 – 7
Hinta	25.220,- – 40.160,- €

* kokonaismassa riippuu pohjaratkaisusta ja mahdollisesta painonkorotuksesta

Camper kohokohtia

- + Tyylikkäästä grafiitinharmaasta vinot ikkunat
- + Kolme harmonisen ajatonta verhoiluvaihtoehtoa ja vaaleat kalusteet
- + Turvallisuusvarustelu vakiona (lasikuitukatto, korkealaatuinen AL-KO-alusta, Octagon-iskunvaimentimet, AKS-varmuuskytkin, itsesäätävät AL-KO:n AAA-jarrut)
- + Paljon pohjaratkaisuvaihtoehtoja perheille (kerrosvuoteilla) sekä alle 7 m pitkiä vaunuja aktiivisesti liikkuville
- + Vakiona ALDE-nestekeskulämmitys sekä nestekiertoisen lattialämmitys kaikissa 250 cm leveissä malleissa

Vakiovarusteet

Alusta

- AL-KO-alusta
- Sinkitty alusta, jossa pyörien muuttuvakulmainen jousto ja yksittäisripustus, peruutusautomaatiikka
- AL-KO AAA -itsesäätyvät jarrut
- AL-KO AKS -heilahduksenvaimennin
- AL-KO Octagon -iskunvaimennin
- Veivattava nokkapyörä
- Vahvistetut sinkityt tukijalat
- Sivuhelmoihin integroidut äärivalot
- Korkealaatuiset merkkirenkaat
- LED-lisäjarruvalo
- Takasumervalot (2 kpl) ja peruutusvalot (2 kpl)

Kori

- Sivuseinät kuulavasaroitua peltiä, etu- ja takaseinä sileää peltiä
- Kestävä lasikuitukatto
- Helmaosat tehty osittain ruiskulaminoimalla (Long Fiber Injection); parempi iskunkestävyys ja tarvittaessa helposti vaihdettavissa
- Lattian paksuus 42 mm, seinät/katto 34 mm
- Korkealaatuinen foam-eriste
- Keskikorkeat etu- ja takapään muotokappaleet
- Avattavat salmiakinmuotoiset ikkunat (grafiitinharmaat), joissa pimennys- ja hyttsyrullaverhot
- Eristetyt pyöräkotelot
- Kirkaslasinen MiniHeki-kattoluukku, jossa pimennys- ja hyttsyverho
- MidiHeki-kattoikkuna, jossa pimennys- ja hyttsyverho sekä integroidut spottivalot
- Yksiosainen ulko-ovi ja hyttsyverkko-ovi
- Tavaraluukku
- Korkea tavaratilan luukku kaikissa malleissa, joissa poikittaiset kerrosvuoteet (vain 500 QSK, 530 FSK, 550 ESK ja 560 FMK)
- Integroidut etutelttakiskot vaunun molemmilla puolilla
- Kisko pyöräkotelon peitteelle

Tekniikka

- Alde-nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (250 cm leveät mallit)
- Trumatic-ilmakeskuslämmitys, 12/230 V, Truma Ultraheat ja sähköinen lattialämmitys (230 cm leveät mallit)
- Truma Therme -lämminvesi (230 cm leveät mallit)
- Kaasupullokatelo 2x11 kg pulloille
- Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokatelot kansi
- Kaasupullokatelot pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy
- Pyörillä varustettu harmaaavesisäiliö kaasupullokatelossa
- Varapyöräteline kaasupullokatelossa
- Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä
- 12 V ja 230 V järjestelmä ja automaattisulakkeet vaatekaapissa sekä tehokas laturi 340 W
- CEE 230 V ulkoliitäntä
- Ulkovoalo
- Kaasupaineen säädin kaasuletkuun
- Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12 V LED-valot (vuoteen päädysssä ja istuinryhmässä)
- Päävalon katkaisija sisäänkäynnin vieressä ja makuutilassa
- TV-teline ja antennin masto (ei 540 QMK)
- Radiovalmuis ja kaiuttimet istuinryhmässä
- Kaasun ulosotto vaunun ulkoseinässä

Keittiö

- 3-liekinen liesi ja sähköinen sytytys
- Teräksinen liesi ja tiskiallas
- Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero (mallista riippuen, ks. tekniset tiedot)
- Tilavat rullalaakeroidut vetolaatikat, joissa Soft Close -sulkeutumismekanismi
- Käytännöllinen apteekkikaappi
- Tilavat yläkaapit
- Liesituuletin

Pesuhuone

- Kääntyvä tai kiinteä kasetti-WC (pohjaratkaisustariippuen)
- Käytännöllinen kaappi
- Kattoluukku, jossa hyttsyverkko

- LED-valaistus
- Suihkuallas
- Kauniisti muotoiltu käsi pesuallas
- Puutyylliset pesuhuonekalusteet
- Pyyhekoukut tai -teline


Mukavuus

- Airplus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa
- Yläkaappien alla avohyllyt
- Haitariverho tai liukuovi tilanjakajana
- Joustavat kumilaakeroidut sälelohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa
- Ergonomiset 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat kaikissa kiinteissä vuoteissa, myös kerrosvuoteissa
- Kerrossängyissä kaide ja tikkaat
- Kerrossängyjen kantavuus 80 kg
- Kerrosvuodemalleissa alempi kerrosvuode voidaan kääntää pystyasentoon (vain 500 QSK, 550 ESK ja 560 FMK)
- Yksijalkainen pöytä, jonka korkeutta voidaan säätää
- Yläkaapit koko vaunun pituudelta
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä
- Matot ja päiväpeitot

Sisustus

- Kalustesävy: Rosario Cherry, sisustusvaihtoehdot: Catania, Cosmo ja Bolivia

Camper Teknilliset tiedot



CAMPER		390 FH	450 FR	450 QR	460 EL	470 ER	470 FR
Hinta	€	25.220,-	26.130,-	26.130,-	26.700,-	27.240,-	27.470,-
Leveys	cm	230	230	230	230	230	230
Korinpituus / kokopituus	cm	490 / 635	530 / 674	530 / 674	550 / 691	570 / 713	570 / 713
Korkeus / A-mitta	cm	265 / 885	265 / 925	265 / 925	265 / 945	265 / 965	265 / 965
Vuoteet Edessä	cm	200x140	200x140	210x140	200x85 / 190x85	2x (200x85)	205x140
Sivulla	cm	-	-	-	-	-	-
Vaihtoehtoisesti	cm	-	-	-	210x190*	210x200*	-
Takana	cm	210x90	210x110	210x110	210x90	210x120	210x135
Massa ajokunnossa	kg	1196	1261	1261	1226	1336	1361
Kantavuus	kg	104	89	89	124	164	139
Kokonaismassa	kg	1300	1350	1350	1350	1500	1500
Max. painonkorotus	kg	1500	1600	1600	1700	1700	1700
Yksiakselinen (1) kaksiakselinen (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1
Lämmitys		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Jääkaappi / josta pakastin	l	142 / 15	96 / 11	96 / 11	142 / 15	96 / 11	142 / 15
Vesisäiliön tilavuus (raikas-/harmaavesi)	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Pistorasioita 230 V		8	8	8	6	6	11


* vain erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuuden kanssa (lisävaruste)

** saatavana 3. kerrosvuode lisävarusteena

Varustepaketit

Turvallisuuspaketti		n. 17 kg	
Sisältö	Arvo €		
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	835,-	✓	
Duo Control -pullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx	470,-	✓	
Palovaroin	40,-	✓	
Varusteiden arvo			1.345,-
Pakettihinta			935,-
Säästö			410,-

Styling-paketti White		n. 50 kg	
Sisältö	Arvo €		
Sileä valkoinen ulkopelti (hinta mallista riippuen)	1.770,-	✓	
Korkeat etu- ja takapään muotokappaleet sekä kattokaiteet	845,-	✓	
Alumiinivanteet	480,-	✓	
Katettu aisa	175,-	✓	
Vaihtoehtoiset vetokahvat	125,-	✓	
Varusteiden arvo			3.395,-
Pakettihinta			2.170,-
Säästö			1.225,-



500 QSK	510 ER	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR	740 RFK
28.010,-	28.740,-	29.080,-	32.870,-	30.490,-	33.150,-	37.280,-	38.520,-	40.160,-
230	230	230	250	230	250	250	250	250
590 / 728	620 / 766	650 / 788	650 / 768	675 / 806	675 / 818	735 / 872	805 / 942	805 / 942
265 / 985	265 / 1015	265 / 1045	265 / 1045	265 / 1070	265 / 1070	265 / 1130	265 / 1200	265 / 1200
210x135	200x85/190x85	200x140	200x140	2x (200x85)	200x160	200x160	200x160	230x140
200x100	-	195x105	230x120	190x105	230x120	230x120	2x (200x80/65)	200x130/145
-	210x200/190*	-	-	210x200*	-	-	205x85	-
2x (210x80)**	210x145/135	2x (210x70)**	2x (190x75)**	2x (210x70)**	2x (200x80)**	2x (200x70)**	235x160/155	2x(190x70)**
1346	1431	1401	1604	1471	1579	1779	1867	1879
154	69	199	96	129	221	221	133	121
1500	1500	1600	1700	1600	1800	2000	2000	2000
1700	1800	1800	2000	1800	2000	2500	2800	2800
AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
S 3004	S 3004	S 5004	ALDE	S 5004	ALDE	ALDE	ALDE	ALDE
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	175 / 31	175 / 31
38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
6	7	6	9	6	10	7	10	8

Varustepaketit

Styling-paketti Silver

n. 50 kg

Sisältö	Arvo €	
Sileä hopeanvärisen ulkopeltti (hinta mallista riippuen)	2.000,-	✓
Korkeat etu- ja takapään muotokappaleet sekä kattokaiteet	845,-	✓
Alumiinivanteet	480,-	✓
Katettu aisa	175,-	✓
Vaihtoehtoiset vetokahvat	125,-	✓
Varusteiden arvo	3.625,-	
Pakettihinta	2.400,-	
Säästö	1.225,-	

Lisävarusteet Camper

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinr.	390 FH	450 FR	450 QR	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FRK	740 RFK
Alusta																		
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	835,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL-KO Big Fots -tallat	135,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	95,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Painonkorotus 1350 kg	135,-	4	393	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Painonkorotus 1500 kg	455,-	24	136	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Painonkorotus 1600 kg	455,-	24	322	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Painonkorotus 1700 kg	455,-	24	278	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-
Painonkorotus 1800 kg	455,-	27	279	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-
Painonkorotus 1900 kg	1.000,-	27	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-
Painonkorotus 2000 kg	1.000,-	27	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	○	-	-	-
Painonkorotus 2200 kg	1.030,-	18	6351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Painonkorotus 2500 kg	1.030,-	18	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Painonkorotus 2800 kg	1.030,-	30	7713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Alumiinivanteet 185 R 14 C LI 102 (1600 kg)	480,-	0	836	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-
Alumiinivanteet 195 R 14 C LI 106 (yksiakseliseen)	510,-	4	838	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Alumiinivanteet 225/70 R 15 C LI 112 (yksiakseliseen)	540,-	6	1093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-
Alumiinivanteet, rengaskoko 185/70 R 14 LI 88 (kaksiakseliseen)	820,-	0	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Alumiinivanteet, rengaskoko 195/70 R 14 C LI 104 (kaksiakseliseen)	925,-	4	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Vararengas 185 R 14 C 8 PR (yksiakseliseen)	195,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-
Vararengas alumiinivanteella 185 R 14 C LI 102 (yksiakseliseen)	330,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-
Vararengas 195 R 14 C LI 106 (yksiakseliseen)	230,-	22,5	833	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Vararengas alumiinivanteella 195 R 14 C 8 PR - LI 106 (yksiakseliseen)	345,-	21,5	839	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R 15 C LI 112 (yksiakseliseen)	320,-	22,5	1092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-
Vararengas 185/70 R 14 LI 88 (kaksiakseliseen)	195,-	18	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185/70 R 14 LI 88 (kaksiakseliseen)	310,-	16	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Vararengas 195/70 R 14 C LI 104 (kaksiakseliseen)	240,-	20	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195/70 R 14 C LI 104 (kaksiakseliseen)	345,-	17	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Ilmatyöntöinen aisapyörä	115,-	0	363	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lisävarusteet ulkopuolelle																		
Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pitkittäisen pesuhuoneen yhteydessä)	455,-	5	855	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-
Etuikkuna	355,-	4	982	-	-	○	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	●
Kaksi Heki-kattoikkunaa	1.425,-	28	7466	○	-	○	○	-	○	○	-	○	-	-	○	-	○	-
Yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	250,-	k.k.	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vaihtoehtoiset vetokahvat	125,-	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kasettimarkiisi katolle	k.k.	k.k.	6928	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sileä ulkopelti	1.540,-	k.k.	443	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sileä ulkopelti	1.770,-	k.k.	443	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hopea sileä ulkopelti	1.760,-	k.k.	659	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hopea sileä ulkopelti	2.000,-	k.k.	659	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tavaraluukku vasemmalla edessä 648x348	260,-	2	1071	○	○	-	-	○	○	-	○	-	●	○	-	○	-	-
Tavaraluukku 749x297 vasemmalle taakse	260,-	2	1077	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tavaraluukku oikealla takana 749x297	260,-	2	1078	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tavaraluukku vasemmalla edessä 997x419	330,-	2,2	1079	●	●	○	-	○	●	-	○	-	-	○	●	○	●	-
Tavaraluukku 1069x299 vasemmalle taakse	310,-	2	1085	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Tavaraluukku oikealla takana (1069x299)	310,-	2	1086	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	●	○	○
Lisävarusteet sisälle																		
Sammutin 2 kg	135,-	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Palovaroitin	40,-	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pitkittäispenkit istuinryhmään taakse	125,-	0	647	-	-	○	●	○	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	300,-	5	685	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-
3. kerrosvuode (ei kääntyvä, ei tavaraluukua)	195,-	20	200	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	105,-	1	871	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-
Tekstiilit																		
7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC WATERGEL -patja parivuoteeseen	425,-	4	8214	○	○	○	-	-	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○
7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC WATERGEL -patja vasempaan erillisvuoteeseen (vain yhdessä oikean patjan kanssa)	215,-	2	8215	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinr.	390 FH	450 FR	450 QR	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR	740 RFK
Tekstiilit																		
7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC WATERGEL -patja oikeaan erillisvuoteeseen (vain yhdessä vasemman patjan kanssa)	215,-	2	8216	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Niskatyyny istuinryhmään	125,-	2,5	1089	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö																		
Epäsuora valaistus	290,-	2	8624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu																		
Duo Control -pullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx	470,-	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi																		
Harmaavesiputket eristetty ja lämmitetty	1.165,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	185,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
City-vesiliitin	250,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesipumpun katkaisija	80,-	1	639	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	135,-	2,5	592	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys/ilmastointi																		
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	165,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys: Trumatic S 5004	530,-	7	146	-	-	-	-	○	○	○	○	⊙	-	⊙	-	-	-	-
Sähköinen lattialämmitys	665,-	9	387	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○	○	○	○
Alde-nestekeskuslämmitys (vakiona 250 cm leveissä malleissa)	2.310,-	40	205	-	-	-	-	○	○	○	○	○	⊙	○	⊙	⊙	⊙	⊙
Nestekiertoinen Alde-lattialämmitys	665,-	10	674	-	-	-	-	○	○	○	○	○	⊙	○	⊙	⊙	⊙	⊙
Alde-lämmityslaitteen käyttömahdollisuus älypuhelinsovelluksella	685,-	0	7756	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaitte Truma Avent	2.365,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö																		
Uuni	655,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiötason jatke	155,-	1	1107	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○
Multimedia																		
Monitoimipistorasia etutelttaan 12 V/220 V/TV	240,-	1	611	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio/CD-soitin Pioneer DEH1200MP 1DIN-musta	655,-	2	992	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22"-taulutelevisio sis. DVD-soitimen	845,-	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio/DVD-soitin	905,-	2	750	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Back View 1 (taustapeili-kamera vaunulle)	740,-	1	7162	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Back View 2 (taustapeili/peruutus-kamera vaunulle)	1.105,-	4	7163	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Top View 360 (kamerakuva koko vaunun ympäristöstä)	2.220,-	6	7164	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Nomad

Kokemus tuo näkemystä

Nomad on Camperin hienostuneempi serkku. Päivitimme sen sisätilat täydellisesti niin sisustuksen kuin pohjaratkaisujenkin osalta. Lopputuloksena on tyylikäs ja klassinen Nomad-mallisto, jonka vaihtoehtoista löytävät omansa niin ne, jotka matkaavat kahden kesken, kuin myös koko perheen kanssa matkustavat.



Yhteenveto

Kokonaismassa*	1.500 – 2.800 kg
Kokopituus (sis. aisan)	713 – 942 cm
Leveys	230 – 250 cm
Korkeus	265 cm
Kaksiakselinen	650 ER alkaen
Vuodepaikkoja	4 – 7
Hinta	28.610,- – 41.750,- €

* kokonaismassa riippuu pohjaratkaisusta ja mahdollisesta painonkorotuksesta

Nomad kohokohtia

- + Dynaaminen ulkonäkö, grafiitinharmaat vinot ikkunat ja moderni ulkoteippaus
- + Maltillisen ajaton sisustus – niille, jotka arvostavat selkeitä linjoja
- + Turvallisuusvarustelu vakiona: lasikuitukatto, AKS-varmuuskytkin ja itsesäätävät jarrut
- + Korkealaatuiset verhoiluvaihtoehdot ja muotoillut istuinryhmän tyynyt
- + Vakiona ALDE-nestekeskulämmitys sekä nestekiertoimen lattialämmitys kaikissa 250 cm leveissä malleissa

Vakiovarusteet

Alusta

- AL-KO-alusta
- Sinkitty alusta, jossa pyörien muuttuvakulmainen jousto ja yksittäisripustus, peruutusautomaatiikka
- AL-KO AAA -itsesäätyvät jarrut
- AL-KO AKS -heilahduksenvaimennin
- AL-KO Octagon -iskunvaimennin
- Veivattava nokkapyörä
- Vahvistetut sinkityt tukijalat
- Sivuhelmoihin integroidut äärivalot
- Korkealaatuiset merkkirenkaat
- LED-lisäjarruvalo
- Takasumervalot (2 kpl) ja peruutusvalot (2 kpl)

Kori

- Sivuseinät kuulavasaroitua peltiä, etu- ja takaseinä sileää peltiä
- Kestävä lasikuitukatto
- Helmaosat tehty osittain ruiskulaminoimalla (Long Fiber Injection); parempi iskunkestävyys ja tarvittaessa helposti vaihdettavissa
- Lattian paksuus 42 mm, seinät/katto 34 mm
- Korkealaatuinen foam-eriste
- Keskikorkeat etu- ja takapään muotokappaleet
- Avattavat salmiakinmuotoiset ikkunat (grafiitinharmaat), joissa pimennys- ja hyttsyrullaverhot
- Eristetyt pyöräkotelot
- Kirkaslasinen MiniHeki-kattoluukku, jossa pimennys- ja hyttsyverho
- MidiHeki-kattoikkuna, jossa pimennys- ja hyttsyverho sekä integroidut spottivalot
- Yksiosainen ikkunallinen ulko-ovi ja hyttsyverkko-ovi
- Tavaraluukku
- Korkea tavaratilan luukku kaikissa malleissa, joissa poikittaiset kerrosvuoteet (vain 560 FMK)
- Integroidut etulettakiskot vaunun molemmilla puolilla
- Kisko pyöräkotelon peitteelle

Tekniikka

- Alde-nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (250 cm leveät mallit)
- Trumatic-ilmakeskuslämmitys, 12/230 V, Truma Ultraheat ja sähköinen lattialämmitys (230 cm leveät mallit)
- Truma Therme -lämminvesi (230 cm leveät mallit)
- Kaasupullokotelo 2x11 kg pulloille
- Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi
- Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy
- Pyörillä varustettu harmaaavesisäiliö kaasupullokotelossa
- Varapyöräteline kaasupullokotelossa
- Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä
- 12 V ja 230 V järjestelmä ja automaattisulakkeet vaatekaapissa sekä tehokas laturi 340 W
- CEE 230 V ulkoliitäntä
- Ulkovoalo
- Kaasupaineen säädin kaasuletkuun
- Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12 V LED-valot (vuoteen päädysssä ja istuinryhmässä)
- Epäsuora valaistus
- Päävalon katkaisija sisäänkäynnin vieressä ja makuutilassa
- TV-teline ja antennin masto (ei 530 DR ja 540 QMK)
- Radiovalmius ja kaiuttimet istuinryhmässä
- Kaasun ulosotto vaunun ulkoseinässä

Keittiö

- 3-liekinen liesi ja sähköinen sytytys
- Teräksinen liesi ja tiskiallas
- Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero (mallista riippuen, ks. tekniset tiedot)
- Tilavat rullalaakeroidut vetolaatikat, joissa Soft Close -sulkeutumismekanismi
- Käytännöllinen apteekkikaappi
- Tilavat yläkaapit
- Liesituuletin

Pesuhuone

- Kääntyvä tai kiinteä kasetti-WC (pohjaratkaisustariippuen)
- Käytännöllinen kaappi
- Kattoluukku, jossa hyttsyverkko
- LED-valaistus
- Suihkuallas
- Integroitu mineraalipesuallas
- Puutyyliiset pesuhuonekalusteet
- Pyyhekoukut tai -teline

Mukavuus


- Airplus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa
- Yläkaappien alla avohyllyt
- Haitariverho tai liukuovi tilanjakajana
- Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa
- Ergonomiset 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat kaikissa kiinteissä vuoteissa, myös kerrosvuoteissa
- Kerrossängyissä kaide ja tikkaat
- Kerrossängyjen kantavuus 80 kg
- Kerrosvuodemalleissa alempi kerrosvuode voidaan kääntää pystyasentoon (vain 560 FMK)
- Yksijalkainen pöytä, jonka korkeutta voidaan säätää
- Yläkaapit koko vaunun pituudelta
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä
- Matot ja päiväpeitot

Sisustus

- Kalustesävy: Almeria Esche, sisustusvaihtoehdot: Casa ja Merida

Nomad

Teknilliset tiedot



NOMAD		470 ER	470 FR	510 ER	530 DR	540 ER	540 QMK
Hinta	€	28.610,-	28.830,-	29.990,-	31.010,-	34.460,-	34.460,-
Leveys	cm	230	230	230	230	250	250
Korinpituus / kokopituus	cm	570 / 713	570 / 713	620 / 766	650 / 788	650 / 768	650 / 768
Korkeus / A-mitta	cm	265 / 965	265 / 965	265 / 1015	265 / 1045	265 / 1045	265 / 1045
Vuoteet Edessä	cm	2x (200x85)	205x140	200x85/190x85	200x150	2x (200x95)	200x140
Sivulla	cm	-	-	-	-	-	230x120
Vaihtoehtoisesti	cm	210x200*	-	210x200/190*	-	230x200*	-
Takana	cm	210x130/120	210x135	210x145	210x135	230x150	2x (190x80)**
Massa ajokunnossa	kg	1336	1361	1431	1401	1604	1604
Kantavuus	kg	164	139	69	199	96	96
Kokonaismassa	kg	1500	1500	1500	1600	1700	1700
Max. painonkorotus	kg	1700	1700	1800	1800	2000	2000
Yksiakselinen (1) kaksiakselinen (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1
Lämmitys		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	ALDE	ALDE
Jääkaappi / josta pakastin	l	96 / 11	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Vesisäiliön tilavuus (raikas-/harmaavesi)	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Pistorasioita 230 V		6	11	7	6	9	9


* vain erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuuden kanssa (lisävaruste)

** saatavana 3. kerrosvuode lisävarusteena

Varustepaketit

Turvallisuuspaketti		n. 17 kg
Sisältö	Arvo €	
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	835,-	✓
Duo Control -pullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx	470,-	✓
Palovaroin	40,-	✓
Varusteiden arvo		1.345,-
Pakettihinta		935,-
Säästö		410,-

Styling-paketti White		n. 50 kg
Sisältö	Arvo €	
Sileä valkoinen ulkopelti (hinta mallista riippuen)	1.770,-	✓
Korkeat etu- ja takapään muotokappaleet sekä kattokaiteet	845,-	✓
Alumiinivanteet	480,-	✓
Katettu aisa	175,-	✓
Vaihtoehtoiset vetokahvat	125,-	✓
Varusteiden arvo		3.395,-
Pakettihinta		2.170,-
Säästö		1.225,-



560 FMK	560 FR	560 RET	560 RFT	590 RF	650 ER	730 FKR	740 RFK
34.740,-	35.530,-	35.190,-	35.190,-	35.530,-	37.700,-	40.000,-	41.750,-
250	250	250	250	250	250	250	250
675 / 818	675 / 818	675 / 818	675 / 818	675 / 818	735 / 872	805 / 942	805 / 942
265 / 1070	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1070	265 / 1130	265 / 1202	265 / 1202
200x160/115	200x160	230x145	230x145	230x170	210x95/200x95	200x160	230x140
230x120	-	-	-	-	-	2x (200x80/65)	200x145/130
-	-	230x200*	-	-	230x200*	205x85	-
2x (200x80)	230x180	200x80/200x85	200x140/115	200x160	230x170	235x160/155	190x80 / 190x80**
1579	1534	1534	1534	1534	1779	1867	1879
221	266	266	266	266	221	133	121
1800	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000
2000	2000	2000	2000	2000	2500	2800	2800
AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
ALDE	ALDE	ALDE	ALDE	ALDE	ALDE	ALDE	ALDE
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	175 / 31	175 / 31
38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
10	9	7	8	8	7	10	8

Varustepaketit

Styling-paketti Silver

n. 50 kg

Sisältö	Arvo €	
Sileä hopeanvärisen ulkopelti (hinta mallista riippuen)	2.000,-	✓
Korkeat etu- ja takapään muotokappaleet sekä kattokaiteet	845,-	✓
Alumiinivanteet	480,-	✓
Katettu aisa	175,-	✓
Vaihtoehtoiset vetokahvat	125,-	✓
Varusteiden arvo	3.625,-	
Pakettihinta	2.400,-	
Säästö	1.225,-	

Lisävarusteet Nomad


	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinr.	470 ER	470 FR	510 ER	530 DR	540 ER	540 QMK	560 FMK	560 FR	560 RET	560 RFT	590 RF	650 ER	730 FKR	740 RFK
Alusta																	
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	835,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL-KO Big Fools -tallat	135,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	95,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Painonkorotus 1500 kg	455,-	24	136	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Painonkorotus 1600 kg	455,-	24	322	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Painonkorotus 1700 kg	455,-	24	278	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
Painonkorotus 1800 kg	455,-	27	279	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Painonkorotus 1900 kg	1.000,-	27	394	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Painonkorotus 2000 kg	1.000,-	27	138	-	-	-	-	○	○	⊙	⊙	○	○	○	-	-	-
Painonkorotus 2200 kg	1.030,-	18	6351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Painonkorotus 2500 kg	1.030,-	18	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Painonkorotus 2800 kg	1.030,-	30	7713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Alumiinivanteet 185 R 14 C LI 102 (1600 kg)	480,-	0	836	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alumiinivanteet 195 R 14 C LI 106 (yksiakseliseen)	510,-	4	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Alumiinivanteet 225/70 R 15 C LI 112 (yksiakseliseen)	540,-	6	1093	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Alumiinivanteet, rengaskoko 185/70 R 14 LI 88 (kaksiakseliseen)	820,-	0	840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Alumiinivanteet, rengaskoko 195/70 R 14 C LI 104 (kaksiakseliseen)	925,-	4	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Vararengas 185 R 14 C 8 PR (yksiakseliseen)	195,-	18	831	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vararengas alumiinivanteella 185 R 14 C LI 102 (yksiakseliseen)	330,-	17	837	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vararengas 195 R 14 C LI 106 (yksiakseliseen)	230,-	22,5	833	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Vararengas alumiinivanteella 195 R 14 C 8 PR - LI 106 (yksiakseliseen)	345,-	21,5	839	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R 15 C LI 112 (yksiakseliseen)	320,-	22,5	1092	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Vararengas 185/70 R 14 LI 88 (kaksiakseliseen)	195,-	18	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185/70 R 14 LI 88 (kaksiakseliseen)	310,-	16	841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Vararengas 195/70 R 14 C LI 104 (kaksiakseliseen)	240,-	20	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195/70 R 14 C LI 104 (kaksiakseliseen)	345,-	17	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Ilmatäytteinen aisapyörä	115,-	0	363	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lisävarusteet ulkopuolelle																	
Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pitkittäisen pesuhuoneen yhteydessä)	455,-	5	855	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-
Etuikkuna	355,-	4	982	○	-	○	○	○	○	-	-	⊙	⊙	⊙	○	-	⊙
Kaksi Heki-kattoikkunaa	1.425,-	28	7466	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-
Vaihtoehtoiset vetokahvat	125,-	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kasettimarkiisi katolle	k.k.	k.k.	6928	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sileä ulkopelti	1.540,-	k.k.	443	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sileä ulkopelti	1.770,-	k.k.	443	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hopea sileä ulkopelti	1.760,-	k.k.	659	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hopea sileä ulkopelti	2.000,-	k.k.	659	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tavaraluukku vasemmalla edessä 648x348	260,-	2	1071	○	○	○	○	-	⊙	-	-	-	-	-	-	-	-
Tavaraluukku 749x297 vasemmalle taakse	260,-	2	1077	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tavaraluukku oikealla takana 749x297	260,-	2	1078	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tavaraluukku vasemmalla edessä 997x419	330,-	2,2	1079	○	⊙	○	-	○	-	⊙	⊙	-	-	-	○	⊙	-
Tavaraluukku 997x419 vasemmalle taakse	330,-	2,2	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	○	⊙	-	-	-	-
Tavaraluukku 1069x299 oikealle eteen	310,-	2	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	⊙
Tavaraluukku 1069x299 vasemmalle taakse	310,-	2	1085	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-
Tavaraluukku oikealla takana (1069x299)	310,-	2	1086	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○
Lisävarusteet sisälle																	
Sammutin 2 kg	135,-	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Palovaroitin	40,-	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lounge-istuinryhmä	990,-	0	6818	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-
Pitkittäispenkit istuinryhmään taakse	125,-	0	647	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	300,-	5	685	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-
3. kerrosvuode (ei kääntyvä, ei tavaraluukua)	195,-	20	200	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	105,-	1	871	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-
Tekstiilit																	
7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC WATERGEL -patja parivuoteeseen	425,-	4	8214	-	○	-	○	-	○	○	○	-	○	○	-	○	○

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinr.	470 ER	470 FR	510 ER	530 DR	540 ER	540 QMK	560 FMK	560 FR	560 RET	560 RFT	590 RF	650 ER	730 FKR	740 RFK
Tekstiilit																	
7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC WATERGEL -patja vasempaan erillisvuoteeseen (vain yhdessä oikean patjan kanssa)	215,-	2	8215	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-
7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC WATERGEL -patja oikeaan erillisvuoteeseen (vain yhdessä vasemman patjan kanssa)	215,-	2	8216	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-
Niskatyyny istuinryhmään	125,-	2,5	1089	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu																	
Duo Control -pullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx	470,-	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi																	
Harmaavesiputket eristetty ja lämmitetty	1.165,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	185,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
City-vesiliitin	250,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesipumpun katkaisija	80,-	1	639	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	135,-	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys/ilmastointi																	
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	165,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys: Trumatic S 5004	530,-	7	146	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sähköinen lattialämmitys	665,-	9	387	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alde-nestekeskuslämmitys (vakiona 250 cm leveissä malleissa)	2.310,-	40	205	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Nestekiertoinen Alde-lattialämmitys	665,-	10	674	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Alde-lämmityslaitteen käyttömahdollisuus älypuhelinsovelluksella	685,-	0	7756	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaitte Truma Avent	2.365,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö																	
Uuni	655,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiötason jatke	155,-	1	1107	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○	○
Multimedia																	
Monitoimipistorasia etutelttaan 12 V/220 V/TV	240,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio/CD-soitin Pioneer DEH1200MP 1DIN-musta	655,-	2	992	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22"-taulutelevisio sis. DVD-soitimen	845,-	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio/DVD-soitin	905,-	2	750	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Back View 1 (taustapeili-kamera vaunulle)	740,-	1	7162	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Back View 2 (taustapeili/peruutus-kamera vaunulle)	1.105,-	4	7163	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Top View 360 (kamerakuva koko vaunun ympäristöstä)	2.220,-	6	7164	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Beduin

Hienostunut klassikko

Beduin-malliston kattava varustelu, klassinen muotokieli ja monet mukavuutta lisäävät ratkaisut vakuuttavat vaativankin matkailijan.



Yhteenveto

Kokonaismassa*	1.600 – 2.800 kg
Kokopituus (sis. aisan)	766 – 942 cm
Leveys	230 – 250 cm
Korkeus	265 cm
Kaksiakselinen	650 RET alkaen
Vuodepaikkoja	4 – 7
Hinta	36.250,- – 45.560,- €

* kokonaismassa riippuu pohjaratkaisusta ja mahdollisesta painonkorotuksesta

Beduin kohokohtia

- + Plussaa toiminnallisuudesta: yksityiskohtia kuten korkeussäädettävä pöydän jalka, ulos vedettävä kenkälaatikko sisäänkäynnin yhteydessä, leveä ulko-ovi, upotettu askelma
- + Plussaa gourmesta: keittiössä 4-liekinen kaasuliesi, apteekkarinkaappi ja hienostunut työtason jatke
- + Turvallisuus vakiona: lasikuitukatto, AKS-varmuuskytkin, Octagon-iskunvaimentimet ja itsesäätyvät AL-KO:n AAA-jarrut
- + Plussaa mukavuudesta: Vakiona ALDE-nestekeskulämmitys sekä nestekiertoinen lattialämmitys (510-mallissa lisävaruste)

Vakiovarusteet

Alusta

- AL-KO-alusta
- Sinkitty alusta, jossa pyörien muuttuvakulmainen jousto ja yksittäisripustus, peruutusautomaatiikka
- AL-KO AAA -itsesäätyvät jarrut
- AL-KO AKS -heilahduksenvaimennin
- AL-KO Octagon -iskunvaimennin
- Veivattava nokkapyörä
- Katettu aisa
- Vahvistetut sinkityt tukijalat
- Sivuhelmoihin integroidut ääriavalot
- Korkealaatuiset merkkirenkaat
- LED-lisäjarruvalo
- Takasumervalot (2 kpl) ja peruutusvalot (2 kpl)
- Alumiinivanteet

Kori

- Sivuseinät kuulavasaroitua peltiä, etu- ja takaseinä sileää peltiä
- Kestävä lasikuitukatto
- Helmaosat tehty osittain ruiskulaminoimalla (Long Fiber Injection); parempi iskunkestävyys ja tarvittaessa helposti vaihdettavissa
- Lattian paksuus 42 mm, seinät/katto 34 mm
- Korkealaatuinen foam-eriste
- Keskikorkeat etu- ja takapään muotokappaleet, yksiumpioiset takavalot
- Avattavat salmiakinmuotoiset ikkunat (grafiitinharmaat), joissa pimennys- ja hytysrullaverhot
- Korkealaatuiset laskosverhot
- Uputettu coupé-askelma sisäänkäynnissä
- Eristetyt pyöräkotelot
- Extra-levää ulko-ovi, jossa ikkuna ja hytysverho (yksiosainen)
- Kirkaslasinen MiniHeki-kattoluukku, jossa pimennys- ja hytysverho
- Heki II -kattoikkuna, jossa haitariverho ja lasikehykseen integroidut spottivalot
- Tavaraluukku
- Integroidut etutelttakiskot vaunun molemmilla puolilla
- Kisko pyöräkotelon peitteelle

Tekniikka

- Alde-nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys (250 cm leveät mallit)
- Trumatic-ilmakeskuslämmitys, 12/230 V, Truma Ultraheat ja sähköinen lattialämmitys (230 cm leveät mallit)
- Truma Therme -lämminvesi (230 cm leveät mallit)
- Kaasupullokatelo 2x11 kg pulloille
- Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokatelot kansi
- Kaasupullokatelot pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy
- Pyörillä varustettu harmaaavesisäiliö kaasupullokatelossa
- Varapyöräteline kaasupullokatelossa
- Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä
- 12 V ja 230 V järjestelmä ja automaattisulakkeet vaatekaapissa sekä tehokas laturi 340 W
- CEE 230 V ulkoliitäntä
- Ulkovalo
- Kaasupaineen säädin kaasuletkuun
- 12 V LED-spottivalot makuutilassa ja istuinryhmässä
- LED-lukuvalot makuutilassa
- Päävalon katkaisija sisäänkäynnin vieressä ja makuutilassa
- TV-teline ja antennin masto
- Radiovalmius ja kaiuttimet istuinryhmässä
- Monitoimipistorasia etuteltassa (12V/220V/TV)
- Kaasun ulosotto vaunun ulkoseinässä

Keittiö

- Korkealaatuinen 4-liekkinen kaasuliesi, jossa sähköinen sytytys
- Teräksinen liesi ja tiskiallas
- Korkea jääkaappi 142 l (yksiakseliset) tai 175 l (kaksiakseliset)
- Tilavat rullalaakeroidut vetolaatikat, joissa Soft Close -sulkeutumismekanismi
- Käytännöllinen apteekkikaappi
- Keittiön alakaapistoon piilotettu näppärä työtason jatke, jossa tukeva kiinnitysmekanismi
- Tilavat yläkaapit
- Liesituuletin

Pesuhuone

- Kääntyvä tai kiinteä kasetti-WC (pohjaratkaisustariippuen)
- Käytännöllinen kaappi
- Kattoluukku, jossa hytysverkko
- LED-valaistus
- Suihkuallas
- Kauniisti muotoiltu käsienspesuallas
- Puutyyliiset pesuhuonekalusteet
- Pyyhekoukut tai -teline


Mukavuus

- Airplus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa
- Tilava vetolaatikko intuiinryhmän penkin alla sisäänkäynnin kohdalla
- Haitariverho tai liukuovi tilanjakajana
- Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa
- Ergonomiset 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat kaikissa kiinteissä vuoteissa, myös kerrossuoteissa
- Kerrossängyissä kaide ja tikkaat
- Kerrossängyjen kantavuus 80 kg
- Yksijalkainen pöytä, jonka korkeutta voidaan säätää
- Yläkaapit koko vaunun pituudelta
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä
- Matot ja päiväpeitot

Sisustus

- Kalustesävy: Virginia Eiche/ korkeakiilto Creme, sisustusvaihtoehdot: Amaro ja Glamour

Beduin Teknilliset tiedot




BEDUIN		510 ER	550 ER	560 RET	560 RFT	560 FR	650 RET
Hinta	€	36.250,-	39.560,-	39.920,-	39.920,-	40.650,-	44.710,-
Leveys	cm	230	250	250	250	250	250
Korinpituus / kokopituus	cm	620 / 766	650 / 788	675 / 818	675 / 818	675 / 818	735 / 872
Korkeus / A-mitta	cm	265 / 1017	265 / 1047	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1072	265 / 1132
Vuoteet Edessä	cm	200x85 / 190x85	200x95 / 195x95	230x145	230x145	200x160/115	230x180/155
Sivulla	cm	-	-	-	-	-	-
Vaihtoehtoisesti	cm	210x200/175*	230x200/180*	230x200*	-	-	230x200*
Takana	cm	230x130/125	230x150/145	2x (200x85)	200x140/115	230x215/150	2x (200x85)
Massa ajokunnossa	kg	1516	1664	1709	1709	1709	1884
Kantavuus	kg	84	236	191	191	191	316
Kokonaismassa	kg	1600	1900	1900	1900	1900	2200
Max. painonkorotus	kg	1800	2000	2000	2000	2000	2500
Yksiakselinen (1) kaksiakselinen (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 2
Lämmitys		S 3004	ALDE	ALDE	ALDE	ALDE	ALDE
Jääkaappi / josta pakastin	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	175 / 31
Vesisäiliön tilavuus (raikas-/harmaavesi)	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Pistorasioita 230 V		7	7	7	8	9	7

* vain erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuuden kanssa (lisävaruste)

Varustepaketit

Turvallisuuspaketti		n. 17 kg
Sisältö	Arvo €	
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	835,-	✓
Duo Control -pullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx	470,-	✓
Palovaroitin	40,-	✓
Varusteiden arvo		1.345,-
Pakettihinta		935,-
Säästö		410,-

Styling-paketti White		n. 42 kg
Sisältö	Arvo €	
Sileä valkoinen ulkopelti (hinta mallista riippuen)	1.770,-	✓
Korkeat etu- ja takapään muotokappaleet sekä kattokaiteet	845,-	✓
Alumiinivanteet	480,-	✓
Vaihtoehtoiset vetokahvat	125,-	✓
Varusteiden arvo		3.220,-
Pakettihinta		2.050,-
Säästö		1.170,-



650 RFT	730 FKR	760 ER	760 DR
44.710,-	45.450,-	45.560,-	45.560,-
250	250	250	250
735 / 872	805 / 942	805 / 942	805 / 942
265 / 1132	265 / 1202	265 / 1202	265 / 1202
230x180x150	200x160/115	2x (200x95)	205x155
-	2x (200x80/65)	-	-
-	205x85	230x200*	-
200x140/115	230x160/150	230x180/170	230x185/170
1884	1964	1984	1984
316	236	216	216
2200	2200	2200	2200
2500	2800	2800	2800
AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
ALDE	ALDE	ALDE	ALDE
175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
8	10	7	8

Varustepaketit


Styling-paketti Silver		n. 42 kg
Sisältö	Arvo €	
Sileä hopeanväriinen ulkopeltti (hinta mallista riippuen)	2.000,-	✓
Korkeat etu- ja takapään muotokappaleet sekä kattokaitteet	845,-	✓
Alumiinivanteet	480,-	✓
Vaihtoehtoiset vetokahvat	125,-	✓
Varusteiden arvo		3.450,-
Pakettihinta		2.285,-
Säästö		1.165,-

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinr.	510 ER	550 ER	560 RET	560 RFT	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 ER	760 DR
Vesi													
City-vesiliitin	250,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesipumpun katkaisija	80,-	1	639	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	135,-	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys/ilmastointi													
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	165,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys: Trumatic S 5004	530,-	7	146	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sähköinen lattialämmitys	665,-	9	387	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alde-nestekeskuslämmitys (vakiona 250 cm leveissä malleissa)	2.310,-	40	205	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nestekiertoinen Alde-lattialämmitys	665,-	10	674	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alde-lämmityslaitteen käyttömahdollisuus älypuhelinsovelluksella	685,-	0	7756	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaitte Truma Avent	2.365,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö													
Uuni korkean jääkaapin päälle (TecTower), vain 60 cm leveään jääkaappiin (kaksiakseliset)	455,-	18	936	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Multimedia													
Radio/CD-soitin Pioneer DEH1200MP 1DIN-musta	655,-	2	992	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
22"-taulutelevisio sis. DVD-soitimen	845,-	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio/DVD-soitin	905,-	2	750	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Back View 1 (taustapeili-kamera vaunulle)	740,-	1	7162	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Back View 2 (taustapeili/peruutus-kamera vaunulle)	1.105,-	4	7163	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Top View 360 (kamerakuva koko vaunun ympäristöstä)	2.220,-	6	7164	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Exclusiv

Viiden tähden matkailua

Exclusiv-mallisto ihastuttaa modernilla tyylikkyydellään. Korkealaatuiset materiaalit sekä vakiovarusteisiin kuuluva epäsuora valaistus ja monet muut tyylikkääts yksityiskohdat tuovat matkailuun ripauksen luksusta.



Yhteenveto

Kokonaismassa*	1.800 – 2.800 kg
Kokopituus (sis. aisan)	788 – 942 cm
Leveys	250 cm
Korkeus	265 cm
Kaksiakselinen	650 RE alkaen
Vuodepaikkoja	4 – 7
Hinta	43.530,- – 49.020,- €

* kokonaismassa riippuu pohjaratkaisusta ja mahdollisesta painonkorotuksesta

Exclusiv kohokohtia

- + Eksklusiivinen tunnelma: istuinryhmässä aito nahkaverhoilu, epäsuora valaistus ja valaistut yläkaappien luukut
- + Eksklusiivinen ulkonäkö: katettu aisa, kromatut kylki-listat, alumiinivanteet
- + Eksklusiivisia mukavuuksia: pehmet matot, päiväpeitot, EvoPoreHRC-vyöhykepatjat, niskatyynyt vuoteissa ja istuinryhmässä
- + Eksklusiiviset varusteet: ALDE-nestekeskuilmmitys sekä nestekiertoinen lattialämmitys, radiovalmius ja kaiuttimet istuinryhmässä

Vakiovarusteet

Alusta

- AL-KO-alusta
- Sinkitty alusta, jossa pyörien muuttuvakulmainen jousto ja yksittäisripustus, peruutusautomaatiikka
- AL-KO AAA -itsesäätyvät jarrut
- AL-KO AKS -heilahduksenvaimennin
- AL-KO Octagon -iskunvaimennin
- Veivattava nokkapyörä
- Katettu aisa
- Vahvistetut sinkityt tukijalat
- Sivuhelmoihin integroidut äärivalot
- Korkealaatuiset merkkirenkaat
- LED-lisäjarruvalo
- Takasumivalot (2 kpl) ja peruutusvalot (2 kpl)
- Alumiinivanteet

Kori

- Sivuseinät kuulavasaroitua peltiä, etu- ja takaseinä sileää peltiä
- Kestävä lasikuitukatto
- Helmaosat tehty osittain ruiskulaminoimalla (Long Fiber Injection); parempi iskunkestävyys ja tarvittaessa helposti vaihdettavissa
- Lattian paksuus 42 mm, seinät/katto 34 mm
- Korkealaatuinen foam-eriste
- Avattavat salmiakinmuotoiset ikkunat (grafiitinharmaat), joissa pimennys- ja hytysrullaverhot
- Korkealaatuiset laskosverhot
- Uputettu coupé-askelma sisäänkäynnissä
- Eristetyt pyöräkotelot
- Extra-leveä ulko-ovi, jossa ikkuna ja hytysverho (yksiosainen)
- Kirkaslasi MiniHeki-kattoluukku, jossa pimennys- ja hytysverho
- Heki II -kattoikkuna, jossa haitariverho ja lasikehykseen integroidut spottivalot
- Tavaraluukku
- Integroidut etuletkakiskot vaunun molemmilla puolilla
- Kisko pyöräkotelon peitteelle
- Krominväriset vetokahvat ja kylkilistat

Tekniikka

- Alde-nestekeskuslämmitys ja nestekiertoiset lattialämmitykset
- Kaasupullokatelo 2x11 kg pulloille
- Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokatelot kansi
- Kaasupullokatelot pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy
- Pyörillä varustettu harmaa vesisäiliö kaasupullokatelossa
- Varapyöräteline kaasupullokatelossa
- Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä
- 12 V ja 230 V järjestelmä ja automaattisulakkeet vaatekaapissa sekä tehokas laturi 340 W
- CEE 230 V ulkoliitäntä
- Ulkovalo
- Kaasupaineen säädin kaasuletkuun
- 12 V LED-spottivalot makuutilassa ja istuinryhmässä
- LED-lukuvalot makuutilassa
- Yläkaapiston luukuissa integroidut LED-valonauhat
- Epäsuora valaistus
- Päivävalon katkaisija sisäänkäynnin vieressä ja makuutilassa
- TV-teline ja antennin masto
- Radiovalmius ja kaiuttimet istuinryhmässä
- Monitoimipistorasia etuletkussa (12V/220V/TV)
- Kaasun ulosotto vaunun ulkoseinässä

Keittiö

- Korkealaatuinen 4-liekin kaasuliesi, jossa sähköinen sytytys
- Teräksinen liesi ja tiskiallas
- Korkea jääkaappi 142 l (yksiakseliset) tai 175 l (kaksiakseliset)
- Tilavassa vetolaatikostossa LED-valo; kuulalaakeroidut laatikostot, joissa Soft Close -sulkeutumismekanismi
- Keittiön alakaapiston piilotettu näppärä työtason jatke, jossa tukeva kiinnitysmekanismi
- Tilavat yläkaapit
- Liesituuletin

Pesuhuone

- Kääntyvä tai kiinteä kasetti-WC (pohjaratkaisustariippuen)
- Käytännöllinen kaappi
- Kattoluukku, jossa hytysverkko
- LED-valaistus
- Suihkuallas
- Kauniisti muotoiltu käsi pesuallas
- Puutyyliiset pesuhuonekalusteet
- Pyyhekoukut tai -teline


Mukavuus

- Airplus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa
- Haitariverho tai liukuovi tilanjakajana
- Joustavat kumilaakeroidut sälelohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa
- Ergonomiset 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC Watergel -patjat kaikissa kiinteissä vuoteissa
- Ergonomiset 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat kerrossuoteissa
- Kerrossängyissä kaide ja tikkaat
- Kerrossängyjen kantavuus 80 kg
- Yksijalkainen pöytä, jonka korkeutta voidaan säätää
- Yläkaapit koko vaunun pituudelta
- Niskatyyny vuoteissa ja istuinryhmässä
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä
- Valittuun sisustusvaihtoehtoon sointuvat kantatut matot
- Päiväpeitot
- Matot ja päiväpeitot

Sisustus

- Kalustesävy: Dakota Eiche/ Welsh White, nahkaverhoiluvaihtoehdot Fascino ja Castello tai tekstiiliverhoilu Amaro

Exclusiv Teknilliset tiedot



EXCLUSIV		550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
Hinta	€	43.530,-	43.960,-	48.510,-	48.510,-	48.720,-	49.020,-	49.020,-
Leveys	cm	250	250	250	250	250	250	250
Korinpituus / kokopituus	cm	650 / 788	675 / 818	735 / 872	735 / 872	805 / 942	805 / 942	805 / 942
Korkeus / A-mitta	cm	265 / 1047	265 / 1072	265 / 1132	265 / 1132	265 / 1202	265 / 1202	265 / 1202
Vuoteet Edessä	cm	200x95/ 195x95	200x155/115	230x180/155	230x180x150	200x160/115	205x155	2x (200x95)
Sivulla	cm	-	-	-	-	2x (200x80/65)	-	-
Vaihtoehtoisesti	cm	230x200/180*	-	230x200*	-	205x85	-	230x200*
Takana	cm	230x150/145	230x215/150	2x (200x85)	200x140/115	230x160/150	230x185/170	230x185/170
Massa ajokunnossa	kg	1700	1745	1930	1930	2025	2045	2045
Kantavuus	kg	200	155	270	270	175	155	155
Kokonaismassa	kg	1900	1900	2200	2200	2200	2200	2200
Max. painonkorotus	kg	2000	2000	2500	2500	2800	2800	2800
Yksiakselinen (1) kaksiakselinen (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2	AL-KO / 2
Lämmitys		ALDE	ALDE	ALDE	ALDE	ALDE	ALDE	ALDE
Jääkaappi / josta pakastin	l	142 / 15	142 / 15	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31
Vesisäiliön tilavuus (raikas-/harmaavesi)	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Pistorasioita 230 V		7	9	7	8	10	8	7

* vain erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuuden kanssa (lisävaruste)

Varustepaketit

Turvallisuuspaketti		n. 17 kg
Sisältö	Arvo €	
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	835,-	✓
Duo Control -pullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx	470,-	✓
Palovaroin	40,-	✓
Varusteiden arvo		1.345,-
Pakettihinta		935,-
Säästö		410,-

Styling-paketti White		n. 42 kg
Sisältö	Arvo €	
Sileä valkoinen ulkopelti (hinta mallista riippuen)	1.770,-	✓
Korkeat etu- ja takapään muotokappaleet sekä kattokaitet	845,-	✓
Alumiinivanteet	480,-	✓
Varusteiden arvo		3.095,-
Pakettihinta		2.050,-
Säästö		1.045,-



Varustepaketit

Styling-paketti Silver

n. 42 kg

Sisältö	Arvo €	
Sileä hopeanvärisen ulkopelti (hinta mallista riippuen)	2.000,-	✓
Korkeat etu- ja takapään muotokappaleet sekä kattokäiteet	845,-	✓
Alumiinivanteet	480,-	✓
Varusteiden arvo		3.325,-
Pakettihinta		2.285,-
Säästö		1.040,-

✓ sisältyy pakettiin ⊙ vakiovaruste – ei mahdollinen

Lisävarusteet Exclusiv

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinr.	550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
Alusta										
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	835,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○
AL-KO Big Foots -tallat	135,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	95,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○
Painonkorotus 2000 kg	1.000,-	27	138	○	○	-	-	-	-	-
Painonkorotus 2500 kg	1.030,-	18	496	-	-	○	○	○	○	○
Painonkorotus 2800 kg	1.030,-	30	7713	-	-	-	-	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R 15 C LI 112 (yksiakseliseen)	320,-	22,5	1092	○	○	-	-	-	-	-
Vararengas 195/70 R 14 C LI 104 (kaksiakseliseen)	240,-	20	860	-	-	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195/70 R 14 C LI 104 (kaksiakseliseen)	345,-	17	861	-	-	○	○	○	○	○
Ilmatäyhteinen aisapyörä	115,-	0	363	○	○	○	○	○	○	○
Lisävarusteet ulkopuolelle										
Korkeat takapuskurin muotokappaleet ja kattokaiteet	k.k.	k.k.	624	○	○	○	○	○	○	○
Kaksi Heki-kattoikkunaa	1.425,-	28	7466	○	○	○	○	○	○	○
Kasettimarkiisi katolle	k.k.	k.k.	6928	○	○	○	○	○	○	○
Sileä ulkopelti	1.770,-	k.k.	443	○	○	○	○	○	○	○
Hopea sileä ulkopelti	2.000,-	k.k.	659	○	○	○	○	○	○	○
Tavaraluukku vasemmalla edessä 648x348	260,-	2	1071	-	-	-	-	-	○	-
Tavaraluukku 648x348 oikealle eteen	260,-	2	1072	-	-	-	-	-	○	-
Tavaraluukku 749x297 oikealla edessä	260,-	2	1076	-	-	○	○	-	-	-
Tavaraluukku vasemmalla edessä 997x419	330,-	2,2	1079	○	⊙	-	-	⊙	-	○
Tavaraluukku 997x419 vasemmalle taakse	330,-	2,2	1081	-	-	○	⊙	-	-	-
Tavaraluukku 1069x299 vasemmalle taakse	310,-	2	1085	-	○	-	-	○	-	-
Tavaraluukku oikealla takana (1069x299)	310,-	2	1086	○	○	-	-	○	⊙	○
Lisävarusteet sisälle										
Sammutin 2 kg	135,-	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○
Palovaroitin	40,-	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	300,-	5	685	○	-	○	-	-	-	○
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	105,-	1	871	○	-	○	-	-	-	○
Vaihtoehtoiset yläkaappien luukut	695,-	0	864	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö										
Tunnelmavalaisuksen himmennysmahdollisuus	435,-	1	81260	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu										
Duo Control -pullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx	470,-	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○
Vesi										
Harmaavesiputket eristetty ja lämmitetty	1.165,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	185,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○
City-vesiliitin	250,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○
Vesipumpun katkaisija	80,-	1	639	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	135,-	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys/ilmastointi										
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	165,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○
Alde-lämmityslaitteen käyttömahdollisuus älypuhelinsovelluksella	685,-	0	7756	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaitte Truma Avent	2.365,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö										
Uuni korkean jääkaapin päälle (TecTower), vain 60 cm leveään jääkaappiin (kaksiakseliset)	455,-	18	936	-	-	○	○	○	○	○
Multimedia										
Radio/CD-soitin Pioneer DEH1200MP 1DIN-musta	655,-	2	992	○	○	○	○	○	○	○
22"-taulutelevisio sis. DVD-soitin	845,-	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○
Radio/DVD-soitin	905,-	2	750	○	○	○	○	○	○	○
Back View 1 (taustapeili-kamera vaunulle)	740,-	1	7162	○	○	○	○	○	○	○
Back View 2 (taustapeili/peruutus-kamera vaunulle)	1.105,-	4	7163	○	○	○	○	○	○	○
Top View 360 (kamerakuva koko vaunun ympäristöstä)	2.220,-	6	7164	○	○	○	○	○	○	○

- ei mahdollinen ○ lisävaruste ⊙ vakiovaruste k.k. kysy kauppialta!



Lemmikki-setti



- + Hihnan kiinnityslenkki ajoneuvon ulkopuolelle
- + Ruokakupiteline ja kaksi teräksistä kuppia
- + Korkeussäädettävä pidike ruokakupeille
- + Tyyny (valittavissa kaksi eri kokoa)
- + Paino ca. 5 kg

Pakettihinta 220,- €

Yleistä

EU-määräyksen 1230/2012 mukaan ajoneuvon ajokunnossa oleva massa pitää sisällään ajoneuvon tyhjäpainon sekä seuraavat perusvarusteet: täytetty raikasvesisäiliö, yksi 11 kg kaasupullo 100 % täytettynä ja kaapelikela.

Sallittua teknistä kokonaismassaa (ennen suurin sallittu kokonaispaino) ja akselipainoja ei saa ylittää missään olosuhteissa.

Massa ajokunnossa tarkoittaa vakiovarusteisen vaunun painoa ilman lisävarusteita. Annettu kantavuus pienenee lisävarusteiden myötä. Mikäli ajoneuvon tilataan lisävarusteita, tulee tarkastaa tarvitaanko myös painonkorotus!

Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä, sisältyvistä palveluista sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia esitteen mennessä painoon, minkä jälkeen näihin on voinut tulla muutoksia. Mitat ja painot ovat noin arvoja (sis. +/- 5% toleranssin). Muutokset rakenteissa ja varusteissa pidätetään.

Hinnasto, Kompakt-vaunut 01/2016, voimassa alkaen 15.08.2015. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sisältäen 24% arvonlisäveron. Muut mahdolliset verot, veronkorotukset ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Lisävarusteiden hinnat koskevat vain tehdasasennuksia. Tämän hinnaston myötä aikaisemmat hinnastot menettävät merkityksensä.

Euroopassa saattaa esiintyä erilaisia euro-hintoja. Tämä johtuu maakohtaisista erilaisista vakiovarusteista ja erilaisista verokannoista.