

Globebus



Puoli-integroidut | Integroidut

Yhteenveto*

Kokonaismassa	3.499 – 4.250 kg
Pituus	599 – 698 cm
Leveys	220 cm
Korkeus	281 cm
Vuodepaikkoja	3 – 4
Alusta	Matalalattia
Perusmoottori	2,3 MJET
	96 (130) kW(hv)
Hinta	63.000,- – 78.500,- €

* Maximiarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen kanssa.

Globebus-malliston kohokohtia



- + Erinomaisesti kosteutta kestävä Lifetime-Smart-pohjarakenne
- + Avarat sisätilat
- + Sisäkorkeus 198 cm
- + Tilava L-istuinryhmä ja modernisti muotoillut sohvatyyny
- + Tukeva lisäyötaso keittiössä (ei T/I 7)
- + Suuri takatavaratila (sis. alaslasketun takapään) ja luukut auton molemmilla puolilla
- + Sporttinen ja näyttävä GT-varustepaketti (lisähinta)



ei T/I 1



lisävaruste T/I 1



1/1 7



1/1 7

Vakiovarusteet

Alusta (katso myös alustan perusvarusteet s. 3)

- Jäähdyttimen suojaverkko (vain Integroidut)
- Säädettävät sivupeilit sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun (vain Puoli-integroidut)
- Tärinävaimennetut, sähkösisäiset ja lämmitetyt linja-autotyypiset sivupeilit (kaksiosaiset) (vain Integroidut)

Kori

- Lattian paksuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm ja katto: 35 mm
- Tyylikäs takapuskuri, jossa yksiumpioiset takavalot, LED-valonauha ja lisäjarruvalo
- Takatallissa luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (150 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V pistorasia
- Kaihdinverhot ohjaamossa
- Pilotti-istuimissa kaksi verhoiltua käsinojaa, käännettävissä, korkeuden ja kallistuksen säätö
- Nostovuode (vain Integroidut)
- Erityisen leveä asunto-osan ovi (70 cm), hyttysverkko-ovi (ei T/I 1)
- Korkeussäädettävä saarekevuode (vain T/I 7)
- Ohjaamon kattoikkuna (vain Puoli-integroidut)
- Asunto-osan oven ja ohjaamon keskuslukitus

Tekniikka

- Kaasupullokotelo 2 x 11 kg
- KytKentä- ja erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- LED-sisävalaistus
- Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla
- Letkurikkoventtiili (katkaisee kaasun tulon onnettomuustilanteessa)

Keittiö

- Gourmet-keittiö, jossa 3-liekinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi ja paljon työtilaa
- Työtason jatke, ulosvedettävä/uloskääntyvä (ei T/I 7)

- Korkea jääkaappi, jossa erillinen pakastinlokero ja automaattinen energianvalinta (AES) (ei T/I 1)

Pesuhuone

- Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi (vain T/I 1)
- Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurella peilillä, halogeenivaloilla ja korkeussäädettävällä suihkulla (pohjaratkaisusta riippuen)
- Suihkuritilä (ei T/I 1)


Mukavuus

- Kokovartalopeili
- Kiinteissä ja nostovuoteissa puusälepohjat ja hengittävät 7-vyöhykkeiset patjat
- AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa
- Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa (ei T/I 6)
- Päiväpeitot kiinteisiin vuoteisiin
- Kenkäkaappi sisääntulon kohdalla (vain T/I 7)
- Vaatekaapit Kingsize-vuoteen molemmin puolin (vain T/I 7)
- Monikäyttöinen säilytystila vuoteen jalkopäässä, pääsy sisältä ja ulkoa, valaistu, sälepohja voidaan nostaa ylös (vain T/I 1)

Sisustus

- Rosario kirsikka -kalusteet, verhoiluvaihtoehdot Quadro ja Atomic

Globebus Puoli-integroidut




GLOBEBUS		T 1	T 6	T 7
Hinta	€	63.000,-	66.000,-	68.000,-
Pituus	cm	599	698	698
Leveys	cm	220	220	220
Korkeus	cm	281	281	281
Sisäkorkeus	cm	198	198	198
Perävaunuormo / jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Rengaskoko		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Akseliväli	cm	345	380	380
Vuoteet Nostovuode/alkovi	cm	-	-	-
Keskellä	cm	155x95/90 ¹	175x95/90 ¹	155x95/90 ¹
Takana	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
Vaihtoehtoisesti takana	cm	-	200x155 ²	-
Perusmoottori		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (hv)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Alusta		Matalalattia	Matalalattia	Matalalattia
Omamassa	kg	2545	2705	2705
Massa ajokunnossa	kg	2795	2965	2965
Kantavuus	kg	704	534	534
Kokonaismassa	kg	3499	3499	3499
Istumapaikkoja vakiopainoisena		4	4	4
Istumapaikkoja (max.) painonkorotuksen kanssa		4	4	4
Lämmitys		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Jääkaappi / josta pakastin	l	90 ³ / 9	142 / 15	142 / 15
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Harmaavesisäiliö	l	90	90	90
Markiisin pituus	m	3,0	4,0	4,0
Tavaraluukku oikealla vakiona/max.	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Tavaraluukku vasemmalla vakiona/max.	cm	95x80 / -	95x105 / -	75x100 / -
Akku / laturi	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Pistorasioita	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2

¹ vain varavuoteen kanssa (lisävaruste)

² vain erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuuden kanssa (lisävaruste)

³ saatavana lisävarusteena 142 l jääkaappi vaatekaapin tilalle

Globebus Integroidut



GLOBEBUS		I 1	I 6	I 7
Hinta	€	73.500,-	76.500,-	78.500,-
Pituus	cm	599	695	695
Leveys	cm	220	220	220
Korkeus	cm	281	281	281
Sisäkorkeus	cm	198	198	198
Perävaunuormo / jarruton	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Rengaskoko		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Akseliväli	cm	345	380	380
Vuoteet Nostovuode/alkovi	cm	185x150	185x150	185x150
Keskellä	cm	-	-	-
Takana	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
Vaihtoehtoisesti takana	cm	-	200x155 ¹	-
Perusmoottori		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (hv)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Alusta		Matalalattia	Matalalattia	Matalalattia
Omamassa	kg	2595	2755	2755
Massa ajokunnossa	kg	2845	3015	3015
Kantavuus	kg	654	484	484
Kokonaismassa	kg	3499	3499	3499
Istumapaikkoja vakiopainoisena		4	4	4
Istumapaikkoja (max.) painonkorotuksen kanssa		4	4	4
Lämmitys		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Jääkaappi / josta pakastin	l	90 ² / 9	142 / 15	142 / 15
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Harmaavesisäiliö	l	90	90	90
Markiisin pituus	m	4,0	5,0	5,0
Tavaraluukku oikealla vakiona/max.	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Tavaraluukku vasemmalla vakiona/max.	cm	95x80 / -	95x105 / -	75x100 / -
Akku / laturi	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Pistorasioita	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2

¹ vain erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuuden kanssa (lisävaruste)

² saatavana lisävarusteena 142 l jääkaappi vaatekaapin tilalle

Varustepaketit

Globebus GT -paketti	white		silver		black	
	Puoli-integroidut	Integroidut	Puoli-integroidut	Integroidut	Puoli-integroidut	Integroidut
Sisältö						
Hopeanväriäinen ohjaamo	-	-	✓	-	-	-
Musta ohjaamo	-	-	-	-	✓	-
GT White T -ulkodesign (erikoisteippaus, punainen moottorin suojalevy)	✓	-	-	-	-	-
GT White I -ulkodesign (erikoisteippaus, punainen moottorin suojalevy, musta ohjaamon etuosa)	-	✓	-	-	-	-
GT Silver/Black T -ulkodesign (erikoisteippaus, punainen moottorin suojalevy)	-	-	✓	-	✓	-
GT Silver/Black I -ulkodesign (erikoisteippaus, punainen moottorin suojalevy, musta ohjaamon etuosa)	-	-	-	✓	-	✓
GT-sisädesign (musta keittiön taustalevy, krominväriset pistorasiat ja valokatkaisijat)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ohjaamon astinlaudat	✓	-	✓	-	✓	-
Korkeat takapuskurin muotokappaleet, kattokaiteet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Upotetut ikkunat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16" alumiinivanteet (Fiat)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alumiinikoristeinen kojetaulu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pakettihinta	3.540,-	3.395,-	4.870,-	4.280,-	4.870,-	4.280,-

Lisävarusteet

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinr.	T1	T6	T7	T1	I6	I7
Alusta									
Fiat Ducato Multijet 150 / 2,3 l / 150 hv	1.925,-	0	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 / 2,3 l / 180 hv	4.145,-	0	0	○	○	○	○	○	○
Painonkorotus 3850 kg	300,-	0	808	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi-alusta (kokonaismassa 4.250 kg)	1.770,-	40	0	-	-	-	-	○	○
Automaattivaihteisto	2.110,-	17	11	○	○	○	○	○	○
Vetokoukku	1.395,-	35	273	○	○	○	○	○	○
Istuinlämmitys ja ristiselän tuki etuistuimiin	750,-	2	1659	-	-	-	○	○	○
Dethleffs-alumiinivanteet 16"	1.070,-	0	8045	○	○	○	○	○	○
Vahvistetut jouset etuakselilla	695,-	0	1889	-	-	-	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle									
Kattokaiteet (sis. korkeat takapuskurin muotokappaleet)	1.185,-	12	418	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	385,-	8,7	938	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 4 pyörälle	470,-	10,2	815	○	○	○	○	○	○
Alaslaskettava polkupyöräteline 3 pyörälle	645,-	10	7482	○	○	○	○	○	○
Upotetut ikkunat	685,-	5	415	○	○	○	○	○	○
Markiisi 3,0 m	780,-	23	932	○	-	-	-	-	-
Markiisi 4,0 m	1.020,-	33	859	-	○	○	○	-	-
Markiisi 5,0 m	1.375,-	54	697	-	-	-	-	○	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	580,-	4	322	○	○	○	○	○	○
Kattoikkuna 70x50 cm nostovuoteen päälle	435,-	8	246	-	-	-	○	○	-
Varusteet sisälle									
Sammutin 2kg	145,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
Palovaroitin	105,-	1	1891	○	○	○	○	○	○
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	185,-	12,5	323	○	○	○	○	○	○
Kalusteet									
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	345,-	9	1883	-	○	-	-	○	-
Varavuode	260,-	3	339	○	○	○	-	-	-
Tekstiilit									
7-vyöhykkeiset patjat, joissa viilentävä geelikerros	445,-	4	0	○	○	○	○	○	○
Muotoon ommellut asunto-osan matot	490,-	7	851	○	○	○	○	○	○
Kaasu									
Kaasun ulosotto	205,-	1	878	○	○	○	○	○	○
Pullonvaihtaja Duo Control CS	490,-	13	1577	○	○	○	○	○	○
Vesi									
Eristetty harmaavesisäiliö	165,-	2,5	665	○	○	○	○	○	○
Vesipumpun katkaisija	95,-	1	397	○	○	○	○	○	○
Lämmitys/ilmastointi									
Sähkökäyttömahdollisuus Truma Combi -lämmityslaitteeseen	580,-	2	330	○	○	○	○	○	○
Vaihtoehtoinen lämmityksen käyttöpaneeli (Truma E-lämmityksen yhteydessä)	125,-	1	6622	○	○	○	○	○	○
Ilmakekuslämmityksen käyttömahdollisuus älypuhelinsovelluksella (vain digitaalisen käyttöpaneelin kanssa)	530,-	1	9659	○	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	685,-	9	763	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaite	2.435,-	34	609	○	○	○	○	○	○
Keittiö									
Jääkaappi (142 l) vaatekaapin tilalle	470,-	0	713	○	-	-	○	-	-
Liesituuletin	500,-	2	344	○	○	○	○	○	○
Multimedia									
Radiovalmius ja Sound-paketti	970,-	3,5	659	○	○	○	○	○	○
Peruutuskamera (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582)	445,-	2	1642	○	○	○	○	○	○
Peruutuskamera (tuplakamera) (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582)	855,-	2	1641	○	○	○	○	○	○
Taulutelevisio 22", jossa DVD-soitin	810,-	4	1799	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver-multimedialaite sis. Truck Navigation ja yhteys asunto-osan käyttöpaneeliin	1.770,-	3,5	9582	○	○	○	○	○	○

○ lisävaruste - ei mahdollinen ● vakiovaruste

Globebus sisätilojen kohokohtia



» Kauniit ja käytännölliset kulmahyllyt (T/I 7)



» Kaikkien puoli-integroitujen istuinryhmästä voidaan tehdä vuode lisävarusteen avulla



» Käytännöllistä: vuoteen ulosvedettävästä portaasta löytyy myös säilytystila (T/I 1)



» LED-valaistus ja epäsuorat valoelementit (lisävaruste) luovat rauhaisen tunnelman. Yläluukut sulkeutuvat pehmeästi hidastimen avulla



» I: Paljon jalkatilaa L-istuinryhmässä yksijalkaisen pöydän ansiosta



» T/I 1: Monitoimikaappi ylösnousevan sälepohjan alla, pääsy myös ulkoa



» T: Ohjaamon kaihdinverhot suojaavat kuumuudelta, kylmältä sekä ohikulkijoiden katseilta (lisävaruste)



» T: Tilava L-istuinryhmä ja eteen/taakse sekä sivulle liikuteltava yksijalkainen pöytä.



» Mukavat pilotti-istuimet, joissa on korkeuden ja kallistuksen säätö sekä verhoillut käsinojat



» I: Vakiovarusteinen nostovuode tarjoaa 150 cm leveän makuupaikan



» I: Iso panoraama-tuulilasi takaa upeat näkymät

Globebus ulkopuolen kohokohtia



» 70 cm leveä asunto-osan ovi (ei T/I 1) ja hyttysverkko-ovi



» Kestävä lasikuitukatto suojaa rakeilta



» Puuvapaa, kosteutta hyvin kestävä Lifetime-Smart-lattiarakenne (lasikuituinen alapohja)



» T: Suuri, avattava kattoikkuna ohjaamossa



» Korkean, molemmin puolin lastattavan takatallin kantavuus on 150 kg



» T: Tyylikkästä turvallisuutta: LED-päiväajovalot (lisävaruste)



» Takavaloissa LED-ajovalot



» I: Linja-autoista tutut sivupeilit takaavat esteettömän näkyvyyden



» I: Näyttävät, tyylikkäästi integroidut ajovalot



» I: Kaikki helposti käsillä: iso moottoritilan huoltoluukku helpottaa huoltoa