



GENERATION

Tekniset tiedot

Vakiovarusteet

Alusta

- Korkealaatuinen merkkialusta
- Sinkitty alusta, jarrut ja peruutusautomaatiikka
- ATC-ajonvakautusjärjestelmä
- AKS-heilahduksenvaimennin
- Itsesäätyvät jarrut
- Octagon-iskunvaimentimet
- Vahvistetut sinkityt tukijalat
- Alumiinivanteet
- Korkealaatuiset merkkirenkaat
- Sivuhelmoihin integroidut äärivalot
- Katettu aisa

Kori

- Etu-, taka- ja sivuseinät valkoista sileää peltiä ja erikoisteippaus
- Kestävä lasikuitukatto
- Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa
- Lattian paksuus 42 mm, seinät/katto 34 mm
- Eristetyt pyöräkotelot
- Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttsyerhot
- Tavaraluukku
- Kirkaslasinen MiniHeki-kattoluukku, jossa pimennys- ja hyttsyerho
- Midi-Heki-kattoikkuna, jossa pimennys- ja hyttsyerho sekä integroitu valaistus
- Keskikorkeat etu- ja takapään muotokappaleet, yksiumpioiset takavalot
- Erityisen leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna ja hyttsyerko-ovi
- Krominväriset vetokahvat
- Uputettu coupé-askelma sisäänkäynnissä

Tekniikka

- Kaasupullokotelo 2x11 kg pulloille
- Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi
- Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy
- 12 V järjestelmä
- Tehokas laturi (340 W) sekä 12 V ja 230 V automaattisulakkeet vaatekaapissa
- CEE 230 V ulkoliitäntä

- Kaasupaineen säädin kaasuletkuun
- Tehokas puhallinlämmitys (ks. tarkempi malli tekniset tiedot -taulukosta)
- Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä
- Pyörillä varustettu harmaaavesisäiliö kaasupullokotelossa
- Vararengas tai renkaanpaikkaussetti (mallista riippuen)
- Vararengasteline kaasupullokotelossa
- Kaasun ulosvienti
- Ilmastointilaitteen asennusvalmius
- Televisiovalmius (kaapeli ja TV-teline)
- Käytännöllinen monitoimipistorasia ulkopuolella (12 V / 220 V / TV)
- Ulkovalo
- Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12 V LED-valot (vuoteen päädyssä ja istuinryhmässä)
- Siirrettävä valolistaan kiinnitettävä USB-pistorasia
- Epäsuora valaistus

Keittiö

- Käytännöllinen kolmiliekkinen liesi, jossa sähkösytytys
- Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi
- Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)
- Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero (ks. poikkeukset tekniset tiedot -taulukosta)

Pesuhuone

- Kattoluukku, jossa hyttsyerko
- Suihkuallas
- LED-valaistus
- Integroitu design-pesuallas
- Suihkuvarusteet, sis. käsisuihkun ja suihkuseinät/-verhon

Mukavuus

- Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa
- Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä


- Kerrossängyissä kaide ja tikkaat
- Kerrossängyjen kantavuus 80 kg
- Pyystyynekääntyvä alempi kerrosvuode (vain 515 QSK)
- Ergonomiset, hengittävästä materiaalista valmistetut 7-vyöhykkeiset patjat kaikissa kiinteissä vuoteissa (myös kerrosvuoteissa)
- Yksijalkainen pöytä, jonka korkeutta voidaan säätää
- Matot ja päiväpeitot
- Erillisuoteiden yhdistämismahdollisuus suureksi parivuoteeksi (ei 465 FR ja 515 QSK)

Sisustus

- Casino/graniitinharmaa-kalustesävy, Generation-verhoilu

Generation

Tekniset tiedot




GENERATION		465 EL	465 FR	515 ER	515 LE	515 QSK
Hinta	€	31.190,-	31.190,-	32.290,-	32.490,-	31.990,-
Leveys	cm	230	230	230	230	230
Korinpituus / kokopituus	cm	570 / 713	570 / 713	620 / 766	630 / 762	620 / 766
Korkeus / A-mitta	cm	265 / 965	265 / 965	265 / 1015	265 / 1025	265 / 1015
Vuoteet Edessä	cm	2x (200x85)	200x135	190x85 200x85	210x130	210x145
Sivulla	cm	-	-	-	-	200x100
Vaihtoehtoisesti	cm	200x210	-	190x210	200x210	-
Takana	cm	210x120	210x135	210x140	2x (200x85)	2x (210x78)
Vuodepaikkoja max.		3 ¹	4 ¹	4 ¹	4 ¹	6 ¹
Massa ajokunnossa	kg	1402	1422	1517	1502	1492
Kantavuus	kg	398	378	283	298	308
Kokonaismassa	kg	1800	1800	1800	1800	1800
Max. painonkorotus	kg	-	-	-	-	-
Yksiakselinen (1) kaksiakselinen (2)		1	1	1	1	1
Lämmitys		Combi 4	Combi 4	Combi 4	Combi 4	Combi 4
Jääkaappi / josta pakastin	l	96 / 11	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Vesisäiliön tilavuus (raikas-/harmaavesi)	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22

¹ suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.

Generation

Varustekohokohdat



	465 EL	465 FR	515 ER	515 LE	515 QSK
Suuritallaiset tukijalat, 4 kpl	✓	✓	✓	✓	✓
ATC-ajonvakuutusjärjestelmä	✓	✓	✓	✓	✓
Painonkorotus 1.800 kg	✓	✓	✓	✓	✓
Alumiinivanteet	✓	✓	✓	✓	✓
Vararengas	✓	✓	✓	✓	✓
Katettu aisa	✓	✓	✓	✓	✓
Valkoinen sileä ulkopelti ja erikoisteippaus	✓	✓	✓	✓	✓
Design-takavalopaneeli ja yksiumpioiset takavalot	✓	✓	✓	✓	✓
70 cm leveä ulko-ovi ja upotettu askelma	✓	✓	✓	✓	✓
Etuikkuna	-	-	-	✓	-
Midi-Heki-kattoikkuna, jossa valaistus	✓	✓	✓	✓	✓
Krominväriset vetokahvat edessä ja takana	✓	✓	✓	✓	✓
Ilmakeskuslämmitys ja sähköinen lattialämmitys	✓	✓	✓	✓	✓
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	✓	✓	✓	✓	✓
Monitoimipistorasia ulkopuolella (12 V, 220 V, TV ja SAT)	✓	✓	✓	✓	✓
Kaasun ulosventi	✓	✓	✓	✓	✓
USB-pistorasia	✓	✓	✓	✓	✓
Valmius taulutelevisiolle (TV-teline ja antennin kaapeli)	✓	✓	✓	✓	✓
Epäsuora valaistus	✓	✓	✓	✓	✓
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	✓	-	✓	✓	-
Muotoon ommellut matot	✓	✓	✓	✓	✓
Päiväpeitto	✓	✓	✓	✓	✓

Lisävarusteet

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinr.	465 EL	465 FR	515 ER	515 LE	515 QSK
Alusta								
Renkaanpaikkaussetti	105,-	1	620	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R 14 C 8 PR - LI 106 (yksiakseliseen)	355,-	21,5	839	○	-	○	-	-
Varusteet ulkopuolelle								
Etuikkuna	375,-	4	982	○	-	○	⊙	○
Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pitkäikäisen pesuhuoneen yhteydessä)	480,-	5	855	-	○	-	-	-
Foam-eriste (470-malliin asti)	730,-	0,5 kg/m ²	179	○	○	-	-	-
Foam-eriste (490-mallista alkaen)	970,-	0,5 kg/m ²	179	-	-	○	○	○
Takaikkuna	480,-	4	1108	⊙	⊙	⊙	○	⊙
Tavaraluukku oikealle eteen 749x297	270,-	2	1076	-	-	-	○	-
Tavaraluukku oikealle taakse 749x297	270,-	2	1078	○	○	-	-	-
Tavaraluukku oikealle taakse 1069x299	320,-	2	1086	-	-	○	-	-
Tavaraluukku vasemmalle eteen 1069x299	320,-	2	1083	-	-	-	○	-
Varusteet sisälle								
Palovaroin	50,-	0,5	8949	○	○	○	○	○
Sammutin 2 kg	145,-	3,5	843	○	○	○	○	○
Kalusteet								
3. kerrosvuode (ei kääntyvä, ei tavaraluukkuja)	415,-	20	200	-	-	-	-	○
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	115,-	1	871	○	-	○	○	-
Keittiö								
Keittiötason jatke	165,-	1	1107	-	○	○	-	-
Liesituuletin	230,-	3	785	○	○	○	○	○
Tekstiilit								
7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen, viilentävä geelikerros (vain oikean patjan kanssa)	223,-	2	8215	○	-	○	○	-
7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen, viilentävä geelikerros (vain vasemman patjan kanssa)	223,-	2	8216	○	-	○	○	-
7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen, viilentävä geelikerros	445,-	4	8214	-	○	-	-	○
Niskatyyny u-istuiryhmän kulmiin (2 kpl)	155,-	2	9236	-	○	○	-	-
Kaasu								
Duo Control -pullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx	490,-	2,5	784	○	○	○	○	○
Vesi								
Harmaavesiputket eristetty ja lämmitetty	1.210,-	5	520	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	145,-	2,5	592	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	195,-	2	396	○	○	○	○	○
Lämmitys/ilmastointi								
Ilmakekuslämmitys Combi 6 G/E	625,-	15	9427	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaitte	2.435,-	35	8145	○	○	○	○	○
Kaapeli ilmastoinnista lämmityslaitteeseen (saatavana vain yhdessä ilmastointilaitteen kanssa)	70,-	k.k.	9115	○	○	○	○	○
Lämmityksen etäkäyttömahdollisuus iNet-Boxin kautta (vain Alde- tai Combi G/E -lämmityksen kanssa)	685,-	3	9960	○	○	○	○	○
Multimedia								
22"-taulutelevisio sis. DVD-soittimen	875,-	3,5	1103	○	○	○	○	○



uonien
ration
:uonien-
ve-mallin:
nustutu B

Käännä ny
talven amm
GENERATION

