

# Camper®

## Matkailuvaunu perheille

Monipuoliset vakiovarusteet, paljon säilytystilaa ja suuri valikoima kerrosvuodemalleja sekä kompakteja vaunumalleja. Camper® on ideaali vaihtoehto kaikille seikkailunhaluisille.


## Verhoilut



+ Cloud



+ Galaxy



+ Mount

## Kalusteet



+ Rosario-kirsikkapuu


## Yhteenveto

Kokonaismassa*	1.500 – 2.200 kg
Kokopituus (sis. aisan)	691 – 942 cm
Leveys	230 – 250 cm
Korkeus	265 cm
Kaksiakselinen	ab 650 FMK
Vuodepaikkoja	3 – 8
<b>Hinta</b>	<b>29.190,- – 43.990,-€</b>

\* kokonaismassa riippuu pohjaratkaisusta ja mahdollisesta painonkorotuksesta

## Camper® – kohokohtia

- + Tilaa lapsille: paljon perheille suunniteltuja kerrosvuodemalleja
- + Dethleffs-turvallisuusvarusteet
- + Kattavat varusteet ympärivuotiseen lomailuun
- + Moderni sisustus, avarat tilat ja kolme ajatonta verhoiluvaihtoehtoa
- + Myös lyhyitä alle 7 m pitkiä vaunuja aktiivisille matkailijoille



# Vakiovarusteet

## Alusta

- Sinkitty alusta, jarrut ja peruutusautomaatiikka
- Vahvistetut sinkityt tukijalat
- Korkealaatuiset merkkirenkaat
- AKS-varmuuskytkin
- Octagon-iskunvaimentimet
- Itsesäätyvät jarrut
- Sivuhelmoihin integroidut ääriälyt
- Pölykapselit

## Kori

- Sivuseinät kuulavasaroitua peltiä, etu- ja takaseinä sileää peltiä
- Kestävä lasikuitukatto
- Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa
- Lattian paksuus 42 mm, seinät/katto 34 mm
- Korkealaatuinen foam-eriste
- Eristetyt pyöräkotelot
- Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot
- Kirkaslasinen kattoluukku, jossa pimennys- ja hyttysverho
- Heki II -kattoikkuna, jossa haitariverho ja lasikehykseen integroidut spottivalot
- Yksiosainen ulko-ovi ja hyttysverkko-ovi
- Tavaraluukku

## Tekniikka

- Kaasupullokotelo 2 x 11 kg pulloille
- Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy
- Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi
- Kaasupaineen säädin kaasuletkuun
- 12 V järjestelmä
- EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)
- CEE 230 V ulkoliitäntä
- Tehokas lämmityslaitte, katso tyyppi tekniset tiedot -taulukosta
- Lattialämmitys (230-leväät: sähköinen, 250-leväät: nestekiertoinen)

- Lämminvesi (230-leväissä: Truma Therme, 250-leväissä Alde)
- Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä
- Pyörillä varustettu harmaaavesisäiliö kaasupullokotelossa
- Kaasun ulosvienti
- Ulkovalo
- Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12 V LED-valot (vuoteen päädyssä ja istuinryhmässä)
- Siirrettävä valolistaan kiinnitettävä USB-pistorasia
- Valmius taulutelevisiolle (antennijohto ja televisioteline)
- Vararengasteline kaasupullokotelossa

## Keittiö

- Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero (ks. poikkeukset tekniset tiedot -taulukosta)
- Käytännöllinen kolmiliekkinen liesi, jossa sähkösytytys
- Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi
- Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)

## Pesutilat

- Suihkuvarusteet, sis. käsisuihkun ja suihkuseinät/-verhon
- Integroitu design-pesuallas
- Suihkuallas
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko
- LED-valaistus

## Mukavuus


- Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa
- Joustavat kumilaakeroidut säleporit kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä
- Kerrossängyissä kaide ja tikkaat
- Kerrossänkyjen kantavuus 80 kg
- Pyystyynkääntyvä alempi kerrosvuode (vain 500 QSK, 530 FSK, 550 ESK ja 560 FMK)

- Yksijalkainen pöytä, jonka korkeutta voidaan säätää
- Ergonomiset, hengittävästä materiaalista valmistetut 7-vyöhykkeiset patjat kaikissa kiinteissä vuoteissa (myös kerrosvuoteissa)
- Matot ja päiväpeitot

## Sisustus

- Kalustesävy Rosario-kirsikkapuu, sisustusvaihtoehdot Cloud, Galaxy ja Mount

# Camper® Tekniset tiedot



CAMPER		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	530 FSK
<b>Hinta</b>	€	29.190,-	29.790,-	29.990,-	30.590,-	31.390,-	31.790,-
Leveys	cm	230	230	230	230	230	230
Korinpituus / kokopituus	cm	550 / 691	570 / 713	570 / 713	590 / 729	620 / 766	650 / 788
Korkeus / A-mitta	cm	265 / 945	265 / 965	265 / 965	265 / 985	265 / 1015	265 / 1045
Vuoteet Edessä	cm	200x85 / 190x85	2x (200x85)	205x135	210x135	200x85/190x85	200x135
Sivulla	cm	-	-	-	190x100	-	190x100
Vaihtoehtoisesti	cm	190x210 <sup>1</sup>	200x210 <sup>1</sup>	-	-	190x210 <sup>1</sup>	-
Takana	cm	210x115	210x125	210x135	2x (210x75)	210x135	2x (210x75)
Vuodepaikkoja max.		3 <sup>2</sup>	4 <sup>2</sup>	4 <sup>2</sup>	6 <sup>2</sup>	4 <sup>2</sup>	6 <sup>2</sup>
Massa ajokunnossa	kg	1235	1225	1245	1295	1310	1458
Kantavuus	kg	265	275	255	205	190	142
Kokonaismassa	kg	1500	1500	1500	1600	1600	1600
Max. painonkorotus	kg	1700	1800	1800	1800	1800	2000
Yksiakselinen (1) kaksiakselinen (2)		1	1	1	1	1	1
Lämmitys		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 5004
Jääkaappi / josta pakastin	l	142 / 15	96 / 11	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Vesisäiliön tilavuus (raikas-/harmaavesi)	l	38 (15) <sup>3</sup> / 22	38 (15) <sup>3</sup> / 22	38 (15) <sup>3</sup> / 22	38 (15) <sup>3</sup> / 22	38 (15) <sup>3</sup> / 22	38 (15) <sup>3</sup> / 22

<sup>1</sup> vain erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuuden kanssa (lisävaruste)

<sup>2</sup> suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.

<sup>3</sup> suluisissa ilmoitettu tilavuus vastaa raikasvesisäiliön rajoitettua tilavuutta

## Varustepaketit

### 90-vuotisvarusteet

n. 25 kg

Sisältö

- Korkeat etu- ja takapään muotokappaleet sekä kattokaiteet ✓
- Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl ✓
- Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainomittari ✓
- 17" alumiinivanteet, Dethleffs-Design ✓

**Pakettihinta**

**1.200,-**

### 90-vuotisvarusteet kaksiakseliseen

n. 22 kg


Sisältö

- Korkeat etu- ja takapään muotokappaleet sekä kattokaiteet ✓
- Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl ✓
- 17" alumiinivanteet, Dethleffs-Design ✓
- Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainomittari ✓

**Pakettihinta**

**1.805,-**

# Camper® Tekniset tiedot



CAMPER		540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR	740 RFK
<b>Hinta</b>	€	<b>36.890,-</b>	<b>33.290,-</b>	<b>36.990,-</b>	<b>40.690,-</b>	<b>42.590,-</b>	<b>43.990,-</b>
Leveys	cm	250	230	250	250	250	250
Korinpituus / kokopituus	cm	650 / 768	675 / 806	675 / 818	735 / 872	805 / 942	805 / 942
Korkeus / A-mitta	cm	265 / 1045	265 / 1075	265 / 1075	265 / 1135	265 / 1205	265 / 1205
<b>Vuoteet</b> Edessä	cm	200x140	2x (200x85)	200x155	200x155	200x155	230x140
Sivulla	cm	230x115	190x100	230x115	225x115	2x (195x75)	200x145
Vaihtoehtoisesti	cm	-	200x210 <sup>1</sup>	-	-	205x75	-
Takana	cm	2x (190x75)	2x (210x75)	2x (195x75)	2x (200x75)	230x155	2x (190x75)
<b>Vuodepaikkoja max.</b>		6 <sup>2</sup>	6 <sup>2</sup>	6 <sup>2</sup>	6 <sup>2</sup>	8 <sup>2</sup>	7 <sup>2</sup>
Massa ajokunnossa	kg	1715	1524	1765	2017	2055	2090
Kantavuus	kg	85	276	35	183	145	110
Kokonaismassa	kg	1800	1800	1800	2200	2200	2200
Max. painonkorotus	kg	2000	2000	2000	2500	2800	2800
Yksiakselinen (1) kaksiakselinen (2)		1	1	1	2	2	2
Lämmitys		ALDE	S 5004	ALDE	ALDE	ALDE	ALDE
Jääkaappi / josta pakastin	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	175 / 31	175 / 31
Vesisäiliön tilavuus (raikas-/harmaavesi)	l	38 (15) <sup>3</sup> / 22	38 (15) <sup>3</sup> / 22	38 (15) <sup>3</sup> / 22	38 (15) <sup>3</sup> / 22	38 (15) <sup>3</sup> / 22	38 (15) <sup>3</sup> / 22

<sup>1</sup> vain erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuuden kanssa (lisävaruste)

<sup>2</sup> suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.

<sup>3</sup> suluissa ilmoitettu tilavuus vastaa raikasvesisäiliön rajoitettua tilavuutta

## Varustepaketit

Turvallisuuspaketti		n. 7 kg
Sisältö	Arvo €	
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	885,-	✓
Duo Control -pullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx	500,-	✓
Palovaroitin	50,-	✓
<b>Varusteiden arvo</b>		1.435,-
<b>Pakettihinta</b>		<b>995,-</b>
<b>Säästö</b>		<b>440,-</b>

# Lisävarusteet

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinr.	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FRK	740 RFK
<b>Alusta</b>															
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	885,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Painonkorotus 1600 kg	490,-	24	322	○	○	○	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Painonkorotus 1700 kg	490,-	24	278	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Painonkorotus 1800 kg	490,-	24	279	-	○	○	○	○	○	●	●	●	-	-	-
Painonkorotus 1900 kg	1.055,-	27	394	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
Painonkorotus 2000 kg	1.055,-	27	138	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
Painonkorotus 2500 kg	1.090,-	k.k.	496	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
Painonkorotus 2800 kg	1.090,-	18	7713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	150,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Täyskuminen nokkapyyrö, jossa aisapainomittari	105,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Katettu aisa	190,-	8	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	105,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>															
Etuikkuna	425,-	4	982	○	○	-	○	○	-	○	○	-	-	-	●
Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pitkittäisen pesuhuoneen yhteydessä)	490,-	5	855	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	-
Upotetut ikkunat (sivuseinissä)	705,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sky Roof (kaksi Heki-kattoikkunaa) (ei kattoilmastoinnin kanssa mahdollinen)	1.515,-	28	7466	-	-	○	○	-	○	-	-	○	-	○	-
Yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	265,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tavaraluukku vasemmalle eteen 648x348 mm	275,-	2	1071	-	-	○	-	○	-	●	○	-	-	-	-
Tavaraluukku vasemmalle eteen 997x419 mm	350,-	2,2	1079	-	-	●	-	○	-	-	○	●	○	●	-
Tavaraluukku oikealle taakse 749x297 mm	275,-	2	1078	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tavaraluukku oikealle taakse 1069x299 mm	330,-	2	1086	-	-	-	-	○	-	-	-	-	●	○	○
Tavaraluukku vasemmalle taakse 749x297 mm	k.k.	2	1077	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tavaraluukku vasemmalle taakse 1069x299 mm	330,-	2	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Tavaraluukku, jossa ikkuna, 1550x1050 mm	745,-	8	9486	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	○
Korkeat etu- ja takapään muotokappaleet sekä kattokaiteet	895,-	12	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Valkoinen sileä ulkopelti	1.635,-	1 kg/m <sup>2</sup>	443	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valkoinen sileä ulkopelti	1.880,-	1 kg/m <sup>2</sup>	443	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hopeanvärinen sileä ulkopelti	1.870,-	1 kg/m <sup>2</sup>	659	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hopeanvärinen sileä ulkopelti	2.115,-	1 kg/m <sup>2</sup>	659	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Varusteet sisälle</b>															
Sammutin 2 kg	150,-	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Palovaroitin	50,-	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Kalusteet</b>															
3. kerrosvuode (ei kääntyvä, ei tavaraluukua)	425,-	20	200	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	○
Kerrosvuode 2 sängyllä sivuistuinryhmän tilalle, alavuode ei ylöskääntyvä	320,-	k.k.	9775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	320,-	5	685	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen päty	115,-	1	871	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
<b>Pesutilat</b>															
Vaihtoehtoinen pesuhuone	435,-	4	604	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-
<b>Keittiö</b>															
Liesituuletin	235,-	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Uuni	695,-	17	572	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiötason jatke	170,-	1	1107	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	○	○
<b>Tekstiilit</b>															
7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen, viilentävä geelikerros	460,-	4	8214	-	-	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○
7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen, viilentävä geelikerros (vain vasemman patjan kanssa)	230,-	2	8216	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen, viilentävä geelikerros (vain oikean patjan kanssa)	230,-	2	8215	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
Niskatyyntynyt u-istuinryhmän kulmiin (2 kpl)	160,-	2	9236	-	○	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinr.	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR	740 RFK
<b>Kaasu</b>															
Duo Control -pullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx	500,-	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Vesi</b>															
Raikasvesisäiliö 70 l	150,-	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sisälle lämpöiseen tilaan sijoitetut harmaavesisäiliöt	235,-	6	9456	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Harmaavesiputket eristetty ja lämmitetty	1.390,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	200,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Lämmitys/ilmastointi</b>															
Ilmakekuslämmitys Combi 4 G/E	800,-	15	10480	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Ilmakekuslämmitys Combi 6 G/E	960,-	15	9427	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-
Nestekeskuslämmitys	2.445,-	40	205	-	-	-	-	-	○	⊙	○	⊙	⊙	⊙	⊙
Nestekiertoainen lattialämmitys (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	1.710,-	10	674	-	-	-	-	-	○	⊙	○	⊙	⊙	⊙	⊙
Lämmityksen etäkäyttömahdollisuus älypuhelinsovelluksella (iNet-Box, vain Combi 4/6 G/E tai Alde-lämmityksen kanssa)	705,-	3	9960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaite	2.500,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	180,-	k.k.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaapeli lämmityslaitteesta ilmastointilaitteeseen (vain ilmastoinnin kanssa)	75,-	k.k.	9115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Sähkö</b>															
Epäsuora valaistus	310,-	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Multimedia</b>															
Taulutelevisio 22" sis. DVD-soittimen	895,-	3,5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	255,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

# Camper® sisätilojen kohokohtia



» Korkea 142 l kokoinen jääkaappi, josta pakastelokero 15 l (poikkeukset ks. tekniset tiedot -taulukko)



» 3-liekinen liesi ja sähköinen sytytys



» Keittiössä paljon säilytystilaa ja käytännöllinen apteekkikaappi



» Lämminvesi vakiona



» AirPlus-rakenne kierrättää lämmitysilmää kaapistojen takaa



» Kaappien alle haluamaasi kohtaan kiinnitettävät lukuvalot ja USB-pistorasia



» Suuri kattoikkuna, jossa LED-valaistus



» Mukavasti tilaa jaloille yksijalkaisen korkeussäädettävän pöydän ansiosta (pohjaratkaisusta riippuen)



» Korkealaatuiset patjat ja sälelohjat takaavat hyvät yöunet



» Käytännöllinen säilytystila ulko-oven vieressä (poikkeukset ks. tekniset tiedot)



» 730 FKR -malliin on saatavana toinen kerrosvuode sivuistuinryhmän tilalle



# Camper® ulkopuolen kohokohtia



» Tyylillä lomalle: 17" alumiinivanteet (90-juhlavuosipaketissa)



» Avattavat ikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverhot



» Yksiosaisessa ulko-ovessa hyttysverkko



» Korjausystävällinen useampiosainen takavalopaneeli



» Sähköä säästävä LED-ulkovalo



» Kestävä lasikuitukatto suojaa raekuuroilta ja oksilta



» Suuri „takatavaratila“ pystyy kääntyvän kerrosvuoteen ansiosta (mallista riippuen)



» Leveätallaisten tukijalkojen ansiosta vaunu seisoo tukevasti kaikilla pinnoilla (lisävaruste)



» Kätevä tukijalkojen veivin ohjauskuja



» Tukeva turkkilevypohja ja tilaa säästävän ylöspäin nouseva kaasupullokotelon kansi



» Kätevää: pyörillä varustettu harmaavesisäiliö kaasupullokotelossa



» Tavaraluukun ansiosta säilytystilaan on helppo pääsy ulkopuolelta