

# Camper

## Matkailuvaunu perheille

Monipuoliset vakiovarusteet, paljon säilytystilaa ja suuri valikoima kerrosvuodemalleja sekä kompakteja vaunumalleja. Camper on ideaali vaihtoehto kaikille seikkailunhaluisille.

## Verhoilut



+ Verhoilu Cloud



+ Verhoilu Galaxy \*



+ Verhoilu Mount \*

## Kalusteet



+ Kalustesävy Rosario Cherry

\*vaihtoehto (osittain lisähinta)


## Yhteenveto\*

Kokonaismassa	1500 - 2200 kg
Kokonaispituus n.	691 - 942 cm
Kokonaisleveys n.	230 - 250 cm
<b>Kokonaiskorkeus n.</b>	<b>265 cm</b>

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

## Kohokohtia

- + Tilaa lapsille: paljon perheille suunniteltuja kerrosvuodemalleja
- + Dethleffs-turvallisuusvarusteet
- + Kattavat varusteet ympärivuotiseen lomailuun
- + Moderni sisustus, avarat tilat ja kolme ajatonta verhoiluvaihtoehtoa
- + Myös lyhyitä alle 7 m pitkiä vaunuja aktiivisille matkailijoille



# Camper Tekniset tiedot



Camper		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE
Hinta (sis. alv.)	€	30.910,-	31.600,-	31.900,-	33.100,-	33.300,-	33.800,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg
Kokonaispituus n.	cm	691	713	713	729	766	762
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198	198
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	205 x 135	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135
Vuode keskellä P x L n.	cm	-	-	-	190 x 100	-	-
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 115	210 x 125	210 x 135	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	210 x 135	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○
Vuodepaikkoja		3	3	4	5 / 6 ○	4	4
Omamassa n.	kg	1190	1180	1200	1250	1265	1270
Massa ajokunnossa n.	kg	1287	1277	1297	1347	1362	1367
Kantavuus n.	kg	213	223	203	253	238	233
Kokonaismassa	kg	1500	1500	1500	1600	1600	1600
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	142 (15)	86 (11)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22	22	22
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)

# Camper Tekniset tiedot



Camper		530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Hinta (sis. alv.)	€	33.800,-	38.800,-	35.600,-	38.900,-	43.400,-	45.300,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg
Kokonaispituus n.	cm	788	768	806	818	872	942
Kokonaisleveys n.	cm	230	250	230	250	250	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198	198
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		185 R14C 8PR	195 R14C LI106	195 R14 C LI 106	195 R14C LI106	195/70R14 C-LI104	195/70R14 C-LI104
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 135	200 x 140	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 155	200 x 155
Vuode keskellä P x L n.	cm	190 x 100	230 x 115	190 x 100	230 x 115	225 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	200 x 75 / 200 x 70 / 2x 200 x 75 ○ / 195 x 75 ○	230 x 155
Vuodepaikkoja		5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Omamassa n.	kg	1340	1430	1390	1480	1710	1770
Massa ajokunnossa n.	kg	1437	1549,5	1490	1599,5	1817,5	1895,5
Kantavuus n.	kg	163	251	310	201	383	305
Kokonaismassa	kg	1600	1800	1800	1800	2200	2200
Lämmitys		S 5004, 6 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW Kaasu+sähkö ○	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	S 5004, 6 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW Kaasu+sähkö ○	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	167 (29)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22	22	22
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)

# Vakiovarusteet

	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
<b>Alusta</b>												
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomaatiikka	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Alustan varusteet</b>												
AKS-varmuuskytkin	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Itsesäätyvät jarrut (AAA)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Korkealaatuiset merkkirenkaat	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Pölykapselit 14" vanteisiin	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti), yksiakseliseen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—	—	—
Renkaat peltivanteella 195/70 R 14 C LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙
Sinkityt tukijalat	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>												
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	—	⊙	—	—	—	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Eristetyt pyöräkotelot	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Heki-kattoikkuna sis. valaistun kehyksen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Hyttysverkko-ovi	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kaasupullokotelo 2 x 11 kg pulloille	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kestävä lasikuitukatto	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kirkaslasinen kattoluukku	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sivuhelmiöihin integroidut äärivalot	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vararengasteline kaasupullokotelossa	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (470-malliin asti)	⊙	⊙	⊙	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490-mallista alkaen)	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Yksiosainen ulko-ovi	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Ulkodesign</b>												
Etu- ja takapää valkoista sileää peltiä	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Tavaraluukut</b>												
Tavaraluukku oikealle eteen 997x419 mm	⊙	⊙	—	⊙	⊙	—	⊙	—	⊙	—	—	—
Tavaraluukku oikealle taakse 997x419 mm	—	—	—	—	—	⊙	—	—	—	—	—	—
<b>Sisustus</b>												
Kalustesävy Rosario Cherry	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Verhoilu Cloud	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Tekstiilit</b>												
7-vyöhykkeinen parivuoteen patja hengittävästä materiaalista	—	—	⊙	⊙	—	—	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (oikea vuode)	⊙	⊙	—	—	⊙	⊙	—	—	⊙	—	—	—
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (vasen vuode)	⊙	⊙	—	—	⊙	⊙	—	—	⊙	—	—	—
Muotoon ommellut matot	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Kalusteet</b>												
Airplus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	—	—	—	⊙	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kerrossängyt (2 vuodetta, ei pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	⊙	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	—	⊙	⊙	—	⊙	—	—	⊙	—	⊙	⊙	⊙
<b>Keittiö</b>												

# Vakiovarusteet

	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
<b>Jääkaapinritilöiden talvisuojat</b>	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—
Korkea 167 l jääkaappi erillisellä pakastelokerolla, sähköinen sytytys	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙
Käytännöllinen 3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Tilavat vetolaatikat, joissa soft close -mekanismi	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Pesutila</b>												
Integroitu design-pesuallas (mineraalikulua)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Suihkuallas	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Multimedia</b>												
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Lämmitys</b>												
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—	—	—	—
12 V puhallin kierroslukuautomaatiikalla S 5004 -lämmityslaitteeseen	—	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	—
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomaatiikalla	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—	—	—	—
Kaasulämmitys S 5004 sytytysautomaatiikalla	—	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	—
Nestekeskuslämmitys	—	—	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	⊙	⊙
Nestekiertoinen lattialämmitys (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	—	—	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	⊙	⊙
Sähköinen lattialämmitys	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—	—	—	—
Sähkövastus Ultraheat S 5004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	—
<b>Sähkö</b>												
12 V järjestelmä	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
CEE 230 V ulkoliitäntä	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12V LED-valot (vuoteen päädystä ja istuinryhmässä)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Ulkovalo 12V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Vesi</b>												
Lämminvesi Truma Therme	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—
Pyörillä varustettu 22 l harmaaesisäiliö	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Raikasvesisäiliö 38 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
<b>Kaasu</b>												
Kaasun ulosotto	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

# PAKETIT CAMPER

Paketit	90-juhlavuosisipaketti (yksiakseliseen) (11584)	90-juhlavuosisipaketti (kaksiakseliseen) (11615)	90-juhlavuosisipaketti (kaksiakseliseen, 2,8 t) (11660)
Alumiinivanteet 17" yksiakseliseen, Dethleffs-Design	x		
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x
Alumiinivanteet 17" kaksiakseliseen, Dethleffs-Design		x	
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen			x
Varusteiden arvo €	2915,-	3745,-	3070,-
Pakettihinta €	1170,-	1875,-	1110,-
Säästö €	1745,-	1870,-	1960,-

Turvallisuuspaketti (8950)	Hinta €
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	895,-
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	510,-
Palovaroitin	60,-
Varusteiden arvo	1465,-
Pakettihinta	1005,-
Säästö	460,-

# Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
<b>Alusta</b>																
Painonkorotus 1600 kg	—	500,-	24	322	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg	—	500,-	24	278	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg	—	500,-	27	279	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70R15C)	—	1060,-	27	394	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Painonkorotus 2000 kg (yksiaks. sis. alumiinivanteet 225/70R15C)	—	1060,-	27	138	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Painonkorotus 2500 kg	—	1095,-	18	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Painonkorotus 2800 kg	—	1095,-	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
<b>Alustan varusteet</b>																
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	SHP	895,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Katettu aisa	STP	195,-	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	90'	155,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	—	105,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	520,-	0	836	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	550,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	90'	990,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Renkaat alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	580,-	9	1093	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Renkaat peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	195,-	3	832	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	—	—
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	90'	115,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	355,-	17	837	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	330,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	365,-	19	839	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Vararengas alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 102 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	365,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	405,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	220,-	18	831	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	220,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	250,-	19.5	833	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Vararengas peltivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	260,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>																
Etuikkuna	—	425,-	4	982	○	○	—	○	○	●	—	○	○	—	—	—
Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pesuhuoneen yhteydessä)	—	500,-	5	855	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○	○	○
Kotelomarkiisi katolle, 3750x 2500 mm, käsikäyttöinen	—	1395,-	25.5	6928	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4000x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1605,-	27.5	6928	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4500x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1605,-	30	6928	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 5500x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2355,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Kotelomarkiisi katolle, 6000x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2355,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Takaikkuna	—	500,-	4	1108	●	●	●	—	●	○	—	—	—	—	●	●

# Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Upotetut ikkunat (sivuseinissä) <sup>10)</sup>	—	710,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	—	270,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Ulkodesign</b>																
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	90', STP	905,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hopeanväriäinen sileä ulkopelti, 470-malliin asti	STP	1875,-	1	659	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hopeanväriäinen sileä ulkopelti, 490-mallista alkaen	STP	2125,-	1	659	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Krominväriiset vetokahvat	STP	145,-	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	90', STP	905,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Valkoinen sileä ulkopelti, 470-malliin asti	STP	1635,-	1	443	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti, 490-mallista alkaen	STP	1875,-	1	443	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Tavaraluukut</b>																
Tavaraluukku oikealle eteen 1069x299 mm	—	330,-	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealle taakse 1069x299 mm	—	330,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○
Tavaraluukku oikealle taakse 749x297 mm	—	280,-	2	1078	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle eteen 1069x299 mm	—	330,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle eteen 648x348 mm	—	280,-	2	1071	—	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle eteen 997x419 mm	—	355,-	2.2	1079	—	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○	○
Tavaraluukku vasemmalle taakse 1069x299 mm	—	330,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukku vasemmalle taakse 749x297 mm	—	280,-	2	1077	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku, jossa ikkuna, 1550x1050 mm	—	730,-	8	9486	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
<b>Sisustus</b>																
Verhoilu Galaxy	—		0	11269	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Mount	—		0	11270	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Tekstiilit</b>																
7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	235,-	5	8216	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	470,-	4	8214	—	—	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○
7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	235,-	2	8215	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Niskatyyny u-istuiryhmän kulmiin (2 kpl)	—	165,-	2	9236	—	○	○	—	○	—	—	○	—	○	○	○
<b>Kalusteet</b>																
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	320,-	5	685	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Kerrossängyt (2 vuodetta, sivuistuinryhmän tilalle, alavuode ei pystyynkääntyvä)	—	320,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Kerrossängyt (3 vuodetta, ei kääntyvä)	—	425,-	20	200	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	—
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	—	125,-	1	871	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
<b>Varusteet sisälle</b>																
Palovaroitin	SHP	60,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2 kg	—	155,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Keittiö</b>																
Keittiötason jatke	—	175,-	1	1107	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○
Liesituuletin	—	240,-	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Uuni	—	695,-	17	572	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Pesutila</b>																
Vaihtoehtoinen pesuhuone	—	435,-	4	604	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○
<b>Multimedia</b>																
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	260,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Taulutelevisio 22" sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	—	905,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Lämmitys</b>																



# Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Digitaalinen käyttöpaneeli Combi-lämmitykselle (vain G/E) <sup>8)</sup>	—		0	9971	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Ilmakeskuslämmitys Combi 4 G/E	—	800,-	15	10480	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E	—	970,-	15	9427	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
Lämmityksen etäkäyttömahdollisuus älypuhelinsovelluksella (iNet-Box, vain Combi 4/6 G/E tai Alde-lämmityksen kanssa) <sup>9)</sup>	—	710,-	3	9960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Ilmastointi</b>																
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	185,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaitte	—	2500,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Sähkö</b>																
Epäsuora valaistus	—	310,-	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Vesi</b>																
City-vesiliitin	—	270,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitetyt ja eristetyt harmaavesiputket	—	1395,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	—	155,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	—	205,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Kaasu</b>																
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	SHP	510,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Paketit</b>																
90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen)	—	1875,-	22	11615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen, 2,8 t)	—	1110,-	19	11660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
90-juhlavuosipaketti (yksiakseliseen)	—	1170,-	25	11584	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Turvallisuuspaketti	—	1005,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Lisävarusteet - Kohokohtia (tilattavissa suoraan Dethleffs Original Accessories -sivustolta)</b>																
Helman säilytystasku	—		0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Helmasuoja	—		0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Monitoimikisko seinälle, jälkiasennettava	—		0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pyöräsuoja 1-akseliselle	—		0	3103953	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Pyöräsuoja 2-akseliselle	—		0	3103954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Säilytystasku vaunun alle	—		0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen

SHP Turvallisuuspaketti STP Styling-paketti 90' 90 Years-Package