1/2022 FIN

Matkailuvaunut 2022

Hinnasto | Tekniset tiedot

Dethleffs
Perheesi ystävä

Dethleffs kohokohtia – Symbolien merkitykset

Dethleffs-vaunusta löydät nerokkaita rakaisuja ja vakiovarusteita, jotka lisäävät turvallisuuttasi ja mukavuuttasi. Nämä symbolit kertovat sinulle mitä ominaisuuksia kustakin mallistosta löytyy. Lisätietoja löydät Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi.

Perheiden parhaaksi

Happy Family: Perheille sopiva kerrossänkymalli, 3. kerrosvuode saatavana useimpiin malleihin

Käytännöllinen korkea jääkaappi, jossa erillinen pakastelokero (tarkka tilavuus löytyy kunkin mallin teknisistä tiedoista)

Mukavammin matkalla

Astu sisään: 70 cm leveä XXL-ovi

Nuku hyvin: Kiinteissä vuoteissa 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-pre-miumpatjat ja ergonomiset puusälepohjat

Lisää tilaa: pystyyn kääntyvän alakerrosvuoteen ansiosta isompi tavaratila tai tilaa leikeille (mallista riippuen)

Enemmän jalkatilaa: Yksijalkainen pöytä, joka voidaan myös helposti laskea alas vuoteentekoa varten

Parempi varustelu

100 km/h nopeuteen soveltuva vaunu (huomaa: Suomessa matkailuvaunun kanssa saa ajaa max. 80 km/h)

Ympärivuotiseen matkailuun: vakiovarusteisiin kuuluvat kattavat talvivarusteet

Terveellinen sisäilma: Ilma kiertää yläkaapistojen takaa, mikä ehkäisee kondenssiveden muodostumista

Turvallisin mielin

Vahva lasikuitukatto suojaa mm. raekuuroilta

Tehokas suoja raekuuroilta: vahva lasikuituinen katto sekä taka- ja etuseinä

Niille, jotka haluavat ottaa varman päälle: edullinen ja kattava turvallisuuspaketti (lisävaruste)

Merkkialusta turvallisuuteen erikoistuneelta alustavalmistajalta

Varmuuskytkin tasoittaa vaunun liikettä vähentäen heilahduksia ja notkahduksia

Turvallista matkaa: keskitasoa parempi jarrutusteho ja automaattisesti säätyvät jarrut

Dethleffs
Dethleffs
RV DE 460

Matkailuvaunut 2022

Happy Family

Kerrosvuodemallit

Perheesi ystävänä kiinnitämme erityistä huomiota myös kerrosvuodemallien suunnitteluun. Max. vuodepaikkojen lukumäärä on mahdollista 3-kerrosvuoteella, vuoteentekomahdollisuudella (istuinryhmästä) sekä muilla lisävarusteilla.

	C'JOY	C'GO	C'GO UP	AERO	CAMPER®
	1-akselinen	1-akselinen	1-akselinen	1-akselinen	1-akselinen
Korinpituus 8 m	max. 5, max. 7	max. 6, max. 6	max. 6, max. 7	max. 6, max. 6, max. 6	max. 6, max. 6, max. 6, max. 6, max. 6
Korinpituus 6 m / 5 m	**410 LK**, **480 QLK**	**495 QSK**, **565 FMK**	**465 KR**, **525 KR**	**470 FSK**, **490 QSK**, **500 QSK**	**500 QSK**, **530 FSK**, **540 QMK**, **550 ESK**, **560 FMK**
Leveys	2,12 m, 2,12 m	2,3 m, 2,5 m	2,3 m, 2,3 m	2,3 m, 2,3 m, 2,3 m	2,3 m, 2,3 m, 2,5 m, 2,3 m, 2,5 m

Parivuodemallit

Iso vuode kahdelle aikuiselle: myös liikkuvassa kodissa on oikean kodin mukavuudet vuoteen osalta.

	C'JOY	C'GO	C'GO UP	AERO	CAMPER®
Korinpituus 8 m	max. 3, max. 3	max. 3, max. 4, max. 4		max. 3, max. 4	max. 4
Korinpituus 6 m / 5 m	**420 QSH**, **480 FSH**	**415 QL**, **475 FR**, **495 FR**		**410 QS**, **470 FR**	**470 FR**
Leveys	2,12 m, 2,12 m	2,2 m, 2,3 m, 2,3 m		2,3 m, 2,3 m	2,3 m

Erillisvuodemallit

Yhdessä lomaillen, yhdessä aikaa viettäen mutta mukavasti omassa vuoteessa nukkuen. Tätä varten olemme suunnitelleet erillisvuodemallimme.

	C'JOY	C'GO	C'GO UP	AERO	CAMPER®
Korinpituus 8 m	max. 3	max. 3		max. 3, max. 4, max. 4	max. 3, max. 3, max. 4, max. 4
Korinpituus 6 m / 5 m	**460 LE**	**475 EL**		**470 EL**, **510 ER**, **520 ER**	**460 EL**, **470 ER**, **510 LE**, **510 ER**
Leveys	2,12 m	2,3 m		2,3 m, 2,3 m, 2,3 m	2,3 m, 2,3 m, 2,3 m, 2,3 m

CAMPER®	NOMAD						BEDUIN SCANDINAVIA			
2-akselinen	1-akselinen					2-akselinen	1-akselinen		2-akselinen	
max. 6	max. 6					max. 8	max. 5	max. 6	max. 7	max. 5
										
650 FMK	**730 FKR**	**560 FMK**				**730 FKR**	**540 QMK**	**590 RK**	**650 RFK**	**740 BFK**
2,5 m	2,5 m	2,5 m				2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
		max. 4	max. 3	max. 4		max. 4	max. 4		max. 4	
										
		470 FR	**490 BLF**	**530 DR**		**650 RQT**	**760 DR**	**550 RD**	**690 BQT**	
		2,3 m	2,3 m	2,3 m		2,5 m	2,5 m	2,3 m	2,5 m	
		max. 3	max. 3	max. 4	max. 4	max. 3	max. 4	max. 3	max. 3	max. 4	max. 3
											
		460 EL	**490 EST**	**510 ER**	**510 LE**	**520 ELT**	**560 RET**	**550 BET**	**550 SE**	**650 RE**	**670 BET**
		2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,5 m	2,5 m	2,3 m	2,3 m	2,5 m	2,5 m

SISÄLLYSLUETTELO MATKAILUVAUNUT 2022

c'joy	c'joy	7
c`go & c´go up!	c´go & c´go up!	13
Aero	Aero	21
Camper	Camper	29
Nomad	Nomad	38
Beduin Scandinavia	Beduin Scandinavia	49

Tekninen informaatio 58

c'joy

Vähemmän on enemmän

Vähemmän painoa, halvempi hinta – vaunumatkailua parhaimmillaan. Näppärän c'joyn kanssa voit kokea matkailun vapautta. Kompaktin kokonsa ja keveytensä ansiosta se soveltuu vedettäväksi myös pienemmällä henkilöautolla. Siitä huolimatta tilaa on mukavasti kahdelle tai useammallekin henkilölle. Ja tämä kaikki vielä mukavaan hintaan – ihana loma voi alkaa!

Yhteenveto*	
Kokonaismassa	1100 - 1200 kg
Kokonaispituus n.	617 - 716 cm
Kokonaisleveys n.	212 cm
Kokonaiskorkeus n.	**261 cm**

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut

+ Verhoilu Clipper

+ Verhoilu Portobello *

Kalusteet

+ Kalustesävy Sambesi Oak

*vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Täydellinen valinta ensimmäiseksi vaunuksi: Edullinen hankintahinta mutta silti varusteltavissa oman maun mukaan
+ Kulkee helposti ahtaissakin paikoissa: Luokkansa kapein matkailuvaunu – leveys vain 2,12 m
+ Kevyt: Voidaan vetää normaalilla henkilöautolla
+ Säänkestävä: Katto sekä etu- ja takapää kestävää lasikuitua
+ Tilaa kaikelle: Reilut säilytystilat ja riittävästi kantavuutta, jotta saat mukaan kaiken mitä lomallasi tarvitset

c'joy
Tekniset tiedot

c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Hinta (sis. alv.)	€	18.040,-	17.700,-	18.680,-	19.320,-	19.990,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1100 kg	Kevytrakennealusta, 1100 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg
Kokonaispituus n.	cm	624	617	674	707	716
Kokonaisleveys n.	cm	212	212	212	212	212
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261	261	261
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	-	170 x 90 - 80	-	170 x 90	190 x 120
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○	-	200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○	-	190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Vuodepaikkoja		4 / 5 ○	3	3	3	6 / 7 ○
Omamassa n.	kg	841	839	882	942	946
Massa ajokunnossa n.	kg	874	872	915	975	979
Kantavuus n.	kg	226	228	285	225	221
Kokonaismassa	kg	1100	1100	1200	1200	1200
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	142 (15)	142 (15)	86 (11)	142 (15)	86 (11)
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	12	12	12	12	12

Vakiovarusteet

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Alusta					
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomatiikka	◉	◉	◉	◉	◉
Alustan varusteet					
Korkealaatuiset merkkirenkaat	◉	◉	◉	◉	◉
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti), yksiakseliseen	◉	◉	◉	◉	◉
Sinkityt tukijalat	◉	◉	◉	◉	◉
Varusteet ulkopuolelle					
Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	◉	◉	◉	◉	◉
Etu- ja takaseinät sekä katto kestävää lasikuitua	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasupullokotelo 2 x 11 kg pulloille	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	◉	◉	◉	◉	◉
Kaksiosainen ulko-ovi	◉	◉	◉	◉	◉
Ulkodesign					
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	◉	◉	◉	◉	◉
Tavaraluukut					
Tavaraluukku oikealle taakse 560x1150 mm	◉	—	—	—	◉
Sisustus					
Kalustesävy Sambesi Oak	◉	◉	◉	◉	◉
Verhoilu Clipper	◉	◉	◉	◉	◉
Tekstiilit					
Kylmävaahtopatja oikeassa erillisvuoteessa	—	—	◉	—	—
Kylmävaahtopatja parivuoteessa	—	◉	—	◉	◉
Kylmävaahtopatja vasemmassa erillisvuoteessa	—	—	◉	—	—
Kalusteet					
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	◉	◉	◉	◉	◉
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	◉	◉	◉	◉	◉
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	◉	—	—	—	◉
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	◉	—	—	—	◉
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	◉	◉	◉	◉	◉
Keittiö					
3-liekkinen liesi, jossa manuaalinen sytytys	◉	◉	◉	◉	◉
Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	◉	◉	—	◉	—
Pesutila					
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	◉	◉	◉	◉	◉
Kaunis teräksinen pesuallas	◉	◉	◉	◉	◉
Suihkuallas	◉	◉	◉	◉	◉
Lämmitys					
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomatiikalla	◉	◉	◉	◉	◉
Sähkö					
12 V järjestelmä	◉	◉	◉	◉	◉
CEE 230 V ulkoliitäntä	◉	◉	◉	◉	◉
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	◉	◉	◉	◉	◉
Ulkovalo 12V	◉	◉	◉	◉	◉
Vesi					
Raikasvesisäiliö 12 l	◉	◉	◉	◉	◉
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	◉	◉	◉	◉	◉

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ◉ Vakio ◆ Pakollinen

PAKETIT C'JOY

Paketit	Dynamik-paketti (9241)	Dynamik-paketti (9242)	Dynamik-paketti (12359)
AKS-varmuuskytkin	x	x	x
Octagon-iskunvaimentimet	x	x	x
Vararengasteline kaasupullokotelossa	x	x	x
Raikasvesisäiliö 44 l	x	x	x
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	x	x	x
Tavaraluukku oikealle eteen 1000x420 mm	x		
Tavaraluukku oikealle taakse 1000x420 mm		x	
Tavaraluukku oikealle eteen 750x300 mm			x
Varusteiden arvo €	1235,-	1235,-	1235,-
Pakettihinta €	820,-	820,-	820,-
Säästö €	415,-	415,-	415,-

Paketit	Vapaana-paketti I (10011)	Vapaana-paketti II (10012)
AGM-akku 95 Ah	x	x
Laturi	x	x
12V pääkatkaisija	x	x
Jännitteen näyttö	x	x
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	x	
Pakettihinta €	1170,-	960,-

Touring-paketti c'joy (9243)	Hinta €
Lämminvesi Truma Therme	625,-
Lämmityksen kiertoilma	330,-
Kattoikkuna 700 x 500 mm	365,-
Hyttysverkko-ovi	280,-
Varusteiden arvo	1600,-
Pakettihinta	1170,-
Säästö	430,-

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Alusta									
Painonkorotus 1200 kg	—	500,-	0	134	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1300 kg	—	155,-	0	135	—	○	—	—	—
Painonkorotus 1360 kg (alustamuutos)	—	500,-	0	9619	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1360 kg (ilman alustamuutosta)	—	155,-	0	9619	—	—	○	○	○
Painonkorotus 1500 kg	—	520,-	24	136	—	—	—	○	○
Alustan varusteet									
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	—	895,-	4	748	○	○	○	○	○
Katettu aisa	—	195,-	3	434	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukijalat	—	230,-	1	9138	○	○	○	○	○
Pölykapselit 14'' vanteisiin	—	105,-	2	276	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	520,-	0	836	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	355,-	17	837	—	○	—	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti), yksiakseliseen [1)]	—	520,-	17	837	○	—	○	—	—
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	220,-	18	831	—	○	—	○	○
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti), yksiakseliseen [1)]	—	395,-	18	831	○	—	○	—	—
Varusteet ulkopuolelle									
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	310,-	3	1028	○	○	○	○	○
Etuikkuna	—	425,-	4	982	◉	○	◉	○	○
Hyttysverkko-ovi	TP	280,-	2.5	360	○	○	○	○	○
Kattoikkuna 700 x 500 mm	TP	365,-	8	tba	○	○	○	○	○
Kirkaslasinen kattoluukku	—	185,-	5	786	○	○	○	○	○
Liukuikkuna keittiöön (vakioikkunan tilalle)	—	195,-	2	6406	○	○	○	○	○
Vararengasteline kaasupullokotelossa	DP	125,-	1	432	—	○	—	○	○
Tavaraluukut									
Tavaraluukku oikealle eteen 1000x420 mm	DP	280,-	2	6416	—	○	—	○	○
Tavaraluukku oikealle eteen 750x300 mm	DP	280,-	2	6420	○	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealle taakse 1000x420 mm	DP	280,-	2	6418	—	—	○	—	—
Tavaraluukku vasemmalle eteen 1000x420 mm	—	280,-	2	6415	—	○	—	—	○
Tavaraluukku vasemmalle taakse 1000x420 mm	—	280,-	2	6417	—	—	○	—	—
Sisustus									
Verhoilu Portobello	—		0	9239	○	○	○	○	○
Tekstiilit									
Verhoiluun sopiva patjanpäällinen parivuoteeseen	—	205,-	0	6377	—	○	—	○	—
Verhoiluun sopivat patjanpäälliset erillisvuoteisiin	—	280,-	0	6377	—	—	○	—	—
Verhoiluun sopivat patjanpäälliset parivuoteeseen ja 2 kerrosvuoteeseen	—	375,-	0	6377	○	—	—	—	○
Verhoiluun sopivat patjanpäälliset parivuoteeseen ja 3 kerrosvuoteeseen	—	455,-	0	6377	○	—	—	—	○
Kalusteet									
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	320,-	5	685	—	—	○	—	—
Kerrossängyt (3 vuodetta, ei kääntyvä)	—	645,-	20	200	○	—	—	—	○
Multimedia									
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	260,-	1	611	○	○	○	○	○
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	—	270,-	2	678	○	○	○	○	○
Lämmitys									
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	AP	185,-	2	177	○	○	○	○	○
Lämmityksen kiertoilma	TP	330,-	9.5	142	○	○	○	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	520,-	2	364	○	○	○	○	○
Ilmastointi									
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	185,-	0	172	○	○	○	○	○
Sähkö									
LED-spottivalot	—	220,-	2	9692	○	○	○	○	○

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	—	40,-	0	9989	○	○	○	○	○
Vesi									
Lämminvesi Truma Therme	TP	625,-	15	123	○	○	○	○	○
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	DP	115,-	2.5	367	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 44 l	DP	185,-	3	9240	○	○	○	○	○
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	—	270,-	5	1097	○	○	○	○	○
Kaasu									
Kaasuvaroitin	—	205,-	0	10058	○	○	○	○	○
Paketit									
Dynamik-paketti [2)]	—	820,-	17.5	9241	—	○	—	○	○
Dynamik-paketti [2)]	—	820,-	17.5	9242	—	—	○	—	—
Dynamik-paketti [2)]	—	820,-	17.5	12359	○	—	—	—	—
Touring-paketti c'joy	—	1170,-	37.5	9243	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti I [3)]	—	1170,-	32	10011	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti II	—	960,-	30	10012	○	○	○	○	○
Lisävarusteet - Kohokohtia (tilattavissa suoraan Dethleffs Original Accessories –sivustolta)									
Helman säilytystasku	—		0	3103940	○	○	○	○	○
Helmasuoja	—		0	3103943	○	○	○	○	○
Monitoimikisko seinälle, jälkiasennettava	—		0	3269437	○	○	○	○	○
Pyöräsuoja 1-akseliselle	—		0	3103953	○	○	○	○	○
Säilytystasku vaunun alle	—		0	3103933	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ◉ Vakio ◆ Pakollinen

TP Touring-paketti **DP** Dynamik-paketti **AP** Vapaana-paketti

c´go & c´go up!

Helposti matkaan

c´go on vaunu, jolla tekisi mieli lähteä heti lomalle. Kokonaisvaikutelma on moderni ja raikas, sisustuksen voit valita neljästä pirteästä vaihtoehdosta ja lisäksi valittavanasi on useita erilaisia pohjaratkaisuja pienestä ja näppärästä aina tilavaan perhemalliin asti. Niinpä c´go soveltuukin ihanteellisesti nuorille pareille ja perheille – eikä ihme, sillä kaiken lisäksi tämä matkakumppani on saatavilla houkuttelevaan hintaan! Joko lähdetään?

Yhteenveto*	
Kokonaismassa	1200 - 1600 kg
Kokonaispituus n.	631 - 803 cm
Kokonaisleveys n.	220 - 250 cm
Kokonaiskorkeus n.	**261 - 271 cm**

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut

+ Verhoilu Grey Orbit

+ Verhoilu Blue Lagoon *

+ Verhoilu Green Paradise *

+ Verhoilu Sunshine *

Kalusteet

+ Kalustesävy Pearlwhite

*vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Jokaiselle jotakin: Useita erilaisia pohjaratkaisuja kaiken kokoisille perheille
+ Ilo silmälle: Tyylikkäät, modernit sisätilat ja useita raikkaita verhoiluvaihtoehtoja
+ Säänkestävä: Katto sekä etu- ja takapää kestävää lasikuitua
+ Kaikki mukana: Reilut säilytystilat ja riittävästi kantavuutta, jotta saat mukaan kaiken, mitä lomallasi tarvitset
+ Kevyt: Voidaan vetää normaalilla henkilöautolla

c´go & c´go up! Tekniset tiedot

c´go & c´go up!		415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK
Hinta (sis. alv.)	€	18.990,-	21.140,-	20.440,-	21.070,-	22.360,-	26.680,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1300 kg	Kevytrakennealusta, 1300 kg	Kevytrakennealusta, 1360 kg	Kevytrakennealusta, 1360 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg
Kokonaispituus n.	cm	631	676	680	725	714	803
Kokonaisleveys n.	cm	220	230	230	230	230	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261	261	261	261
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198	198
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14C 8PR	-	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 135	210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 ○	210 x 145 - 110	200 x 145 - 110	210 x 135	205 x 165 - 130
Vuode keskellä P x L n.	cm	-	-	-	-	190 x 90	200 x 110
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 130 - 100	210 x 105	210 x 150 - 130	210 x 150 - 130	2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○	2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 ○ / 200 x 70 ○
Vuodepaikkoja		3	3	4	4	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Omamassa n.	kg	974	-	1066	1137	1146	1357
Massa ajokunnossa n.	kg	1009	-	1101	1172	1181	1392
Kantavuus n.	kg	191	-	199	188	179	208
Kokonaismassa	kg	1200	1300	1300	1360	1360	1600
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 5004, 6 kW Kaasu
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	90 (9)	90 (9)	90 (9)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23	23	23	23
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	44 (15)	44 (15)	44 (15)	44 (15)	44 (15)	44 (15)

c´go & c´go up!
Tekniset tiedot

c´go & c´go up!		465 KR up!	525 KR up!
Hinta (sis. alv.)	€	23.720,-	25.810,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg
Kokonaispituus n.	cm	682	756
Kokonaisleveys n.	cm	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	271	271
Sisäkorkeus n.	cm	208	208
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	2x 210 x 95	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Vuode keskellä P x L n.	cm	-	-
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 145 / 210 x 170 - 160	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Vuodepaikkoja		6	7
Omamassa n.	kg	1194	1317
Massa ajokunnossa n.	kg	1229	1352
Kantavuus n.	kg	271	248
Kokonaismassa	kg	1500	1600
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	142 (15)	142 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	44 (15)	44 (15)

Vakiovarusteet

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	465 KR up!	525 KR up!
Alusta								
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomatiikka	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Alustan varusteet								
AKS-varmuuskytkin	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Itsesäätyvät jarrut (AAA)	—	—	—	—	—	—	◉	◉
Korkealaatuiset merkkirenkaat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti), yksiakseliseen	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sinkityt tukijalat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Varusteet ulkopuolelle								
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Etu- ja takaseinät sekä katto kestävää lasikuitua	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasupullokotelo 2 x 11 kg pulloille	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kirkaslasinen kattoluukku	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Vararengasteline kaasupullokotelossa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Yksiosainen ulko-ovi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ulkodesign								
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tavaraluukut								
Tavaraluukku oikealle eteen 1000x420 mm	—	—	◉	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealle eteen 749x297 mm	—	—	—	—	—	—	◉	—
Tavaraluukku oikealle eteen 997x419 mm	◉	◉	—	◉	◉	—	—	◉
Tavaraluukku oikealle taakse 560x1150 mm	—	—	—	—	◉	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle eteen 997x419 mm	—	—	—	—	—	◉	—	—
Sisustus								
Kalustesävy Pearlwhite	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Verhoilu Grey Orbit	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tekstiilit								
Kylmävaahtopatja oikeassa erillisvuoteessa	—	◉	—	—	—	—	—	—
Kylmävaahtopatja parivuoteessa	◉	—	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kylmävaahtopatja vasemmassa erillisvuoteessa	—	◉	—	—	—	—	—	—
Kalusteet								
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	—	—	—	—	◉	◉	◉	◉
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	—	◉	◉	◉	◉
Suuri alaslaskettava vuode istuinryhmän päällä	—	—	—	—	—	—	◉	◉
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Varusteet sisälle								
Palovaroitin	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Keittiö								
90 l jääkaappi, jossa 9 l pakastelokero (ks. poikkeukset tekniset tiedot -taulukosta)	◉	◉	◉	—	—	—	—	—
Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	—	—	—	◉	◉	◉	◉	◉
Käytännöllinen 3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Pesutila								
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaunis teräksinen pesuallas	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Suihkuallas	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Lämmitys								

Vakiovarusteet

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	465 KR up!	525 KR up!
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomatiikalla	◉	◉	◉	◉	◉	—	◉	◉
Kaasulämmitys S 5004 sytytysautomatiikalla	—	—	—	—	—	◉	—	—
Sähkö								
12 V järjestelmä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
CEE 230 V ulkoliitäntä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
LED-spottivalot etu- ja takapään istuinryhmissä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ulkovalo 12V	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Vesi								
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Raikasvesisäiliö 44 l	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

PAKETIT C´GO & C´GO UP!

Paketit	Turvallisuuspaketti (c'go) (9556)	Turvallisuuspaketti (c'go up & Aero) (9556)
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	x	x
DuoControl-pullonvaihtaja ja törmäysanturi	x	
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx		x
Varusteiden arvo €	1405,-	1405,-
Pakettihinta €	960,-	960,-
Säästö €	445,-	445,-

Paketit	Vapaana-paketti I (10011)	Vapaana-paketti II (10012)
AGM-akku 95 Ah	x	x
Laturi	x	x
12V pääkatkaisija	x	x
Jännitteen näyttö	x	x
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	x	
Pakettihinta €	1170,-	960,-

Touring-paketti c'go (7345)	Hinta €
Lämminvesi Truma Therme	625,-
Lämmityksen kiertoilma	330,-
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	270,-
Heki II -kattoikkuna sis. valaistun kehyksen	1030,-
Hyttysverkko-ovi	280,-
Epäsuora valaistus	310,-
Varusteiden arvo	2845,-
Pakettihinta	1935,-
Säästö	910,-

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ◉ Vakio ◆ Pakollinen

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	465 KR up!	525 KR up!
Alusta												
Painonkorotus 1300 kg	—	155,-	0	135	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1360 kg (ilman alustamuutosta)	—	155,-	0	9619	○	○	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1400 kg	—	520,-	24	359	○	○	○	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1500 kg	—	520,-	24	136	○	○	○	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg	—	520,-	24	278	○	○	○	○	○	○	○	—
Painonkorotus 1800 kg	—	500,-	27	279	—	—	—	—	—	○	—	○
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70R15C)	—	1060,-	27	394	—	—	—	—	—	○	—	—
Painonkorotus 2000 kg (yksiaks. sis. alumiinivanteet 225/70R15C)	—	1060,-	27	138	—	—	—	—	—	○	—	—
Alustan varusteet												
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	SHP	895,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Katettu aisa	—	195,-	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukijalat	—	230,-	1	9138	○	○	○	○	○	○	○	○
Pölykapselit 14'' vanteisiin	—	105,-	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	520,-	0	836	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	550,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	580,-	9	1093	—	—	—	—	—	○	—	—
Renkaat peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	195,-	3	832	○	○	○	○	○	○	○	○
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	—	115,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	520,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	520,-	19	839	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	395,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	395,-	19.5	833	○	○	○	○	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle												
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	310,-	3	1028	○	○	○	○	○	○	○	○
Etuikkuna	—	425,-	4	982	○	○	○	○	○	○	—	—
Heki II -kattoikkuna sis. valaistun kehyksen	TP	1030,-	13	274	○	○	○	○	○	○	○	○
Hyttysverkko-ovi	TP	280,-	2.5	360	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	—	270,-	0	6427	—	—	—	—	—	—	○	○
Liukuikkuna keittiöön (vakioikkunan tilalle)	—	195,-	2	6406	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign												
Valkoinen sileä ulkopelti, 470-malliin asti	—	1635,-	1	443	○	—	—	—	—	—	○	—
Valkoinen sileä ulkopelti, 490-mallista alkaen	—	1875,-	1	443	—	—	—	○	○	○	—	○
Tavaraluukut												
Tavaraluukku oikealle eteen 1675x885 mm	—	530,-	0	9430	—	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukku oikealle eteen 560x1150 mm	—	310,-	0	10393	—	—	—	—	—	—	○	—
Tavaraluukku oikealle taakse 749x297 mm	—	280,-	2	1078	—	—	—	—	—	—	○	○
Tavaraluukku vasemmalle taakse 749x297 mm	—	280,-	2	1077	—	—	—	—	—	—	○	○
Sisustus												
Verhoilu Blue Lagoon	—		0	9379	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Green Paradise	—		0	9380	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Sunshine	—		0	9378	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit												
7-vyöhykkeiset patjat hengittävästä materiaalista	—	320,-	0	10318	○	○	○	○	○	○	○	○
Muotoon ommellut matot	—	520,-	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoiluun sopiva patjanpäällinen parivuoteeseen	—	205,-	0	6377	○	—	○	○	—	—	—	—

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	465 KR up!	525 KR up!
Verhoiluun sopivat patjanpäälliset erillisvuoteisiin	—	280,-	0	6377	—	○	—	—	—	—	—	—
Verhoiluun sopivat patjanpäälliset parivuoteeseen ja 2 kerrosvuoteeseen	—	375,-	0	6377	—	—	—	—	○	○	○	○
Verhoiluun sopivat patjanpäälliset parivuoteeseen ja 3 kerrosvuoteeseen	—	455,-	0	6377	—	—	—	—	○	○	—	—
Kalusteet												
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	320,-	5	685	—	○	—	—	—	—	—	—
Istuinpenkkien pidennysmahdollisuus ja seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella (sis. #8699) [4]	—	665,-	1	7750	—	—	—	—	○	—	—	—
Kerrossängyt (3 vuodetta, ei kääntyvä)	—	645,-	20	200	—	—	—	—	○	○	—	—
Seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella	—		0	8699	—	—	—	—	○	—	—	—
Multimedia												
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT [5]	—	260,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	—	270,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys												
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	AP	185,-	2	177	○	○	○	○	○	—	○	○
12 V puhallin kierroslukuautomatiikalla S 5004 -lämmityslaitteeseen	—	185,-	2	178	—	—	—	—	—	○	—	—
Lämmityksen kiertoilma	TP	330,-	9.5	142	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähköinen lattialämmitys	—	710,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	520,-	2	364	○	○	○	○	○	—	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 5004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	520,-	2	422	—	—	—	—	—	○	—	—
Ilmastointi												
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	185,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö												
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	—	40,-	0	9989	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi												
City-vesiliitin	—	270,-	2	414	—	—	—	—	—	—	○	○
Lämminvesi Truma Therme	TP	625,-	15	123	○	○	○	○	○	○	○	○
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	TP	270,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu												
DuoControl-pullonvaihtaja ja törmäysanturi	SHP	510,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	—	—
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	SHP	510,-	2.5	784	—	—	—	—	—	—	○	○
Kaasun ulosotto [6]	—	165,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasuvaroitin	—	205,-	0	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Paketit												
Touring-paketti c'go	—	1935,-	47	7345	○	○	○	○	○	○	○	○
Turvallisuuspaketti (c'go)	—	960,-	6.5	9556	○	○	○	○	○	○	—	—
Turvallisuuspaketti (c'go up & Aero)	—	960,-	6.5	9556	—	—	—	—	—	—	○	○
Vapaana-paketti I [7]	—	1170,-	32	10011	○	○	○	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti II	—	960,-	30	10012	○	○	○	○	○	○	○	○
Lisävarusteet - Kohokohtia (tilattavissa suoraan Dethleffs Original Accessories –sivustolta)												
Helman säilytystasku	—		0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○
Helmasuoja	—		0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○
Monitoimikisko seinälle, jälkiasennettava	—		0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○
Pyöräsuoja 1-akseliselle	—		0	3103953	○	○	○	○	○	○	○	○
Säilytystasku vaunun alle	—		0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ◉ Vakio ◆ Pakollinen

SHP Turvallisuuspaketti **TP** Touring-paketti **AP** Vapaana-paketti

Aero



90-vuotisvarusteet 57 kg	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
17" alumiinivanteet	835,-	835,-	835,-	835,-	835,-	835,-	835,-	835,-
Valkoinen sileä ulkopelti	1.875,-	1.875,-	1.875,-	1.875,-	1.875,-	1.875,-	1.875,-	1.875,-
Muotokappaleet edessä ja takana	605,-	605,-	605,-	605,-	605,-	605,-	605,-	605,-
Katettu aisa	195,-	195,-	195,-	195,-	195,-	195,-	195,-	195,-
Extraleveä ulko-ovi, jossa ikkuna ja hyttysverkko	570,-	570,-	570,-	570,-	570,-	570,-	570,-	570,-
Kattoikkuna 700 x 500 mm, jossa valaistus	365,-	365,-	365,-	365,-	365,-	365,-	365,-	365,-
Lämminvesi (Therme)	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-	625,-
Tyylikäs ja helppohoitoinen akryylilasinen roiskesuoja keittiössä	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-
Tekstiilitaskuja ja säilytysratkaisuja pikkutavaroille	250,-	250,-	250,-	250,-	250,-	250,-	250,-	250,-
Listahinta varusteineen	29.835,-	31.055,-	31.055,-	31.055,-	32.105,-	31.335,-	31.685,-	32.315,-
Hinta NYT	**26.490,-**	**27.710,-**	**27.710,-**	**27.710,-**	**28.760,-**	**27.990,-**	**28.340,-**	**28.970,-**
Etusi	**3.345,-**	**3.345,-**	**3.345,-**	**3.345,-**	**3.345,-**	**3.345,-**	**3.345,-**	**3.345,-**

Aero

Aero tulee taas!

Perinteinen klassikko palaa ilmavana ja modernina. Kaareva takavalopaneeli näyttää ihan hymyltä ja sisätilojen vaalea sisustus luo lomatunnelman. Iloita voit myös kattavista juhlavuosivarusteista, joihin sisältyy muun muassa 17 tuuman kevytmetallivanteet sekä erityisen leveä hyttysverkolla ja ikkunalla varustettu ulko-ovi. Suosituimmista pohjaratkaisuista koostuva mallisto tekee vaunumatkailusta nautinnollista ja helppoa.

Yhteenveto*	
Kokonaismassa	1300 - 1500 kg
Kokonaispituus n.	634 - 751 cm
Kokonaisleveys n.	230 cm
Kokonaiskorkeus n.	**261 cm**

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut

+ Verhoilu Fyn

+ Verhoilu Skagen *

+ Verhoilu Visby *

Kalusteet

+ Kalustesävy Maryland Oak

*vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Hyvä syy juhlaan: kattavat 90-vuotisjuhlavarusteet
+ Pysäyttävä näky: uusi, moderni ulkomuoto kääntää katseet ja hyvä mieli jatkuu sisätiloissa
+ Vanha tuttu: suositut ja toimivat pohjaratkaisut tekevät vaunulomasta huoletonta
+ Viileämpien lomapäivien varalle: lisävarusteena saatava talvipaketti
+ Kestävä ulkokuori: katto sekä etu- ja takapää kestävää lasikuitua



Aero Tekniset tiedot

Aero		410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK
Hinta (sis. alv.)	€	26.490,-	27.710,-	27.710,-	27.710,-	28.760,-	27.990,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1360 kg	Kevytrakennealusta, 1360 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1360 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg
Kokonaispituus n.	cm	634	686	695	696	720	736
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261	261	261	261
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198	198
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	210 x 135	210 x 85 / 190 x 85 / 210 - 190 x 210 ○	200 x 145 - 110	200 x 145 - 110	210 x 135	210 x 145
Vuode keskellä P x L n.	cm	-	-	-	190 x 100	200 x 90	190 x 90
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 135	210 x 130 - 100	210 x 125	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	2x 180 x 70 / 2x 180 x 70 ○ / 165 x 65 ○	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Vuodepaikkoja		3	3	4	5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Omamassa n.	kg	1052	1140	1163	-	1208	1196
Massa ajokunnossa n.	kg	1087	1175	1198	-	1243	1231
Kantavuus n.	kg	213	185	162	-	257	269
Kokonaismassa	kg	1300	1360	1360	1500	1500	1500
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW Kaasu+sähkö ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	90 (9)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23	23	23	23
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	44 (15)	44 (15)	44 (15)	44 (15)	44 (15)	44 (15)

Aero
Tekniset tiedot

Aero		510 ER	520 ER
Hinta (sis. alv.)	€	28.340,-	28.970,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg
Kokonaispituus n.	cm	731	751
Kokonaisleveys n.	cm	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261
Sisäkorkeus n.	cm	198	198
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14 8PR	185 R14 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 200 x 195 ○	200 x 85 / 195 x 85 / 200 x 195 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	-	-
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 145 - 90	210 x 145 - 125
Vuodepaikkoja		4	4
Omamassa n.	kg	1231	1247
Massa ajokunnossa n.	kg	1266	1282
Kantavuus n.	kg	234	218
Kokonaismassa	kg	1500	1500
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW Kaasu+sähkö ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	142 (15)	142 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	44 (15)	44 (15)

Vakiovarusteet

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
Alusta								
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomatiikka	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Alustan varusteet								
AKS-varmuuskytkin	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Korkealaatuiset merkkirenkaat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Pölykapselit 14'' vanteisiin	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti), yksiakseliseen	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sinkityt tukijalat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Varusteet ulkopuolelle								
Avattava pesuhuoneen ikkuna	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Etu- ja takaseinät sekä katto kestävää lasikuitua	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasupullokotelo 2 x 11 kg pulloille	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Leveä yksiosainen ulko-ovi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Midi-Heki -kattoikkuna sis. valokehyksen	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Takaikkuna	◉	◉	◉	◉	—	◉	◉	◉
Vararengasteline kaasupullokotelossa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ulkodesign								
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tavaraluukut								
Tavaraluukku oikealle eteen 1000x420 mm	◉	◉	◉	—	◉	◉	◉	◉
Sisustus								
Kalustesävy Maryland Oak	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Verhoilu Fyn	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tekstiilit								
7-vyöhykkeiset patjat hengittävästä materiaalista	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kalusteet								
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	—	—	—	◉	◉	◉	—	—
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	◉	◉	◉	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	—	—	◉	—	—	—	◉	◉
Varusteet sisälle								
Palovaroitin	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Keittiö								
90 l jääkaappi, jossa 9 l pakastelokero (ks. poikkeukset tekniset tiedot -taulukosta)	◉	—	—	—	—	—	—	—
Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	—	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Käytännöllinen 3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Pesutila								
Integroitu design-pesuallas (mineraalikuitua)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Suihkuallas	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Lämmitys								
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomatiikalla	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Lämmityksen kiertoilma	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sähkö								

Vakiovarusteet

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
12 V järjestelmä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
CEE 230 V ulkoliitäntä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
LED-spottivalot etu- ja takapään istuinryhmissä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ulkovalo 12V	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Vesi								
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Raikasvesisäiliö 44 l	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

PAKETIT AERO

Paketit	Turvallisuuspaketti (c'go up & Aero) (9556)
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	x
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	x
Varusteiden arvo €	1405,-
Pakettihinta €	960,-
Säästö €	445,-

Paketit	Vapaana-paketti I (10011)	Vapaana-paketti II (10012)
AGM-akku 95 Ah	x	x
Laturi	x	x
12V pääkatkaisija	x	x
Jännitteen näyttö	x	x
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	x	
Pakettihinta €	1170,-	960,-

Paketit	Talvipaketti Aero (470 asti) (11547)	Talvipaketti Aero (490 alkaen) (11547)
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E	x	x
Lämmityksen etäkäyttömahdollisuus älypuhelinsovelluksella (iNet-Box, vain Combi 4/6 G/E tai Alde-lämmityksen kanssa)	x	x
Digitaalinen käyttöpaneeli Combi-lämmitykselle (vain G/E)	x	x
Sähköinen lattialämmitys	x	x
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (470-malliin asti)	x	
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490-mallista alkaen)		x
Pakettihinta €	3610,-	3610,-

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ◉ Vakio ◆ Pakollinen

Suihkupaketti (6105)	Hinta €
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	270,-
City-vesiliitin	270,-
Varusteiden arvo	540,-
Pakettihinta	395,-
Säästö	145,-

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
Alusta												
Painonkorotus 1300 kg	—	155,-	0	135	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1360 kg (ilman alustamuutosta)	—	155,-	0	9619	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1400 kg	—	500,-	24	359	○	○	○	—	○	—	—	—
Painonkorotus 1500 kg	—	520,-	24	136	○	○	○	—	○	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg	—	500,-	24	278	○	○	○	○	○	○	○	○
Painonkorotus 1800 kg	—	500,-	27	279	—	—	—	—	—	○	○	○
Alustan varusteet												
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	SHP	895,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Katettu aisa	90 YP	195,-	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukijalat	—	230,-	1	9138	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	520,-	0	836	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	550,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	195,-	3	832	○	○	○	○	○	○	○	○
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	—	115,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 215/60 R17 C LI 109, yksiakseliseen	—	540,-	0	11540	○	○	○	○	○	○	—	○
Varusteet ulkopuolelle												
Etuikkuna	—	425,-	4	982	○	○	○	○	○	○	○	○
Hyttysverkko-ovi	90 YP	280,-	2.5	457	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoikkuna 700 x 500 mm, sis. valaistuksen	90 YP	365,-	10	11575	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	90 YP	270,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○
Liukuikkuna keittiöön (vakioikkunan tilalle)	—	195,-	2	6406	○	○	○	○	○	○	○	○
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (470-malliin asti)	WI-KO	750,-	0	179	○	○	○	○	—	—	—	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490-mallista alkaen)	WI-KO	1000,-	0	179	—	—	—	—	○	○	○	○
Ulkodesign												
Etukulmien muotokappaleet	90 YP	395,-	7	11262	○	○	○	○	○	○	○	○
Takakulmien muotokappaleet	90 YP	395,-	5	11263	○	○	○	○	○	○	○	○
Valkoinen sileä ulkopelti, 470-malliin asti	90 YP	1635,-	1	443	○	○	○	○	—	—	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti, 490-mallista alkaen	90 YP	1875,-	1	443	—	—	—	—	○	○	○	○
Tavaraluukut												
Tavaraluukku oikealle taakse 560x1150 mm	—	310,-	2.5	991	—	—	—	—	—	○	—	—
Tavaraluukku oikealle taakse 750x300 mm	—	280,-	2	6422	—	—	○	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle eteen 1000x420 mm	—	280,-	2	6415	○	○	—	◉	○	○	○	○
Tavaraluukku vasemmalle taakse 1675x885 mm	—	530,-	0	10848	—	—	—	—	○	—	—	—
Sisustus												
Verhoilu Skagen	—		0	11522	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Visby	—		0	11523	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit												
Muotoon ommellut matot	—	520,-	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalusteet												
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	320,-	5	685	—	○	—	—	—	—	○	○
Istuinpenkkien pidennysmahdollisuus ja seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella (sis. #8699) [4]	—	665,-	1	7750	○	—	—	—	○	○	—	—
Kerrossängyt (3 vuodetta, ei kääntyvä)	—	645,-	20	200	—	—	—	○	○	○	—	—
Seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella	—		0	8699	○	—	—	—	○	○	—	—
Multimedia												
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT [5]	—	260,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	—	270,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys												

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	AP	185,-	2	177	○	○	○	○	○	○	○	○
Digitaalinen käyttöpaneeli Combi-lämmitykselle (vain G/E) [8)]	WI-KO		0	9971	○	○	○	○	○	○	○	○
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E	WI-KO	970,-	15	9427	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmityksen etäkäyttömahdollisuus älypuhelinsovelluksella (iNet-Box, vain Combi 4/6 G/E tai Alde-lämmityksen kanssa) [9)]	WI-KO	710,-	3	9960	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähköinen lattialämmitys	WI-KO	710,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	520,-	2	364	○	○	○	○	○	○	○	○
Ilmastointi												
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	185,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaite	—	2500,-	45	6512	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö												
Epäsuora valaistus	—	520,-	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi												
City-vesiliitin	DUP	270,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämminvesi Truma Therme	90 YP	625,-	15	123	○	○	○	○	○	○	○	○
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	DUP	270,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu												
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	SHP	510,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasun ulosotto [6)]	—	165,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasuvaroitin	—	205,-	0	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Paketit												
Suihkupaketti	—	395,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○
Talvipaketti Aero (470 asti)	—	3610,-	41.5	11547	○	○	○	○	—	—	—	—
Talvipaketti Aero (490 alkaen)	—	3610,-	41.5	11547	—	—	—	—	○	○	○	○
Turvallisuuspaketti (c'go up & Aero)	—	960,-	6.5	9556	○	○	○	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti I	—	1170,-	32	10011	○	○	○	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti II	—	960,-	30	10012	○	○	○	○	○	○	○	○
Lisävarusteet - Kohokohtia (tilattavissa suoraan Dethleffs Original Accessories –sivustolta)												
Helman säilytystasku	—		0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○
Helmasuoja	—		0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○
Monitoimikisko seinälle, jälkiasennettava	—		0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○
Pyöräsuoja 1-akseliselle	—		0	3103953	○	○	○	○	○	○	○	○
Säilytystasku vaunun alle	—		0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ◉ Vakio ◆ Pakollinen

SHP Turvallisuuspaketti **90 YP** 90-juhlavuosipaketti **WI-KO** Talvipaketti **AP** Vapaana-paketti **DUP** Suihkupaketti

Camper

Matkailuvaunu perheille

Monipuoliset vakiovarusteet, paljon säilytystilaa ja suuri valikoima kerrosvuodemalleja sekä kompakteja vaunumalleja. Camper on ideaali vaihtoehto kaikille seikkailunhaluisille.

Yhteenveto*	
Kokonaismassa	1500 - 2200 kg
Kokonaispituus n.	691 - 942 cm
Kokonaisleveys n.	230 - 250 cm
Kokonaiskorkeus n.	**265 cm**

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut

+ Verhoilu Cloud

+ Verhoilu Galaxy *

+ Verhoilu Mount *

Kalusteet

+ Kalustesävy Rosario Cherry

*vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Tilaa lapsille: paljon perheille suunniteltuja kerrosvuodemalleja
+ Dethleffs-turvallisuusvarusteet
+ Kattavat varusteet ympärivuotiseen lomailuun
+ Moderni sisustus, avarat tilat ja kolme ajatonta verhoiluvaihtoehtoa
+ Myös lyhyitä alle 7 m pitkiä vaunuja aktiivisille matkailijoille



Camper Tekniset tiedot

Camper		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE
Hinta (sis. alv.)	€	30.910,-	31.600,-	31.900,-	33.100,-	33.300,-	33.800,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg
Kokonaispituus n.	cm	691	713	713	729	766	762
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198	198
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	205 x 135	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135
Vuode keskellä P x L n.	cm	-	-	-	190 x 100	-	-
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 115	210 x 125	210 x 135	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	210 x 135	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○
Vuodepaikkoja		3	3	4	5 / 6 ○	4	4
Omamassa n.	kg	1190	1180	1200	1250	1265	1270
Massa ajokunnossa n.	kg	1287	1277	1297	1347	1362	1367
Kantavuus n.	kg	213	223	203	253	238	233
Kokonaismassa	kg	1500	1500	1500	1600	1600	1600
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	142 (15)	86 (11)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22	22	22
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)

Camper Tekniset tiedot



Camper		530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Hinta (sis. alv.)	€	33.800,-	38.800,-	35.600,-	38.900,-	43.400,-	45.300,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg
Kokonaispituus n.	cm	788	768	806	818	872	942
Kokonaisleveys n.	cm	230	250	230	250	250	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198	198
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		185 R14C 8PR	195 R14C LI106	195 R14 C LI 106	195 R14C LI106	195/70R14 C-LI104	195/70R14 C-LI104
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 135	200 x 140	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 155	200 x 155
Vuode keskellä P x L n.	cm	190 x 100	230 x 115	190 x 100	230 x 115	225 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	200 x 75 / 200 x 70 / 2x 200 x 75 ○ / 195 x 75 ○	230 x 155
Vuodepaikkoja		5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Omamassa n.	kg	1340	1430	1390	1480	1710	1770
Massa ajokunnossa n.	kg	1437	1549,5	1490	1599,5	1817,5	1895,5
Kantavuus n.	kg	163	251	310	201	383	305
Kokonaismassa	kg	1600	1800	1800	1800	2200	2200
Lämmitys		S 5004, 6 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW Kaasu+sähkö ○	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	S 5004, 6 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW Kaasu+sähkö ○	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	167 (29)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22	22	22
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)

Vakiovarusteet

	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Alusta												
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomatiikka	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Alustan varusteet												
AKS-varmuuskytkin	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Itsesäätyvät jarrut (AAA)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Korkealaatuiset merkkirenkaat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Pölykapselit 14'' vanteisiin	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti), yksiakseliseen	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	—	—	—	—	—
Renkaat peltivanteella 195/70 R 14 C LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◉	◉
Sinkityt tukijalat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Varusteet ulkopuolelle												
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	—	◉	—	—	—	◉	◉	—	◉	◉	◉
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Eristetyt pyöräkotelot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Heki-kattoikkuna sis. valaistun kehyksen	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Hyttysverkko-ovi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasupullokotelo 2 x 11 kg pulloille	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kestävä lasikuitukatto	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kirkaslasinen kattoluukku	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sivuhelmoihin integroidut äärivalot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Vararengasteline kaasupullokotelossa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (470-malliin asti)	◉	◉	◉	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490-mallista alkaen)	—	—	—	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Yksiosainen ulko-ovi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ulkodesign												
Etu- ja takapää valkoista sileää peltiä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tavaraluukut												
Tavaraluukku oikealle eteen 997x419 mm	◉	◉	—	◉	◉	—	◉	—	◉	—	—	—
Tavaraluukku oikealle taakse 997x419 mm	—	—	—	—	—	◉	—	—	—	—	—	—
Sisustus												
Kalustesävy Rosario Cherry	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Verhoilu Cloud	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tekstiilit												
7-vyöhykkeinen parivuoteen patja hengittävästä materiaalista	—	—	◉	◉	—	—	◉	◉	—	◉	◉	◉
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (oikea vuode)	◉	◉	—	—	◉	◉	—	—	◉	—	—	—
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (vasen vuode)	◉	◉	—	—	◉	◉	—	—	◉	—	—	—
Muotoon ommellut matot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kalusteet												
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	—	—	—	◉	—	—	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kerrossängyt (2 vuodetta, ei pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◉
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	◉	—	—	◉	◉	◉	◉	◉	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	—	◉	◉	—	◉	—	—	◉	—	◉	◉	◉
Keittiö												

Vakiovarusteet

	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	◉	—	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	—
Korkea 167 l jääkaappi erillisellä pakastelokerolla, sähköinen sytytys	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◉
Käytännöllinen 3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Pesutila												
Integroitu design-pesuallas (mineraalikuitua)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Suihkuallas	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Multimedia												
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Lämmitys												
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	◉	◉	◉	◉	◉	◉	—	—	—	—	—	—
12 V puhallin kierroslukuautomatiikalla S 5004 -lämmityslaitteeseen	—	—	—	—	—	—	◉	—	◉	—	—	—
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomatiikalla	◉	◉	◉	◉	◉	◉	—	—	—	—	—	—
Kaasulämmitys S 5004 sytytysautomatiikalla	—	—	—	—	—	—	◉	—	◉	—	—	—
Nestekeskuslämmitys	—	—	—	—	—	—	—	◉	—	◉	◉	◉
Nestekiertoinen lattialämmitys (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	—	—	—	—	—	—	—	◉	—	◉	◉	◉
Sähköinen lattialämmitys	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	—	◉	—	—	—
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	—	—	—	—	—	—
Sähkövastus Ultraheat S 5004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	—	—	—	—	—	◉	—	◉	—	—	—
Sähkö												
12 V järjestelmä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
CEE 230 V ulkoliitäntä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12V LED-valot (vuoteen päädyssä ja istuinryhmässä)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ulkovalo 12V	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Vesi												
Lämminvesi Truma Therme	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	—	◉	—	—	—
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Raikasvesisäiliö 38 l	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasu												
Kaasun ulosotto	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ◉ Vakio ◆ Pakollinen

PAKETIT CAMPER

Paketit	90-juhlavuosipaketti (yksiakseliseen) (11584)	90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen) (11615)	90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen, 2,8 t) (11660)
Alumiinivanteet 17'' yksiakseliseen, Dethleffs-Design	x		
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x
Alumiinivanteet 17'' kaksiakseliseen, Dethleffs-Design		x	
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen			x
Varusteiden arvo €	2915,-	3745,-	3070,-
Pakettihinta €	1170,-	1875,-	1110,-
Säästö €	1745,-	1870,-	1960,-

Turvallisuuspaketti (8950)	Hinta €
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	895,-
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	510,-
Palovaroitin	60,-
Varusteiden arvo	1465,-
Pakettihinta	1005,-
Säästö	460,-

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Alusta																
Painonkorotus 1600 kg	—	500,-	24	322	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg	—	500,-	24	278	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg	—	500,-	27	279	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70R15C)	—	1060,-	27	394	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Painonkorotus 2000 kg (yksiaks. sis. alumiinivanteet 225/70R15C)	—	1060,-	27	138	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Painonkorotus 2500 kg	—	1095,-	18	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Painonkorotus 2800 kg	—	1095,-	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Alustan varusteet																
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	SHP	895,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Katettu aisa	STP	195,-	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	90'	155,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	—	105,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	520,-	0	836	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	550,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	90'	990,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Renkaat alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	580,-	9	1093	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Renkaat peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	195,-	3	832	○	○	○	○	○	○	○	◉	◉	◉	—	—
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	90'	115,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	355,-	17	837	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	330,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	365,-	19	839	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Vararengas alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 102 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	365,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	405,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	220,-	18	831	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	220,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	250,-	19.5	833	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Vararengas peltivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	260,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Varusteet ulkopuolelle																
Etuikkuna	—	425,-	4	982	○	○	—	○	○	◉	—	○	○	—	—	—
Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pesuhuoneen yhteydessä)	—	500,-	5	855	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○	○	○
Kotelomarkiisi katolle, 3750x 2500 mm, käsikäyttöinen	—	1395,-	25.5	6928	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4000x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1605,-	27.5	6928	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4500x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1605,-	30	6928	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 5500x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2355,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Kotelomarkiisi katolle, 6000x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2355,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Takaikkuna	—	500,-	4	1108	◉	◉	◉	—	◉	○	—	—	—	—	◉	◉

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Upotetut ikkunat (sivuseinissä) [10)]	—	710,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	—	270,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign																
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	90', STP	905,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hopeanvärinen sileä ulkopelti, 470-malliin asti	STP	1875,-	1	659	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hopeanvärinen sileä ulkopelti, 490-mallista alkaen	STP	2125,-	1	659	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Krominväriset vetokahvat	STP	145,-	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	90', STP	905,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Valkoinen sileä ulkopelti, 470-malliin asti	STP	1635,-	1	443	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti, 490-mallista alkaen	STP	1875,-	1	443	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tavaraluukut																
Tavaraluukku oikealle eteen 1069x299 mm	—	330,-	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealle taakse 1069x299 mm	—	330,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	◉	○
Tavaraluukku oikealle taakse 749x297 mm	—	280,-	2	1078	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle eteen 1069x299 mm	—	330,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle eteen 648x348 mm	—	280,-	2	1071	—	—	○	—	○	—	—	◉	○	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle eteen 997x419 mm	—	355,-	2.2	1079	—	—	◉	—	○	—	—	—	○	◉	○	◉
Tavaraluukku vasemmalle taakse 1069x299 mm	—	330,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukku vasemmalle taakse 749x297 mm	—	280,-	2	1077	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku, jossa ikkuna, 1550x1050 mm	—	730,-	8	9486	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Sisustus																
Verhoilu Galaxy	—		0	11269	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Mount	—		0	11270	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit																
7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	235,-	5	8216	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	470,-	4	8214	—	—	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○
7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	235,-	2	8215	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Niskatyynyt u-istuiryhmän kulmiin (2 kpl)	—	165,-	2	9236	—	○	○	—	○	—	—	○	—	○	○	○
Kalusteet																
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	320,-	5	685	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Kerrossängyt (2 vuodetta, sivuistuinryhmän tilalle, alavuode ei pystyynkääntyvä)	—	320,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Kerrossängyt (3 vuodetta, ei kääntyvä)	—	425,-	20	200	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	—
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	—	125,-	1	871	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Varusteet sisälle																
Palovaroitin	SHP	60,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2 kg	—	155,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö																
Keittiötason jatke	—	175,-	1	1107	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○
Liesituuletin	—	240,-	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Uuni	—	695,-	17	572	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pesutila																
Vaihtoehtoinen pesuhuone	—	435,-	4	604	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○
Multimedia																
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	260,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Taulutelevisio 22" sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	—	905,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys																

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Digitaalinen käyttöpaneeli Combi-lämmitykselle (vain G/E) [8]	—		0	9971	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Ilmakeskuslämmitys Combi 4 G/E	—	800,-	15	10480	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E	—	970,-	15	9427	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
Lämmityksen etäkäyttömahdollisuus älypuhelinsovelluksella (iNet-Box, vain Combi 4/6 G/E tai Alde-lämmityksen kanssa) [9]	—	710,-	3	9960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ilmastointi																
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	185,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaite	—	2500,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö																
Epäsuora valaistus	—	310,-	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi																
City-vesiliitin	—	270,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitetyt ja eristetyt harmaavesiputket	—	1395,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	—	155,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	—	205,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu																
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	SHP	510,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paketit																
90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen)	—	1875,-	22	11615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen, 2,8 t)	—	1110,-	19	11660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
90-juhlavuosipaketti (yksiakseliseen)	—	1170,-	25	11584	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Turvallisuuspaketti	—	1005,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lisävarusteet - Kohokohtia (tilattavissa suoraan Dethleffs Original Accessories –sivustolta)																
Helman säilytystasku	—		0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Helmasuoja	—		0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Monitoimikisko seinälle, jälkiasennettava	—		0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pyöräsuoja 1-akseliselle	—		0	3103953	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Pyöräsuoja 2-akseliselle	—		0	3103954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Säilytystasku vaunun alle	—		0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ◉ Vakio ◆ Pakollinen

SHP Turvallisuuspaketti **STP** Styling-paketti **90'** 90 Years-Package

Nomad

Kokemus on valttia

Nomadin kaiken kattavat vakiovarusteet ja kauniit yksityiskohdat tekevät siitä täydellisen vaihtoehdon paljon vaunussa lomaileville. Älykäs „Light-Moments“-valaistuskonsepti huolehtii lomatunnelmasta - satoi tai paistoi.

Yhteenveto*	
Kokonaismassa	1500 - 2200 kg
Kokonaispituus n.	691 - 942 cm
Kokonaisleveys n.	230 - 250 cm
Kokonaiskorkeus n.	**265 cm**

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut

+ Verhoilu Ruby

+ Verhoilu Champion *

+ Verhoilu Chromo *

Kalusteet

+ Kalustesävy Noce Nagano

*vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Iso valikoima parivuode- ja erillisvuodemalleja
+ Kaunis ulkodesign, jossa tyylikkäitä yksityiskohtia, kuten modernin takavalopaneelin LED-valot sekä krominväriset vetokahvat
+ Hienostunut sisustus ja tunnelmallinen valaistuskonsepti
+ Hyvin varusteltu Gourmet-keittiö, jossa kaunis valaistu takaseinä
+ Kattavat vakiovarusteet ympärivuotiseen lomailuun



Nomad Tekniset tiedot

Nomad		460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE
Hinta (sis. alv.)	€	33.810,-	34.800,-	37.400,-	36.500,-	36.700,-	36.700,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg
Kokonaispituus n.	cm	691	713	729	729	766	762
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198	198
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 135	-	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135
Vuode keskellä P x L n.	cm	-	-	185 x 105	185 x 90	-	-
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 115	210 x 135	210 x 135	-	210 x 135	2x 200 x 85 / 200 x 215 ○
Vuodepaikkoja		3	4	3	3	4	4
Omamassa n.	kg	1230	1235	1315	1280	1315	1335
Massa ajokunnossa n.	kg	1341	1346	1402	1378	1426	1446
Kantavuus n.	kg	159	154	98	122	74	154
Kokonaismassa	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1600
Lämmitys		Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö	Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö	Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö	Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö	Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö	Combi 4, 4 kW Kaasu+sähkö
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22	22	22
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	43 (15)	43 (15)	48 (15)	48 (15)	43 (15)	43 (15)

Nomad Tekniset tiedot

Nomad		520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR
Hinta (sis. alv.)	€	39.400,-	37.500,-	41.900,-	42.900,-	45.550,-	49.000,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg
Kokonaispituus n.	cm	762	788	818	818	872	942
Kokonaisleveys n.	cm	250	230	250	250	250	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198	198
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		195 R14C LI106	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195/70R14 C-LI104	195/70 R14C LI104
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	205 x 150	200 x 155	230 x 150	230 x 155	200 x 155
Vuode keskellä P x L n.	cm	185 x 90	-	230 x 115	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Vuode takana P x L n.	cm	-	210 x 135	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	-	-	230 x 155
Vuodepaikkoja		3	4	5 / 6 ○	4	4	7 / 8 ○
Omamassa n.	kg	1400	1350	1505	1500	1715	1810
Massa ajokunnossa n.	kg	1518	1456	1631	1626	1829	1951
Kantavuus n.	kg	282	144	169	174	371	249
Kokonaismassa	kg	1800	1600	1800	1800	2200	2200
Lämmitys		Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Combi 6, 6 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	167 (29)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22	22	22
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	48 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)

Nomad
Tekniset tiedot

Nomad		760 DR
Hinta (sis. alv.)	€	51.700,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 2200 kg
Kokonaispituus n.	cm	942
Kokonaisleveys n.	cm	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265
Sisäkorkeus n.	cm	198
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34
Rengaskoko		195/70 R14C LI104
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	-
Vuode takana P x L n.	cm	230 x 180
Vuodepaikkoja		4
Omamassa n.	kg	1780
Massa ajokunnossa n.	kg	1903
Kantavuus n.	kg	297
Kokonaismassa	kg	2200
Lämmitys		Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	167 (29) / 177 (35) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	22
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	43 (15)

Vakiovarusteet

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Alusta													
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomatiikka	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Alustan varusteet													
AKS-varmuuskytkin	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Itsesäätyvät jarrut (AAA)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Katettu aisa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Korkealaatuiset merkkirenkaat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Pölykapselit 14'' vanteisiin	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti), yksiakseliseen	◉	◉	◉	◉	◉	◉	—	◉	—	—	—	—	—
Renkaat peltivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◉	—	—
Sinkityt tukijalat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Varusteet ulkopuolelle													
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	—	—	◉	—	—	—	—	◉	◉	◉	◉	◉
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Eristetyt pyöräkotelot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Heki-kattoikkuna sis. valaistun kehyksen	◉	◉	—	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Hyttysverkko-ovi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasupullokotelo 2 x 11 kg pulloille	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kestävä lasikuitukatto	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kirkaslasinen kattoluukku	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Midi-Heki -kattoikkuna sis. valokehyksen	—	—	◉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Panoraama-etuikkuna [11)]	—	—	◉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sivuhelmoihin integroidut äärivalot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Vararengasteline kaasupullokotelossa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (470-malliin asti)	◉	◉	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490-mallista alkaen)	—	—	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ulkodesign													
Etu- ja takapää valkoista sileää peltiä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Krominväriset vetokahvat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tavaraluukut													
Tavaraluukku oikealle eteen 997x419 mm	◉	—	—	◉	◉	—	◉	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle taakse 997x419 mm	—	—	◉	—	—	—	—	—	—	◉	—	—	—
Sisustus													
Kalustesävy Noce Nagano	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Verhoilu Ruby	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tekstiilit													
7-vyöhykkeinen parivuoteen patja hengittävästä materiaalista	—	◉	◉	—	—	—	—	◉	◉	—	◉	◉	◉
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (oikea vuode)	◉	—	—	◉	◉	◉	◉	—	—	◉	—	—	—
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (vasen vuode)	◉	—	—	◉	◉	◉	◉	—	—	◉	—	—	—
Muotoon ommellut matot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kalusteet													
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	—	—	—	—	—	—	—	—	◉	—	—	◉	—
Kerrossängyt (2 vuodetta, ei pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◉	—

Vakiovarusteet

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	—	—	—	—	—	◉	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	—	◉	◉	—	◉	—	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Keittiö													
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Keittiön työtason epäsuora valaistus	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	—	—
Korkea 167 l jääkaappi erillisellä pakastelokerolla, sähköinen sytytys	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◉	◉
Käytännöllinen 3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Liesituuletin	◉	◉	—	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Pesutila													
Integroitu design-pesuallas (mineraalikuitua)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Suihkuallas	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Multimedia													
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Lämmitys													
Digitaalinen käyttöpaneeli Combi-lämmitykselle (vain G/E) [8)]	◉	◉	◉	◉	◉	◉	—	◉	—	—	—	—	—
Ilmakeskuslämmitys Combi 4 G/E	◉	◉	◉	◉	◉	◉	—	—	—	—	—	—	—
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E	—	—	—	—	—	—	—	◉	—	—	—	—	—
Nestekeskuslämmitys	—	—	—	—	—	—	◉	—	◉	◉	◉	◉	◉
Nestekiertoinen lattialämmitys (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	—	—	—	—	—	—	◉	—	◉	◉	◉	◉	◉
Sähköinen lattialämmitys	◉	◉	◉	◉	◉	◉	—	◉	—	—	—	—	—
Sähkö													
12 V järjestelmä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
CEE 230 V ulkoliitäntä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Epäsuora valaistus	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12V LED-valot (vuoteen päädyssä ja istuinryhmässä)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ulkovalo 12V	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Vesi													
Lämminvesi Truma Therme	◉	◉	—	—	◉	◉	—	—	—	—	—	—	—
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Raikasvesisäiliö 38 l	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasu													
Kaasun ulosotto	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ◉ Vakio ◆ Pakollinen

PAKETIT NOMAD

Paketit	90-juhlavuosipaketti (yksiakseliseen) (11584)	90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen) (11615)	90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen, 2,8 t) (11660)
Alumiinivanteet 17'' yksiakseliseen, Dethleffs-Design	x		
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x
Alumiinivanteet 17'' kaksiakseliseen, Dethleffs-Design		x	
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen			x
Varusteiden arvo €	2915,-	3745,-	3070,-
Pakettihinta €	1170,-	1875,-	1110,-
Säästö €	1745,-	1870,-	1960,-

Turvallisuuspaketti (8950)	Hinta €
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	895,-
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	510,-
Palovaroitin	60,-
Varusteiden arvo	1465,-
Pakettihinta	1005,-
Säästö	460,-

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Alusta																	
Painonkorotus 1600 kg	—	500,-	24	322	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg	—	500,-	24	278	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg	—	500,-	27	279	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70R15C)	—	1060,-	27	394	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Painonkorotus 2000 kg (yksiaks. sis. alumiinivanteet 225/70R15C)	—	1060,-	27	138	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Painonkorotus 2500 kg	—	1095,-	18	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Painonkorotus 2800 kg	—	1095,-	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Alustan varusteet																	
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	SHP	895,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	90'	155,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	—	105,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	520,-	0	836	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	885,-	0	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	550,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	90'	990,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	580,-	9	1093	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Renkaat peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	195,-	3	832	○	○	○	○	○	○	◉	○	◉	◉	—	—	—
Renkaat peltivanteella 195/70 R 14 C LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	345,-	6	858	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	◉	◉
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	90'	115,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	355,-	17	837	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	330,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	365,-	19	839	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 102 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	365,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	405,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti), yksiakseliseen	—	220,-	18	831	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	220,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	250,-	19.5	833	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	260,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle																	
Etuikkuna	—	425,-	4	982	○	—	—	○	○	◉	○	○	—	◉	◉	—	○
Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pesuhuoneen yhteydessä)	—	500,-	5	855	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Kotelomarkiisi katolle, 3750x 2500 mm, käsikäyttöinen	—	1395,-	25.5	6928	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4000x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1605,-	27.5	6928	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4500x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1605,-	30	6928	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 5500x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2355,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Kotelomarkiisi katolle, 6000x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2355,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Takaikkuna	—	500,-	4	1108	◉	—	○	—	—	○	—	◉	—	—	—	◉	◉
Upotetut ikkunat (sivuseinissä) [10]	—	710,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign																	
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	90', STP	905,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hopeanvärinen sileä ulkopelti, 470-malliin asti	STP	1875,-	1	659	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hopeanvärinen sileä ulkopelti, 490-mallista alkaen	STP	2125,-	1	659	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	90', STP	905,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Valkoinen sileä ulkopelti, 470-malliin asti	STP	1635,-	1	443	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti, 490-mallista alkaen	STP	1875,-	1	443	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tavaraluukut																	
Tavaraluukku oikealle eteen 1069x299 mm	—	330,-	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—
Tavaraluukku oikealle eteen 648x348 mm	—	280,-	2	1072	—	—	—	—	—	—	—	◉	—	—	—	—	○
Tavaraluukku oikealle taakse 1069x299 mm	—	330,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	◉
Tavaraluukku oikealle taakse 749x297 mm	—	280,-	2	1078	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealle taakse 997x419 mm	—	355,-	2.2	1082	—	—	—	—	—	◉	—	—	—	○	◉	—	—
Tavaraluukku vasemmalle eteen 1069x299 mm	—	330,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle eteen 648x348 mm	—	280,-	2	1071	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○
Tavaraluukku vasemmalle eteen 997x419 mm	—	355,-	2.2	1079	—	◉	—	—	○	—	○	—	◉	—	—	◉	—
Tavaraluukku vasemmalle taakse 1069x299 mm	—	330,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Tavaraluukku vasemmalle taakse 749x297 mm	—	280,-	2	1077	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sisustus																	
Verhoilu Champion	—		0	10489	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Chromo	—		0	10488	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit																	
7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	235,-	5	8216	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	470,-	4	8214	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○	○	○
7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	235,-	2	8215	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Niskatyynyt u-istuiryhmän kulmiin (2 kpl)	—	165,-	2	9236	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
Kalusteet																	
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	320,-	5	685	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Kerrossängyt (2 vuodetta, sivuistuinryhmän tilalle, alavuode ei pystyynkääntyvä)	—	320,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Kerrossängyt (3 vuodetta, ei kääntyvä)	—	425,-	20	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	—	125,-	1	871	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Varusteet sisälle																	
Palovaroitin	SHP	60,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2 kg	—	155,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö																	
Keittiötason jatke	—	175,-	1	1107	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○
Korkea 177 l jääkaappi, jossa erillinen 35 l pakastelokero ja integroitu uuni (TecTower)	—	500,-	15	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Uuni	—	695,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Pesutila																	
Vaihtoehtoinen pesuhuone	—	435,-	4	604	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Multimedia																	

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	260,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV-valmius makuutilaan	—	270,-	2	9360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Taulutelevisio 22'' sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	—	905,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys																	
Lämmityksen etäkäyttömahdollisuus älypuhelinsovelluksella (iNet-Box, vain Combi 4/6 G/E tai Alde-lämmityksen kanssa) [9)]	—	710,-	3	9960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ilmastointi																	
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	185,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaite	—	2500,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi																	
City-vesiliitin	—	270,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitetyt ja eristetyt harmaavesiputket	—	1395,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	—	155,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	—	205,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu																	
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	SHP	510,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paketit																	
90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen)	—	1875,-	22	11615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen, 2,8 t)	—	1110,-	19	11660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
90-juhlavuosipaketti (yksiakseliseen)	—	1170,-	25	11584	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Turvallisuuspaketti	—	1005,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lisävarusteet - Kohokohtia (tilattavissa suoraan Dethleffs Original Accessories –sivustolta)																	
Helman säilytystasku	—		0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Helmasuoja	—		0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Monitoimikisko seinälle, jälkiasennettava	—		0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pyöräsuoja 1-akseliselle	—		0	3103953	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Pyöräsuoja 2-akseliselle	—		0	3103954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Säilytystasku vaunun alle	—		0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ◉ Vakio ◆ Pakollinen

SHP Turvallisuuspaketti **90'** 90 Years-Package **STP** Styling-paketti

Dethleffs
Beduin
Scandinavia
Dethleffs
Beduin

Beduin Scandinavia

Designia, mukavuuksia ja paljon tilaa

Beduin on kiertänyt maailmaa jo vuodesta 1956. Tämä ylellinen ja luotettava lomakoti täyttää kaikki toiveet. Loft-tyyppiset tilaratkaisut ja luonnonläheiset materiaalit luovat skandinaavisen tunnelman, johon on yhdistetty ripaus luksusta. Dethleffsin uudessa lippulaivassa nautit vaunumatkailusta 365 päivää vuodessa sillä vakiovarusteisiin kuuluvat tehokas ja tasainen nestekeskuslämmitys sekä ylellinen lattialämmitys takaavat kodikkaan lämmön myös pakkasella.

Yhteenveto*	
Kokonaismassa	1800 - 2500 kg
Kokonaispituus n.	768 - 942 cm
Kokonaisleveys n.	230 - 250 cm
Kokonaiskorkeus n.	**265 cm**

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut

+ Verhoilu Amposta

+ Verhoilu Badalona *

+ Verhoilu Tarragona *

Kalusteet

+ Kalustesävy Amberes Oak

*vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Kattavat varusteet: vakiona nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys, sileä ulkopelti sekä paljon muuta
+ Nauti ruuanlaitosta myös lomalla: korkealaatuisesti varustettu keittiö, jossa liesi/uuni-yhdistelmä sekä paljon työtilaa
+ Ylellinen tunnelma: epäsuora valaistus ja keittiön valaistu takaseinä
+ Rentoudu ja nauti: laadukkaat verhoilumateriaalit ja pehmusteiden tyylikäs viimeistely kutsuvat luokseen
+ Astu sisään: extraleveä ikkunallinen ulko-ovi
+ Kaikki tarpeellinen hinnassa mukana: kattavat vakiovarusteet ympärivuotiseen lomailuun

Beduin Scandinavia Tekniset tiedot

Beduin Scandinavia		540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE
Hinta (sis. alv.)	€	43.950,-	48.680,-	46.850,-	46.850,-	48.880,-	51.900,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1900 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg
Kokonaispituus n.	cm	768	812	806	806	818	872
Kokonaisleveys n.	cm	250	230	230	230	250	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198	198
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	225/70 R15C LI112	195/70 R14C LI104
Vuode edessä P x L n.	cm	195 x 135	-	2100 x 135	-	180 - 130 x 230	210 - 135 x 230
Vuode keskellä P x L n.	cm	230 x 115	180 x 110	-	220 x 110	-	-
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 75 / 190 x 70	2x 200 x 80 / 200 x 210 ○	200 x 150	2x 200 x 85 / 200 x 210	200 x 135 - 120 / 2x 190 x 70 - 50	218 x 95 / 198 x 95 / 195 x 230
Vuodepaikkoja		5	3	4	3	6	4
Omamassa n.	kg	1570	1600	1555	1500	1640	1805
Massa ajokunnossa n.	kg	1656	1683	1641	1586	1726	1891
Kantavuus n.	kg	144	117	159	214	174	309
Kokonaismassa	kg	1800	1800	1800	1800	1900	2200
Lämmitys		Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22	22	22
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	53 (15)	53 (15)	53 (15)	53 (15)	53 (15)	53 (15)

Beduin Scandinavia
Tekniset tiedot

Beduin Scandinavia		650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Hinta (sis. alv.)	€	52.900,-	52.400,-	53.900,-	58.420,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2500 kg
Kokonaispituus n.	cm	872	872	901	942
Kokonaisleveys n.	cm	250	250	250	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Eristysvahvuus lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Vuode edessä P x L n.	cm	230 x 135	-	-	215 x 115
Vuode keskellä P x L n.	cm	200 x 140	220 x 110	230 x 115	200 x 140 - 120
Vuode takana P x L n.	cm	2x 180 x 90 / 2x 180 x 90 ○ / 180 x 85 ○	2x 200 x 85 / 200 x 230 ○	200 x 150	195 x 85 / 180 x 90 / 195 x 85 ○ / 195 x 90 ○ / 180 x 80 ○
Vuodepaikkoja		6 / 7 ○	3	3	5 / 6 ○
Omamassa n.	kg	1850	1800	1825	1980
Massa ajokunnossa n.	kg	1936	1883	1908	2063
Kantavuus n.	kg	264	317	292	437
Kokonaismassa	kg	2200	2200	2200	2500
Lämmitys		Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö	Nestekeskus, 6.4 kW Kaasu+sähkö
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	142 (15)	167 (29)	167 (29)	167 (29)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus) n.	l	53 (15)	53 (15)	53 (15)	53 (15)

Vakiovarusteet

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Alusta										
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomatiikka	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Alustan varusteet										
AKS-varmuuskytkin	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Itsesäätyvät jarrut (AAA)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Katettu aisa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Korkealaatuiset merkkirenkaat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Pölykapselit 14'' vanteisiin	◉	◉	◉	◉	—	◉	◉	◉	◉	◉
Renkaat peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	◉	◉	◉	◉	—	—	—	—	—	—
Renkaat peltivanteella 195/70 R 14 C LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	—	—	—	—	◉	◉	◉	◉	◉
Sinkityt tukijalat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Varusteet ulkopuolelle										
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	—	—	—	◉	—	—	—	—	—
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Eristetyt pyöräkotelot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Hyttysverkko-ovi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasupullokotelo 2 x 11 kg pulloille	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kestävä lasikuitukatto	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kirkaslasinen kattoluukku	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Midi-Heki-kattoikkuna, jossa pimennys- ja hyttysverhot sekä integroidut valot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sivuhelmoihin integroidut äärivalot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Vararengasteline kaasupullokotelossa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (490-mallista alkaen)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ulkodesign										
Etu- ja takapää valkoista sileää peltiä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Krominväriset vetokahvat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Valkoinen sileä ulkopelti, 490-mallista alkaen	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tavaraluukut										
Tavaraluukku oikealle taakse 648x348 mm	—	—	◉	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealle taakse 997x419 mm	—	◉	—	◉	—	◉	◉	◉	—	—
Tavaraluukku vasemmalle eteen 997x419 mm	◉	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle taakse 1069x299 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◉
Sisustus										
Kalustesävy Amberes Oak	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Verhoilu Amposta	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tekstiilit										
7-vyöhykkeinen parivuoteen patja hengittävästä materiaalista	◉	—	◉	—	◉	—	◉	—	◉	◉
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (oikea vuode)	—	◉	—	◉	—	◉	—	◉	—	—
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (vasen vuode)	—	◉	—	◉	—	◉	—	◉	—	—
Korkealaatuiset verhoillut pehmusteet istuinryhmässä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Muotoon ommellut matot	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Niskatyynyt u-istuiryhmän kulmiin (2 kpl)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kalusteet										
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	◉	—	—	—	◉	—	◉	—	—	◉
Kerrossängyt (2 vuodetta, ei pystyynkääntyvä alavuode)	◉	—	—	—	◉	—	◉	—	—	◉

Vakiovarusteet

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Keittiö										
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Keittiön työtason epäsuora valaistus	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	—	—	—
Korkea 167 l jääkaappi, jossa erillinen 29 l pakastelokero	—	—	—	—	—	—	—	◉	◉	◉
Korkealaatuinen 3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys ja integroitu uuni	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Liesituuletin	◉	—	◉	◉	◉	◉	◉	—	—	—
Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Uuni	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Pesutila										
Integroitu design-pesuallas (mineraalikuitua)	—	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Suihkuallas	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Tilaa säästävä pystyyn kääntyvä pesuallas	◉	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Multimedia										
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Lämmitys										
Lämmityksen etäkäyttömahdollisuus älypuhelinsovelluksella (iNet-Box, vain Combi 4/6 G/E tai Alde-lämmityksen kanssa)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Nestekeskuslämmitys	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Nestekiertoinen lattialämmitys (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ilmastointi										
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sähkö										
12 V järjestelmä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
CEE 230 V ulkoliitäntä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Epäsuora valaistus	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12V LED-valot (vuoteen päädyssä ja istuinryhmässä)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Ulkovalo 12V	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Valaistu keittiön takaseinä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Vesi										
Lämmitetty ja eristetty 42 l harmaavesisäiliö	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Lämmitetyt ja eristetyt harmaavesiputket	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Raikasvesisäiliö 38 l	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kaasu										
Kaasun ulosotto	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ◉ Vakio ◆ Pakollinen

PAKETIT BEDUIN SCANDINAVIA

Paketit	90-juhlavuosipaketti (yksiakseliseen) (11584)	90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen) (11615)	90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen, 2,8 t) (11660)
Alumiinivanteet 17'' yksiakseliseen, Dethleffs-Design	x		
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x
Alumiinivanteet 17'' kaksiakseliseen, Dethleffs-Design		x	
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen			x
Varusteiden arvo €	2915,-	3745,-	3070,-
Pakettihinta €	1170,-	1875,-	1110,-
Säästö €	1745,-	1870,-	1960,-

Turvallisuuspaketti (8950)	Hinta €
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	895,-
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	510,-
Palovaroitin	60,-
Varusteiden arvo	1465,-
Pakettihinta	1005,-
Säästö	460,-

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Alusta														
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70R15C)	—	1060,-	27	394	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 2000 kg (yksiaks. sis. alumiinivanteet 225/70R15C)	—	1060,-	27	138	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 2500 kg	—	1095,-	18	496	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Painonkorotus 2800 kg	—	1095,-	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Alustan varusteet														
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	SHP	895,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	90'	155,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	—	105,-	1	620	◉	◉	○	○	○	◉	◉	◉	◉	◉
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	550,-	2	838	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	90'	990,-	4	859	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	580,-	9	1093	○	○	○	○	◉	—	—	—	—	—
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	90'	115,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	365,-	19	839	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	405,-	23.5	1092	—	○	○	○	◉	—	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	250,-	19.5	833	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Varusteet ulkopuolelle														
Etuikkuna	—	425,-	4	982	○	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Kotelomarkiisi katolle, 4500x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1605,-	30	6928	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 5500x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2355,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Kotelomarkiisi katolle, 6000x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2355,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Takaikkuna	—	500,-	4	1108	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Upotetut ikkunat (sivuseinissä) [10)]	—	710,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign														
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	90'	905,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hopeanvärinen sileä ulkopelti, 490-mallista alkaen	—	750,-	1	659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	90'	905,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tavaraluukut														
Tavaraluukku oikealle eteen 1069x299 mm	—	330,-	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealle eteen 749x297 mm	—	280,-	2	1076	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle eteen 1069x299 mm	—	330,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle taakse 648x348 mm	—		2	1073	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalle taakse 997x419 mm	—	355,-	2.2	1081	—	—	—	○	◉	—	—	—	◉	—
Sisustus														
Verhoilu Badalona	—		0	11330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Tarragona	—		0	11331	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit														
7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	235,-	5	8216	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	470,-	4	8214	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○
7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	235,-	2	8215	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Kalusteet														
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	320,-	5	685	—	○	—	◉	—	◉	—	○	—	—
Kaapisto pitkittäissohvan tilalle (istuinryhmää vastapäätä)	—	320,-	0	131	—	○	—	◉	—	—	—	○	○	○
Kerrossängyt (3 vuodetta, ei kääntyvä)	—	425,-	20	200	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○

Lisävarusteet

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino	Koodi	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	—	125,-	1	871	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Varusteet sisälle														
Palovaroitin	SHP	60,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2 kg	—	155,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö														
Keittiötason jatke	—	175,-	1	1107	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—
Multimedia														
Kaapistosta ylösnouseva TV-teline [13)]	—	270,-	5.4	7006	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	260,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Taulutelevisio 22'' sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	—	905,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Taulutelevisio 32'' [12)]	—	1395,-	5.6	817	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○
Taulutelevisio 32'', vain 550 SE -malliin [14)]	—	935,-	5.6	817	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Ilmastointi														
Kattoilmastointilaite	—	2500,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi														
City-vesiliitin	—	270,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	—	155,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	—	205,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu														
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	SHP	510,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paketit														
90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen)	—	1875,-	22	11615	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
90-juhlavuosipaketti (kaksiakseliseen, 2,8 t)	—	1110,-	19	11660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
90-juhlavuosipaketti (yksiakseliseen)	—	1170,-	25	11584	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Turvallisuuspaketti	—	1005,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lisävarusteet - Kohokohtia (tilattavissa suoraan Dethleffs Original Accessories –sivustolta)														
Helman säilytystasku	—		0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Helmasuoja	—		0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Monitoimikisko seinälle, jälkiasennettava	—		0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pyöräsuoja 1-akseliselle	—		0	3103953	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Pyöräsuoja 2-akseliselle	—		0	3103954	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Säilytystasku vaunun alle	—		0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ◉ Vakio ◆ Pakollinen

SHP Turvallisuuspaketti **90'** 90 Years-Package

Dethleffs
Beduin
Scandinavia
Dethleffs
Beduin

TEKNINEN INFORMAATIO

ALAVIITTEET

1) Hinta sis. vararengastelineen alustan alla.
2) Dynamik-paketin myötä vaunu täyttää teknisesti 100 km/h -hyväksynnän vaatimukset.
3) Vain Touring-paketti c'joy:n (koodi 9243) kanssa.
4) Vain yhdessä seinään kiinnitetyn pöydän ja kääntyvän pöydänjatkeen (koodi 8699) kanssa.
5) Vain yhdessä kaasun ulosoton (koodi 187) kanssa.
6) Vain yhdessä monitoimiulkopistorasian (12V, 220V, TV, SAT) kanssa (koodi 611).
7) Vain Touring-paketti c'go:n (koodi 7345) kanssa.
8) Digitaalinen käyttöpaneeli toimitetaan aina Combi-lämmityksen (4 tai 6 G/E) mukana.
9) Vain yhdessä Combi 4 G/E, Combi 6 G/E tai nestekeskuslämmityksen kanssa.
10) Ei koske etu- ja takaikkunoita; ne toimitetaan aina vakiomallisina.
11) Vain etuosassa sivuille tulevien yläkaapistojen (koodi 9933) kanssa.
12) Hinta sisältää varusteet 131 ja 7006.
13) Vain pitkittäissohvan tilalle saatavan kaapiston (koodi 131) kanssa.
14) Hinta sisältää varusteen 7006.

Dethleffs
Nomad
RV DE 460

Yleistä

EU-määräyksen 1230/2012 mukaan ajoneuvon ajokunnossa oleva massa pitää sisällään ajoneuvon tyhjäpainon sekä seuraavat perusvarusteet: täytetty raikasvesisäiliö, yksi 11 kg kaasupullo 100 % täytettynä ja kaapelikela.

Sallittua teknistä kokonaismassaa ja akselipainoja ei saa ylittää missään olosuhteissa.

Massa ajokunnossa tarkoittaa vakiovarusteisen vaunun painoa ilman lisävarusteita. Annettu kantavuus pienenee lisävarusteiden myötä. **Mikäli ajoneuvoon tilataan lisävarusteita, tulee tarkastaa tarvitaanko myös painonkorotus!**

Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä, sisältyvistä palveluista sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia esitteen mennessä painoon, minkä jälkeen näihin on voinut tulla muutoksia.

Mitat ja painot ovat noin arvoja (sis. +/– 5 % toleranssin). Muutokset rakenteisiin ja varusteisiin sekä painovirheiden korjaamiseen pidätetään.

Hinnasto, Matkailuvaunut 01/2022, voimassa alkaen 1.8.2021. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sisältäen 24 % arvonlisäveron. Muut mahdolliset verot, veronkorotukset ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Lisävarusteiden hinnat koskevat vain tehdasasennuksia.

Tämän esitteen kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita, jotka eivät sisälly ajoneuvon perushintaan. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämän hinnaston myötä aikaisemmat hinnastot menettävät merkityksensä.

Euroopassa saattaa esiintyä erilaisia euro-hintoja. Tämä johtuu maakohtaisesta eritasoisesta vakiovarustuksesta, rahtikuluista ja erilaisista verokannoista.

3305 / 1.300 / voimassa alkaen 01.08.2021

Dethleffs Suomi
Nukkeruusunkuja 3 C 52
00990 Helsinki
www.dethleffs.fi

Dethleffs
Perheesi ystävä