

## Vähemmän on enemmän

Vähemmän painoa, halvempi hinta – vaunumatkailua parhaimmillaan. Näppärän c'joyn kanssa voit kokea matkailun vapautta. Kompaktin kokonsa ja keveytensä ansiosta se soveltuu vedettäväksi myös pienemmällä henkilöautolla. Siitä huolimatta tilaa on mukavasti kahdelle tai useammallekin henkilölle. Ja tämä kaikki vielä mukavaan hintaan – ihana loma voi alkaa!

## Verhoilut



+ Verhoilu Timor



+ Verhoilu Kapan

## Kalusteet



+ Kalustesävy Tindari Bora

vaihtoehto (osittain lisähinta)

## Yhteenveto

Kokonaispituus n.	622 - 714 cm
Kokonaisleveys n.	212 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 / - 265 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

## Kohokohtia

- + Täydellinen valinta ensimmäiseksi vaunuksi: Edullinen hankintahinta mutta silti varusteltavissa oman maun mukaan
- + Kulkee helposti ahtaissakin paikoissa: Luokkansa kapein matkailuvaunu – leveys vain 2,12 m
- + Kevyt: Voidaan vetää normaalilla henkilöautolla
- + Säänkestävä: Katto sekä etu- ja takapää kestävää lasikuitua
- + Tilaa kaikelle: Reilut säilytystilat ja riittävästi kantavuutta, jotta saat mukaan kaiken mitä lomallasi tarvitset



# c'joy

## Tekniset tiedot



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Hinta (sis. alv.)	€	24 090,-	22 490,-	23 890,-	24 590,-	25 290,-
Alusta		Kevytrakennealusta, 1100 kg	Kevytrakennealusta, 1100 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg
Kokonaispituus n.	cm	622	625	675	708	714
Korin pituus n.	cm	499	503	553	593	593
Kokonaisleveys n.	cm	212	212	212	212	212
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	914	918	968	1008	1008
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm		170 x 90 - 80		170 x 90	190 x 120
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○		200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○		190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	3	3	3	6 / 7 ○
Omamassa n.	kg	927	897	937	1002	1047
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	960	930	970	1035	1080
Max. kantavuus n.	kg	140	170	230	165	120
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1100	1100	1200	1200	1200
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	131,5 (15)	131,5 (15)	83 (8,2)	131,5 (15)	131,5 (15)
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

# Vakiovarusteet

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
<b>Alusta</b>					
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	●	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomaatiikka	●	●	●	●	●
<b>Alustan varusteet</b>					
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>					
Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●
Etu- ja takaseinät sekä katto kestävä lasikuitua	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●
Kaksiosainen ulko-ovi	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täyttöpaino on 11 kg	●	●	●	●	●
<b>Ulkodesign</b>					
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●
<b>Tavaraluukut</b>					
Tavaraluukku oikealla takana 560x1150 mm	●	—	—	—	●
<b>Sisustus</b>					
Kalustesävy Tindari Bora	●	●	●	●	●
Verhoilu Timor	●	●	●	●	●
<b>Tekstiilit</b>					
Kylmävaahdotatja oikeassa erillisvuoteessa	—	—	●	—	—
Kylmävaahdotatja parivuoteessa	—	●	—	●	●
Kylmävaahdotatja vasemmassa erillisvuoteessa	—	—	●	—	—
<b>Kalusteet</b>					
Airplus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut säleporjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla säleporjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	●	—	—	—	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	●	—	—	—	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●
<b>Varusteet sisälle</b>					
Palovaroitin	●	●	●	●	●
<b>Keittiö</b>					
131,5 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	●	●	—	●	●
3-liekinen liesi, jossa manuaalinen sytytys	●	●	●	●	●
83 l jääkaappi, jossa 8,2 l pakastelokero	—	—	●	—	—
<b>Pesutila</b>					
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●
Kaunis teräksinen pesuallas	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●
<b>Lämmitys</b>					
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomaatiikalla	●	●	●	●	●
<b>Sähkö</b>					
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●
<b>Vesi</b>					
Raikasvesisäiliö 12 l	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●

# VARUSTEPAKETIT C'JOY

Paketti	Dynamik-paketti (13094)	Dynamik-paketti (13274)	Dynamik-paketti (13275)
Kitkavetopää	x	x	x
Iskunvaimentimet	x	x	x
Raikasvesisäiliö 44 l	x	x	x
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	x	x	x
Vararengasteline kaasupullokotelossa	x	x	x
Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm	x		
Tavaraluukku oikealla takana 1000x420 mm		x	
Tavaraluukku oikealla edessä 750x300 mm			x
Varusteiden arvo €	1 235,-	1 235,-	1 180,-
Pakettihinta €	820,-	820,-	820,-
Säästö €	415,-	415,-	360,-
Lisäpaino (kg)*	24.6	24.6	24.6

Paketti	Vapaana-paketti 1 (10011)	Vapaana-paketti 2 (10012)
AGM-akku 95 Ah	x	x
Laturi	x	x
12V pääkatkaisija	x	x
Jännitteen näyttö	x	x
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	x	
Pakettihinta €	1 290,-	1 170,-
Lisäpaino (kg)*	32	30

Touring-paketti (9243)	Hinta €
Lämminvesi Truma Therme	675,-
Lämmityksen kiertoilma	415,-
Kattoikkuna 700 x 500 mm	415,-
Hyttysverkko-ovi	310,-
Varusteiden arvo	1 815,-
Pakettihinta	1 640,-
Säästö	175,-
Lisäpaino (kg)*	37.5

# Lisävarusteet\*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
<b>Alusta</b>									
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	—	990,-	10	11608	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	570,-	0	836	○	○	○	○	○
<b>Kokonaismassan korotus</b>									
Painonkorotus 1200 kg (ilman alustamuutosta)	—	185,-	0	134	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1300 kg (ilman alustamuutosta)	—	185,-	0	135	—	○	—	—	—
Painonkorotus 1360 kg (ilman alustamuutosta)	—	185,-	0	9619	○	○	○	○	○
Painonkorotus 1500 kg	—	730,-	24	136	—	—	—	○	○
<b>Alustan varusteet</b>									
Katettu aisa	—	260,-	2.5	13098	○	○	○	○	○
Pölykapselit 14" vanteisiin	—	155,-	2	276	○	○	○	○	○
Vakautusjärjestelmä ETS Plus	—	990,-	5.3	10764	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)	—	405,-	17	837	—	○	—	○	○
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)	—	270,-	18	831	—	○	—	○	○
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>									
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	365,-	3	1028	○	○	○	○	○
Etuikkuna	—	550,-	4	982	●	○	●	○	○
Hyttysverkko-ovi	TourP	310,-	2.5	360	○	○	○	○	○
Kattoikkuna 700 x 500 mm	TourP	415,-	8	11575	○	○	○	○	○
Liukuikkuna keittiöön (vakioikkunan tilalle)	—	240,-	2	6406	○	○	○	○	○
Takaikkuna	—	625,-	4	1108	—	—	○	—	—
Vararengasteline kaasupullokotelossa	DP	135,-	1	432	—	○	—	○	○
<b>Tavaraluukut</b>									
Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm	DP	365,-	2	6416	—	○	—	○	○
Tavaraluukku oikealla edessä 750x300 mm	DP	310,-	2	6420	○	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 1000x420 mm	DP	365,-	2	6418	—	—	○	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1000x420 mm	—	365,-	2	6415	—	○	—	—	○
Tavaraluukku vasemmalla takana 1000x420 mm	—	365,-	2	6417	—	—	○	—	—
<b>Sisustus</b>									
Verhoilu Kapan	—		0	13226	○	○	○	○	○
<b>Kalusteet</b>									
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	675,-	20	200	○	—	—	—	○
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	470,-	5	685	—	—	○	—	—
<b>Multimedia</b>									
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	280,-	1	611	○	○	○	○	○
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	—	310,-	2	678	○	○	○	○	○
<b>Lämmitys</b>									
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	VP	260,-	2	177	○	○	○	○	○
Lämmityksen kiertoilma	TourP	415,-	9.5	142	○	○	○	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	625,-	2	364	○	○	○	○	○
<b>Ilmastointi</b>									
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,-	0	172	○	○	○	○	○
<b>Sähkö</b>									
LED-spottivalot	—	230,-	2	9692	○	○	○	○	○
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	—	50,-	0	9989	○	○	○	○	○
<b>Vesi</b>									
Lämminvesi Truma Therme	TourP	675,-	15	123	○	○	○	○	○
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	DP	125,-	2.5	367	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 44 l	DP	205,-	3	9240	○	○	○	○	○
Suihkuvälineet (suihkuverho ja käsisuihku)	—	310,-	5	1097	○	○	○	○	○

# Lisävarusteet<sup>3</sup>

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
<b>Kaasu</b>									
Kaasuvaroitin	—	240,-	0	10058	○	○	○	○	○
<b>Varustepaketit</b>									
Dynamik-paketti <sup>1)</sup>	—	820,-	24.6	13094	—	○	—	○	○
Dynamik-paketti <sup>1)</sup>	—	820,-	24.6	13274	—	—	○	—	—
Dynamik-paketti <sup>1)</sup>	—	820,-	24.6	13275	○	—	—	—	—
Touring-paketti	—	1 640,-	37.5	9243	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 1 <sup>2)</sup>	—	1 290,-	32	10011	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 2	—	1 170,-	30	10012	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TourP Touring-paketti DP Dynamik-paketti VP Vapaana-paketti